

MATERIAL

物流機器レンタルカタログ

Vol.10

マテハンとレンタルの融合で、物流に新しいソリューションを。



HANDLING

全国拠点、 即納体制。

全国130ヶ所の拠点を結ぶ充実ネットワークと豊富なメリット。
常に安定した供給サービスで企業様をバックアップいたします。

日建レンタコム 株式会社

本 社 : 東京都千代田区神田猿楽町2-8-8
住友不動産猿楽町ビル17階
T E L : 03-3292-9131 (大代表)
設 立 : 1978年8月
資 本 金 : 10,000,000円
事業内容 : 1. グループ企業の統括管理

日建片桐リース 株式会社

本 社 : 北海道札幌市中央区南1条東7-2-4
カタギリ・コーポレーションビル
T E L : 011-272-5858 (大代表)
設 立 : 1972年8月
資 本 金 : 50,000,000円
保有資産 : 207億円
事業内容 : 1. 建設用仮設資材ならびに販売
2. 物流機器の賃貸ならびに販売
3. 建設機器の賃貸ならびに販売
4. 土木・建築・設計施工および工事管理
5. 介護福祉用具の賃貸ならびに販売

日建リース工業 株式会社

本 社 : 東京都千代田区神田猿楽町2-7-8
住友水道橋ビル3階
T E L : 03-3295-9111(大代表)
設 立 : 1967年11月
資 本 金 : 95,000,000円
保有資産 : 約2,450億円
事業内容 : 1. 建設用仮設資材の賃貸
2. 物流機器の賃貸ならびに販売
3. ハウス・事務機、備品の賃貸ならびに販売
4. 介護福祉用具の賃貸ならびに販売

会社沿革

1960

1965.08 東京都千代田区神田に日建リース工業(株)を創設
1967.11 法人組織に改組
1969.01 東京都千代田区神田に日建衛材リース(株)設立

1970

1972.06 日建九州リース(株)設立
1972.08 日建片桐リース(株)設立
1978 日建レンタコム(株)の前身となる大関(株)設立
1978.12 東京都千代田区平河町に(株)東京機材センター設立

1980

1980.08 レンタリース片桐(株)設立
1982.04 (株)レンタコム信越設立
1986.07 宮城県名取市に(株)東北機材センター設立
1987.04 レンタリース片桐(株)を(株)レンタコム北海道と改称
1987.07 (株)東京機材センターを(株)レンタコム東京と改称
(株)東北機材センターを(株)レンタコム東北と改称

1990

1991.07 (株)レンタコム東京を(株)レンタコムに改称
1991.10 (株)レンタコム東北を(株)レンタコムに統合
大関(株)から日建レンタコム(株)に改称
1993.06 日建衛材リース(株)を(株)レンタコムに統合
1995.05 (株)レンタコム本社を千代田区猿楽町
住友不動産猿楽町ビルに移転

2000

2001.01 日建リース工業(株)物流機器レンタルを開始
2003.01 日建リース工業(株)物流機器事業本部として全国展開
2004.04 (株)レンタコム信越を日建リース工業(株)に統合
2004.08 (株)レンタコムを日建リース工業(株)に統合
2007.01 日建九州リース(株)を日建リース工業(株)に統合

2010

2011.01 (株)レンタコム(介護部門)を日建リース工業(株)に統合
2017.02 日建レンタコム(株)のホールディングス化

はじめに

カーボンニュートラル、労働力不足、ホワイト物流、円安に伴う原材料の高騰、コロナ感染症や核家族化に伴う仕事や生活様式の変化、そして罰則付き時間外労働規制から生まれた2024年問題と、今、物流業界では様々な変革が要求されています。

この著しい環境の変化への対応に お困りではありませんか？

日建リース工業株式会社では、お客様のお困りごと1つ1つに、丁寧に向き合い、
お客様に合ったソリューションを提供させていただきます。

SOLUTION 1

お困りごと検索

物流業界のさまざまなビジネスシーンでお困りのお客様へ、
ソリューションをご提案。

ドライバーの待機時間を減らすため
パレット化を考えているお客様

»P10

ドライバーの長距離運転をなくすために
中継輸送を考えているお客様

»P16

運べなくなる脅威から
消費地の近くに在庫保管を
考えているお客様

»P18

物流業界の慢性的な労働力不足、異常気象による猛暑対策、
労働環境の改善を考えているお客様

»P30

様々な業界で
搬送効率向上を考えているお客様

»P38

様々な業界で
保管搬送効率向上を考えているお客様

»P50

新店・改装時など不足する
ショッピングカートの対応を
考えているお客様

»P58

災害時、コロナ禍などに備えた
BCP対策を考えているお客様

»P60

**高価なシステム・備品、
効果測定後の導入**を考えているお客様

»P64

**このカタログには
掲載していない商品**をお探しのお客様

»P70

SOLUTION 2

レンタルサービス

レンタルサービスは必要なものを必要な時だけ利用していただくことで、現状発生している様々な手間とコストを低減するサービスです。

「こんなこと」で困っていませんか

繁忙期に
物流機器が
足りなくなる。

貸倉庫で
物流機器を
使用したい。

扱い商材、
荷姿が頻繁に
変わる。

未使用機器の
保管場所が
必要になる。

物流機器を
購入する
資金がない。



そのお困りごと 「レンタル」が解決します。

1

レンタルなら、必要なものを、必要な時だけ利用することができます。



コスト削減を実現します。

2

レンタルなら、商材、荷姿に適した物流機器を利用することができます。



保管効率を向上させ、立米あたりの地代家賃を抑えられます。

3

レンタルなら、ランニングコストで利用することができます。



まとまった購入資金が必要ありません。

4

レンタルなら、荷主様との契約終了後の未使用機器は返却できます。



貸倉庫も返却できて無駄な地代家賃を抑えられます。

5

レンタルなら、荷主様との契約終了後も保管場所の心配なく利用できます。



未使用機器の保管場所の確保、コストも必要ありません。

レンタルは「SDGs」にも貢献しています。

レンタルは社会全体で資源を循環させ、限りある資源の有効利用と廃棄物の削減に貢献します。


12

つくる責任
つかう責任



ご利用のシステム

お客様のビジネスに応じて、専任のスタッフが、トータルなプランづくりでご提供させていただきます。



お客様へのご請求方法 (ご請求は1ヶ月ごとのご請求となります。)

(例) 商品A 40台 60日レンタルの場合

1回目 ご請求

賃貸料：100円×40台×30日	=	120,000 円
基本管理料：200円×40台	=	8,000 円
運搬費：納入運搬費 40,000 円	=	40,000 円
合計金額：	=	168,000 円

2回目以降 ご請求

賃貸料：100円×40台×30日	=	120,000 円
合計金額：	=	120,000 円

※2回目以降は賃貸料のみご請求

賃貸料 (レンタル料)

一日あたり(月割契約の場合は1ヶ月あたり)の単価です。
(レンタル最低契約期間 10 日間、月割契約の場合はレンタル最低契約期間 1 ヶ月間)

基本管理費

当社工場または物流センター内における積降し、検収及び一般整備を含んだものとし、賃貸期間の長短及び使用の有無にかかわらず、賃貸品全品にかかります。

※左記単価はあくまで一例です。消費税は別途となります。
また引取時の運搬費は別途請求となります。

運搬・返納等について

運搬費について	当社にて運搬の場合、運搬費は別途請求となります。
返納品検収の際	当社検収基準により物品の損傷が修理可能と判断されたものに対しては、修理代金を別途請求いたします。
紛失又は修理不能品の場合	別途弁償料金を頂きます (減失料として)。
組立て、解体、取付等について	別途工事費を申し受けます。
返納又は引取の際	品名、数量を明記した送状持参の上、原則として双方立会いの上、検収いたします。 但し、賃借人の立会いなき場合は、運送者を賃借人の代行とみなし、当社の検収基準に基づき検収結果を受領証の発行をもって行います。 当社製品以外のものは受領いたしかねますのでご協力の程お願いいたします。
受渡場所	当社指定工場又は物流センターとなります。
工場受渡時間	平日 午前 8:30 ～午後 4:00 まで 土曜日 午前 8:30 ～正午 12:00 まで (第 2、第 4 は除く) ※日曜日・祭日は全休となります。

年末、年始及び夏期休暇に関しては、事前にご連絡申し上げます。

カタログの 使い方


このカタログは現場の課題を
10のお困りごとに分けて
課題の解決と、その関連する
商品を選びやすい構成にしています。

商品名別
インデックスから、
商品を探すことも
できます

[illegible]

STEP 1


現場での、 お困りごとチェック



お困りごとの一覧を
P4-5に用意。
まずは、この頁に必要な
ものをチェックすること
をおすすめします

STEP 2

**お困りごとに合わせた
課題解決を確認**



現場に合わせた
アイデア解決法を
掲載

STEP 3

商品情報で選ぶ



シリーズライン
アップも
わかりやすく表示

各アイテムの
寸法や特徴を
掲示しています

CONTENTS

目次

日建レンタコムグループ会社案内	2
はじめに	4
お困りごと検索	4
レンタルサービス／ ご利用のシステム、お客様へのご請求 方法、運搬・返納等について	6
カタログの使い方	8
目次	9
契約のご案内	74
日建レンタコムグループ事業所一覧	76
主要工場・センター地図	78
商品名別インデックス	86

取扱商品一覧

流通用パレット

- ・パレット
- ・流通用パレットオンラインレンタルサービス (P.switch)
- ・M.revo

中継輸送用コンテナ

- ・セパレートボデー

ラック・保管用パレット

- ・エフェクトラック
- ・逆ネスラック
- ・正ネスラック
- ・ネスラックオプション
- ・ネスラック積載台数
- ・ネスラック導入事例
- ・アングルサポーター
- ・パレットサポーター
- ・中量ラック
- ・軽量ラック
- ・オンライン完結型パレットレンタルサービス (P.revo)

シーズン商品・作業機器

- ・気化式冷風機
- ・気化式スポットクーラー
- ・移動式大風量スポットクーラー
- ・軸流送風機
- ・スポットクーラー (首振り)
- ・スポットクーラー
- ・業務用除湿機
- ・工場扇
- ・ミストファン
- ・遠赤外線ヒーター
- ・ブルーヒーター (ファン付)
- ・スタイリッシュシリーズ
- ・ビジネスフォン
- ・BIG PAD
- ・平机
- ・脇机
- ・ワゴン
- ・複合機
- ・メットシャワー
- ・回転椅子
- ・引違い書庫
- ・オープン書庫
- ・パーティション (シキルシリーズ)
- ・ハンドリフト
- ・梱包機
- ・PPバンド
- ・ローラーコンベアー
- ・搭乗式スライパー
- ・作業テーブル

搬送機器

- ・ロールボックスパレット
- ・6輪カート
- ・手押し台車
- ・レボクール
- ・ボナコン
- ・保冷ボックスシッパー
- ・ロールボックスパレット用保冷カバー
- ・ジャンボカーゴ
- ・板台車
- ・引越用プラスチック製養生材
- ・プラスチックフェンス
- ・折りたたみコンテナ
- ・ブラドーリー
- ・プラ台車
- ・アングルキャリー
- ・魚活ボックス
- ・ジャンボックス
- ・大型保冷容器

保管搬送機器

- ・農産用メッシュボックスパレット
- ・農産用メッシュボックスパレット
- ・11型メッシュコンテナ
- ・12型メッシュコンテナ
- ・収穫用コンテナ
- ・プラコンテナ
- ・メッシュボックスパレット
- ・ポストパレット
- ・メッシュボックスパレットキャスター付き
- ・Zラック

店舗用搬送機器

- ・ショッピングカート

BCP対策機器


- ・システムオフィス
- ・固定式テント
- ・伸縮式テント (ジャバラハウス)
- ・ユニットハウス
- ・シャッターハウス

システム用品

- ・位置情報管理レンタルソリューション (Transeeker)
- ・在庫管理システム (POLS)
- ・Wi-Fi
- ・防犯・監視カメラシステム
- ・AED (自動体外式除細動器)
- ・トランシーバー

販売品

- ・バンニングスロープ
- ・ストレッチフィルム
- ・トラックボード (輸送用緩衝材)
- ・エコバンド
- ・小型クーラー (ポータブルクーラー)
- ・小型クーラー (小型CDファン)
- ・小型ミストファン (ミストファン)
- ・大型ファン
- ・空調服
- ・アシストスーツ
- ・給水土のう
- ・パレットラック
- ・日建ロジタウ
- ・ロジスティクスリース
- ・コンシェルジェ



お困りごと



ドライバーの待機時間を 減らすため パレット化を 考えているお客様

1

スペックオーバーの高価なパレットを使っていませんか？

お客様の商材に合った
適正なパレットを提供します。

»P14

2

改善のできないシステムで
運用手間が増えていませんか？

お客様の運用に合った
適正なシステムを提供します。

»P14

3

パレット供給拠点が遠く、
無駄な運搬コストを払っていませんか？

お客様の流通に合った
デポを提供します。

»P14

4

1回使いのパレットにスペックオーバーの
高価なパレットを使っていませんか？

お客様の使用に合った
適正なパレットを安価に提供します。

»P15

パレット

お客様の商材に合わせて採用したラインナップ。

900タイプ



品番	PPH09BK-F
外寸	1100×900×150mm
カラー	ブラック
材質	PP
自重	13.7
耐荷重	1t
仕様	片面四方差し

1100タイプ



品番	PPH11BK
外寸	1100×1100×150mm
カラー	ブラック
材質	再生PP
自重	17
耐荷重	1t
仕様	片面四方差し



品番	PPH11R
外寸	1100×1100×150mm
カラー	ブラック
材質	再生PE
自重	18.6
耐荷重	1t
仕様	片面四方差し

1100タイプ



品番	PPH11DB
外寸	1100×1100×150mm
カラー	ダークブルー
材質	PP
自重	16
耐荷重	1t
仕様	片面四方差し



品番	PPH11BK-FH
外寸	1100×1100×150mm
カラー	ブラック
材質	再生PP
自重	18.7
耐荷重	1t
仕様	片面四方差し



品番	PPH11BK-D2
外寸	1100×1100×150mm
カラー	ブラック
材質	再生PP
自重	18.9
耐荷重	1t
仕様	片面二方差し

1100タイプ



品番	PPT11BK-R4
外寸	1100×1100×150mm
カラー	ブラック
材質	再生PP
自重	20.7
耐荷重	1t
仕様	両面四方差し



品番	PPT11BK-R4L
外寸	1100×1100×150mm
カラー	ブラック
材質	再生PP
自重	15
耐荷重	1t
仕様	両面四方差し




品番	PPT11BK-R4L2
外寸	1100×1100×150mm
カラー	ブラック
材質	再生PP
自重	15.7
耐荷重	1t
仕様	両面四方差し

1100タイプ



品番	PPT11Y
外寸	1100×1100×144mm
カラー	ブラック/イエロー
材質	再生PP
自重	23
耐荷重	1t
仕様	両面二方差し



品番	PPT11BR-WE
外寸	1100×1100×144mm
カラー	ブラウン
材質	PP
自重	20.3
耐荷重	1t
仕様	両面二方差し



品番	PPT11BK-FH
外寸	1100×1100×144mm
カラー	ブラック
材質	再生PP
自重	20.8
耐荷重	1t
仕様	両面二方差し

流通用
パレット中継輸送用
コンテナラック・
保管用
パレットシーズン
商品・
作業機器

搬送機器

保管
搬送機器店舗用
搬送機器BCP
対策機器システム
用品


販売品

パレット


1100タイプ



品番	PPT11BK
外寸	1100×1100×144mm
カラー	ブラック
材質	再生PP
自重	27
耐荷重	1t
仕様	両面二方差し



品番	PPT11R
外寸	1100×1100×144mm
カラー	ブラック
材質	再生PE
自重	28
耐荷重	1t
仕様	両面二方差し



品番	PPH12G
外寸	1200×1000×150mm
カラー	グレー
材質	PP
自重	20
耐荷重	1t
仕様	片面四方差し

1200タイプ



品番	PPH1210BK-L
外寸	1200×1000×150mm
カラー	ブラック
材質	再生PP
自重	12.6
耐荷重	1t
仕様	片面四方差し



品番	PPH12DB-L
外寸	1200×1000×150mm
カラー	ダークブルー
材質	PP
自重	12
耐荷重	1t
仕様	片面四方差し



品番	PPH12BK-L
外寸	1200×1100×150mm
カラー	ブラック
材質	再生PP
自重	14.5
耐荷重	1t
仕様	片面四方差し

1200タイプ



品番	PPT12R
外寸	1205×1005×130mm
カラー	ブラック
材質	再生PE
自重	18.8
耐荷重	1t
仕様	両面二方差し



品番	PPT1212BK
外寸	1200×1200×145mm
カラー	ブラック
材質	再生PP
自重	29.5
耐荷重	1t
仕様	両面二方差し



品番	PPT12GR
外寸	1200×1000×130mm
カラー	ブラック
材質	PP
自重	13
耐荷重	1t
仕様	両面四方差し

1300タイプ



品番	PPH13BK-L
外寸	1300×1100×150mm
カラー	ブラック
材質	再生PP
自重	16
耐荷重	1t
仕様	片面四方差し



品番	PPH13DB-L
外寸	1300×1100×150mm
カラー	ダークブルー
材質	PP
自重	13.2
耐荷重	1t
仕様	片面四方差し



品番	PPH13R-L
外寸	1300×1100×150mm
カラー	レッド
材質	PP
自重	16
耐荷重	1t
仕様	片面四方差し

1300タイプ



品番	PPT13BK
外寸	1300×1100×144mm
カラー	ブラック
材質	再生PP
自重	25.5
耐荷重	1t
仕様	両面二方差し

1400タイプ



品番	PPH14B-L
外寸	1400×1100×150mm
カラー	ブルー
材質	PP
自重	12.9
耐荷重	1t
仕様	片面四方差し



品番	PPH14O-L
外寸	1400×1100×150mm
カラー	オレンジ
材質	PP
自重	12.9
耐荷重	1t
仕様	片面四方差し

1400タイプ



品番	PPH14BK-L
外寸	1400×1100×150mm
カラー	ブラック
材質	再生PP
自重	16.5
耐荷重	1t
仕様	片面四方差し



品番	PPT14BK-FH
外寸	1400×1100×144mm
カラー	ブラック
材質	再生PP
自重	32
耐荷重	1t
仕様	両面二方差し



品番	PPT14BK44-FH
外寸	1400×1100×144mm
カラー	ブラック
材質	再生PP
自重	33.8
耐荷重	1.25t
仕様	両面二方差し

1400タイプ



品番	PPT14BK
外寸	1400×1100×144mm
カラー	ブラック
材質	再生PP
自重	27.2
耐荷重	1t
仕様	両面二方差し



品番	PPT1515-R4
外寸	1500×1500×150mm
カラー	ライトブルー
材質	PP
自重	30.5
耐荷重	1t
仕様	両面四方差し



品番	PPT1515BK-R4
外寸	1500×1500×150mm
カラー	ブラック
材質	再生PP
自重	30.5
耐荷重	1t
仕様	両面四方差し

1500タイプ



品番	PPH13BL
外寸	1500×1300×150mm
カラー	ライトブルー
材質	PP
自重	19.8
耐荷重	1t
仕様	片面四方差し



品番	PPT1609BK-FH
外寸	1600×985×140mm
カラー	ブラック
材質	再生PP
自重	32
耐荷重	1t
仕様	両面二方差し

1600タイプ

流通用
パレット中継輸送用
コンテナラック・
保管用
パレットシーズン
商品・
作業機器

搬送機器


保管
搬送機器店舗用
搬送機器BCP
対策機器システム
用品

販売品

流通用パレットオンラインレンタルサービス (P.switch)

「P.switch」は、利用開始までに事前打ち合わせをし、お客様の扱う商材に合わせた適正パレットのご提案やお客様の流通場所にデポの設置の提案をさせていただきます。そのため、必要以上のコストをかける必要はなく、納品・返却にかかる運賃コストも抑えることができます。更に、お客様の流通業務に合わせ、システムをカスタマイズ^{*1}させていただくので、無理にシステムに業務を合わせる必要はありません。可能な限り、ご協力させていただきます。

サービスフロー



1 事前打ち合わせ：ご利用までに事前打ち合わせが必要です。

- ① お客様の商材に合った適正パレットの確認
- ② パレットが流通するお客様の確認
- ③ パレットが流通する場所の確認
- ④ 見積りの提示^{*2}

2 ID・パスワード発行：ID・パスワードが発行されます。

3 お取引開始：利用規約への合意が必要です。^{*3}

4 ご注文：注文予約登録が必要です。

5 ご利用場所移動：ご利用場所が変わる場合は移動登録が必要です。

6 ご返却：返却の際は、返却予約登録が必要です。

*1 システムのカスタマイズにはお時間を要するものがあります。また、カスタマイズの内容によってはお受けできないことがあります。

*2 下記費用が発生します。

- パレットのレンタル料金(単価/日×ご利用数×ご利用日数)の他に、基本管理費(システム利用料)/枚と利用場所が変わる際に付替え料/枚が発生
- 納品・返却に当社車両をご利用いただいた場合は、実費運賃が発生(基本的には、お客様にて手配をお願いします)
- 一定比率を超えるシール剥がしが発生した場合はシール剥がし料が発生
- 一定比率を超える不良が発生した場合は不良弁済料が発生
- 紛失が発生した場合は紛失弁済料が発生

*3 利用規約への合意の上で、必要に応じて個別に賃貸借契約書を結ばせていただくことも可能です。

M.revo

当サイトは日建リース工業(株)が運営しているワンウェイ再生プラスチックパレットの販売サイトです。

低価格




当社のレンタル事業などで使用してきた樹脂製品を原料として再利用しているため、低コストでパレットを提供することができます。

自社工場




原料製造からパレットの射出成形までを一貫生産する工場を有しているため、安定した供給が可能です。

全国で21店舗



全国21店舗でお取り扱いしています。
(北海道・東北・関東・中部・近畿・九州)



SDGs
対応

1100×1100×120 片面四方差し

寸法単位:mm

〈製品仕様〉

寸法	幅	1100mm
	長さ	1100mm
	高さ	120mm
重量	8.3kg	
原料	再生プラスチック	
形状	片面四方差し	
動荷重	1t	
静荷重	2t	
滑り止めゴム	無し	

※製品仕様及び使用上の注意事項については、
M.revoのサイトを必ずご確認ください。
※無料サンプルをご用意できます。
ご購入前に必ず商品のご確認をお願いします。

**RoHS
Compliant**

M.revo
(ネット注文)



流通用
パレット

中継輸送用
コンテナ

ラック・
保管用
パレット

シーズン
商品・
作業機器

搬送機器

保管
搬送機器

店舗用
搬送機器

BCP
対策機器

システム
用品

販売品



お困りごと



ドライバーの 長距離運転をなくすために 中継輸送を 考えているお客様

- 1 ドライバーの人材不足(高齢化・若手人材不足)への対応を考えていませんか？
- 2 ドライバーの拘束時間の厳格化(2024年働き方改革)への対応を考えていませんか？
- 3 企業収益の圧迫への対応を考えていませんか？
- 4 CO₂排出量軽減を考えていませんか？
- 5 複数社で中継輸送を考えていませんか？

セパレートボデーなら・・・

» P17

- 荷積み・荷降ろし時の待機時間を削減しドライバーの労働時間短縮を実現します。

セパレートボデーを使用することでドライバーは荷役作業を行うことなく、ボデーの脱着のみで荷積み・荷降ろしができ、労働効率が大幅にアップします。ドライバーは集荷や納品先での待機時間もなくなり、肉体的・精神的負担を減らすことができます。



- 長距離から中距離輸送を実現します。
- キロ単価上昇を実現します。
- CO₂排出量軽減を実現します。

セパレートボデー

■セパレートボデーとは

着脱や自立が可能なボデーとシャーシに分かれている特殊車両のことです。トレーラーのように貨物が着脱可能になりますが、トレーラー免許やトレーラーの車検・重量税は不要になります。

■セパレートボデーを利用するには

中継輸送を複数社で考えているお客様には「ボデー」のレンタルが最適。

<増車を考えているお客様>

セパレートボデー車両を購入

シャーシのみ購入



「ボデー」をレンタル

または

<既存車両を利用したお客様>

既存車両を改造


ボデーは当社に販売



「ボデー」をレンタル



ツイストロック



4ヶ所のツイストロックと
三角の突起部分で
ボデーをしっかりと堅締



アウトリガー【脱着式】



昇降装置 ※総輪エアサスの場合は必要なし



〈製品仕様〉

アウトリガー	脱着式
エアサス	後輪エアサス・総輪エアサス
積載量	12.6t
内高	2600～2650mm (ボデーメーカーによって異なる)

流通用
パレット

中継輸送用
コンテナ

ラック・
保管用
パレット

シーズン
商品・
作業機器

搬送機器

保管
搬送機器

店舗用
搬送機器

BCP
対策機器

システム
用品

販売品



お困りごと



運べなくなる脅威から 消費地の近くに 在庫保管を 考えているお客様

1 天井高のある倉庫なのに、
低強度のパレットなので
平置きしていませんか？

当社開発のエフェクトラックなら
低強度のパレットでも使用できます。

» P19

2 大量の在庫保管を考えているが、
原料高で値上がりしている今、
購入を抑えたいと考えていませんか？

ネスラック業界NO.1の保有量で
大量の在庫保管にもお応えします。

» P19-21

3 商品の種類が多くて、
1種類のラックでは保管効率がよくないと
感じていませんか？

豊富な種類を保有しています。
様々な荷姿、荷高にお応えします。

» P19-21

4 荷主様が変わり、低荷高の商材を
扱うことになったがラックに
無駄なクリアランスがありませんか？

ラックの無駄なクリアランスには、
ネスクランプをお薦めします。

» P22

エフェクトラック

快適な倉庫空間の創出に!

11型



2段積


14型



2段積

特長

- 軽量パレットや容リパレットを積載しても変形しにくい仕様です。
- パステルカラーのグリーン(11型)とパープル(14型)の2種類をご用意しています。
- 荷姿に合わせ様々なオプションパーツをご用意しています。(クランプ、転倒防止金具)
- パレット保管面を従来の井桁から、四隅にプレートの支持が入った形状で、歪みが出にくい仕様です。



(実用新案登録番号3201115)

〈11パレット用〉

品名		エフェクトラック						
品番		NRP32E	NRP34E	NRP35E	NRP37E	NRP38E	NRP39E	NRP1324E
外寸 (mm)	間口	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350
	奥行	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
	高さ	1270	1470	1570	1770	1870	1970	2520
内寸 (mm)	間口	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250
	奥行	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150
	高さ	1200	1400	1500	1700	1800	1900	2450
自重(kg)		43	45	46	48	53	54	72
最大荷重(t)		1	1	1	1	1	1	天地2段 1t/段 天地3段 0.7t/段
積重段数		3段(最下段床置き)		2段(最下段床置き)				

※NRP1324Eのトラック積載時は、シート掛けができません。

〈12パレット用〉

品名		エフェクトラック
品番		NRP42E
外寸 (mm)	間口	1450
	奥行	1200
	高さ	1270
内寸 (mm)	間口	1350
	奥行	1150
	高さ	1200
自重(kg)		45
最大荷重(t)		1
積重段数		3段(最下段床置き)

〈14パレット用〉

品名		エフェクトラック			
品番		NRP62E	NRP65E	NRP67E	NRP68E
外寸 (mm)	間口	1650	1650	1650	1650
	奥行	1200	1200	1200	1200
	高さ	1270	1570	1770	1870
内寸 (mm)	間口	1550	1550	1550	1550
	奥行	1150	1150	1150	1150
	高さ	1200	1500	1700	1800
自重(kg)		47	50	55	56
最大荷重(t)		1	1	1	1
積重段数		3段(最下段床置き)	2段(最下段床置き)	2段(最下段床置き)	2段(最下段床置き)

※各商品の自重は製造メーカーにより数kgの差があります。

【積載目安】

車輛	高さ(H)は目安で 車種で違い有り	NRP 32E	NRP 34E	NRP 35E	NRP 37E	NRP 38E	NRP 39E	NRP 1324E	NRP 42E	NRP 62E	NRP 65E	NRP 67E	NRP 68E
4tウイング車(台)	(H)約2350mm想定	32	32	32	24	16	12	0	32	24	24	18	15
10t低床ウイング車(台)	(H)約2550mm想定	56	56	56	56	49	42	7	48	40	40	40	35

※積載目安はあくまで参考台数であり、荷台の寸法により異なります。

流通用
パレット

中継輸送用
コンテナ

ラック・
保管用
パレット

シーズン
商品・
作業機器

搬送機器

保管
搬送機器

店舗用
搬送機器

BCP
対策機器

システム
用品

販売品

逆ネスラック


トップなしで一段増しに使える逆タイプ。



特長


- 直置き商品の上に即、立体保管ができます。
- パレットトップなしで1段増しで使えます。
- 接合部にプラグ方式を採用しました。
- 安全性と収納効率がアップします。
- 最大荷重：段あたり1t。

接合部は新開発のプラグ方式を採用！



ネスティング保管時

ハンドリフトが
使用できます。



※NRP32使用時

〈11パレット用〉

品名 品番		逆ネスラック						
外寸 (mm)	間口	NRP32	NRP34	NRP35	NRP37	NRP38	NRP39	NRP1324
	奥行	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350
	高さ	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
内寸 (mm)	間口	1270	1470	1570	1770	1870	1970	2520
	奥行	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250
	高さ	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150
自重(kg)		43	45	46	48	53	54	72
最大荷重(t)		1	1	1	1	1	1	天地2段 1t/段 天地3段 0.7t/段
積重段数		3段(最下段床置き)		2段(最下段床置き)				

※NRP1324のトラック積載時は、シート掛けができません。

〈12パレット用〉

品名 品番		逆ネスラック
外寸 (mm)	間口	NRP42
	奥行	1450
	高さ	1200
内寸 (mm)	間口	1270
	奥行	1350
	高さ	1150
自重(kg)		45
最大荷重(t)		1
積重段数		3段(最下段床置き)

〈14パレット用〉

品名 品番		逆ネスラック			
外寸 (mm)	間口	NRP62	NRP65	NRP67	NRP68
	奥行	1650	1650	1650	1650
	高さ	1200	1200	1200	1200
内寸 (mm)	間口	1270	1570	1770	1820
	奥行	1550	1550	1550	1550
	高さ	1150	1150	1150	1150
自重(kg)		47	50	55	56
最大荷重(t)		1	1	1	1
積重段数		3段(最下段床置き)	2段(最下段床置き)	2段(最下段床置き)	2段(最下段床置き)

※各商品の自重は製造メーカーにより数kgの差があります。

【積載目安】

車輻	高さ(H)は目安で 車種で違い有り	NRP32	NRP34	NRP35	NRP37	NRP38	NRP39	NRP 1324	NRP42	NRP62	NRP65	NRP67	NRP68
4tウイング車(台)	(H)約2350mm想定	32	32	32	24	16	12	0	32	24	24	18	15
10t低床ウイング車(台)	(H)約2550mm想定	56	56	56	56	49	42	7	48	40	40	40	35

※積載目安はあくまで参考台数であり、荷台の寸法により異なります。

正ネスラック

移動は自由自在、コンテナと保管棚の2つの機能を備えました。



特長

- 自由に移動できる棚です。
- 多段積みで空間の有効活用ができます。
- 安全性の高い積み重ね接合方式です。
- 作業効率がアップします。
- 不要時のスペース効率抜群です。
- 最大荷重：段あたり1t。

パレトップ



パレトップ使用時



※NR34使用時

〈11パレット用〉

品名		正ネスラック			パレトップ
品番		NR34	NR37	NR39	NRT1
外寸(mm)	間口	1350	1350	1350	1350
	奥行	1200	1200	1200	1200
	高さ	1400	1700	1900	140
内寸(mm)	間口	1250	1250	1250	1250
	奥行	1150	1150	1150	1150
	高さ	1200	1500	1700	—
自重(kg)		57	60	62	33
最大荷重(t)		1	1	1	1
積重段数		4段 or 3段+パレトップ	3段 or 2段+パレトップ	3段 or 2段+パレトップ	1段

〈14パレット用〉

品名		正ネスラック			パレトップ
品番		NR64	NR67	NR69	NRT4
外寸(mm)	間口	1650	1650	1650	1650
	奥行	1200	1200	1200	1200
	高さ	1400	1700	1900	140
内寸(mm)	間口	1550	1550	1550	1550
	奥行	1150	1150	1150	1150
	高さ	1200	1500	1700	—
自重(kg)		61	64	67	36
最大荷重(t)		1	1	1	1
積重段数		4段 or 3段+パレトップ	3段 or 2段+パレトップ	3段 or 2段+パレトップ	1段

※各商品の自重は製造メーカーにより数kgの差があります。

【積載目安】

車輛	高さ(H)は目安で車種で違い有り	NR34	NR37	NR39	NR64	NR67	NR69
4tウイング車(台)	(H)約2350mm想定	28	20	12	21	15	9
10t低床ウイング車(台)	(H)約2550mm想定	56	42	35	40	30	25

※積載目安はあくまで参考台数であり、荷台の寸法により異なります。

流通用
パレット

中継輸送用
コンテナ

ラック・
保管用
パレット

シーズン
商品・
作業機器

搬送機器

保管
搬送機器

店舗用
搬送機器

BCP
対策機器

システム
用品

販売品

ネスラックオプション

様々な形状の商品を保管できるように、多数のオプションパーツをご用意しております。

販売品


レンタル品

●クランプ式中間棚



●クランプ

NRC 1 (段あたり耐荷重 600kg)
NRC 2 (段あたり耐荷重 450kg)




品名	ネスラック用中間棚クランプ			
品番	NRC1L	NRC1R	NRC2L	NRC2R
アームの長さ(mm)	250		700	

※左写真のクランプ式中間棚は、4本のクランプを使用しています。

※NRC2×4本は、11型正ネスラックには使用できません。(NRC1推奨)

販売品


レンタル品



ネスラック用 転倒防止金具 横

品番：NRMC-H

正ネスラック・逆ネスラックの横連結としてご使用いただけます。




逆ネスラック用 転倒防止金具 縦

品番：NRMC-V


逆ネスラックの縦連結としてご使用いただけます。

販売品




●中間棚(脱着式)

高さの有効活用に。小型商品の荷崩れ、直積み商品の荷傷み防止に。




●フォークガイド

正確な差し込みをするためのガイド。走行時の滑り止めに。




●ガード(脱着式)

小物類、袋状の商品の荷崩れ防止に最適。メッシュは前面にも取付可能。



●バー(脱着式)

商品の荷崩れ防止に最適。用途に合わせて2段、3段も可能。



●中柱(脱着式)


ロールもの、フレコンなどの荷崩れ防止に。
※内寸50mm小さくなります。

ネスラック積載台数 参考資料

ネスラックをトラックに積載する際の目安サイズです。


逆ネスラック ネスティング時の高さ

品番	NRP32	NRP34	NRP35	NRP37	NRP38	NRP39	NRP1324	NRP42	NRP62	NRP65	NRP67	NRP68
パレット	1100×1100							1200×1100	1400×1100			
B寸法	1350							1450	1650			
A寸法	1320	1520	1620	1820	1920	2020	2570	1320	1320	1620	1820	1870
C寸法 2段	1420	1620	1720	1920	2020	2120	2670	1420	1420	1720	1920	1970
C寸法 3段	1520	1720	1820	2020	2120	2220	2770	1520	1520	1820	2020	2070
C寸法 4段	1620	1820	1920	2120	2220	2320	—	1620	1620	1920	2120	2170
C寸法 5段	1720	1920	2020	2220	2320	2420	—	1720	1720	2020	2220	2270
C寸法 6段	1820	2020	2120	2320	2420	2520	—	1820	1820	2120	2320	2370
C寸法 7段	1920	2120	2220	2420	2520	—	—	1920	1920	2220	2420	2470
C寸法 8段	2020	2220	2320	2520	—	—	—	2020	2020	2320	2520	—





寸法値はストッパー含む

積載時の高さ＝逆ネスラックを重ねた時の高さ(1山)＋地面から荷台までの高さ
数 量＝段数×山数



正ネスラック ネスティング時の高さ

品番	NR34	NR37	NR39	NR64	NR67	NR69
パレット	1100×1100			1400×1100		
B寸法	1350			1650		
A寸法	1460	1760	1960	1460	1760	1960
C寸法 2段	1600	1900	2100	1600	1900	2100
C寸法 3段	1740	2040	2240	1740	2040	2240
C寸法 4段	1880	2180	2380	1880	2180	2380
C寸法 5段	2020	2320	2520	2020	2320	2520
C寸法 6段	2160	2460	2660	2160	2460	2660
C寸法 7段	2300	2600	—	2300	2600	—
C寸法 8段	2440	2740	—	2440	2740	—



寸法値はストッパー含む

積載時の高さ＝正ネスラックを重ねた時の高さ(1山)＋地面から荷台までの高さ
数 量＝段数×山数

※積載目安は、10t車・4t車共に標準的な寸法にて計算しています。

※ネスラック積載の際は道交法による高さ制限(H3800)にご注意ください。

平トラックで運搬する場合、荷台の仕様によっては高さ制限(H3800)を超過することがあります。その場合、申請が必要になります。

※こちらの寸法値は品物個々の誤差などを考慮した値となっています。

積載目安

●逆ネスラック

品番	トン数	積載数量	車種
NRP32	4t	8段×4列 32台	平車
	10t	8段×7列 56台	平車 ウイング車
NRP34	4t	8段×4列 32台	平車
	10t	8段×7列 56台	平車中低床車 ウイング中低床車 以下
NRP35	4t	8段×4列 32台	平車
	10t	8段×7列 56台	平車中低床車 ウイング中低床車 以下
NRP37	4t	8段×4列 32台	平車
	10t	8段×7列 56台	平低床車 ウイング低床車 以下
NRP38	4t	7段×4列 28台	平車
	10t	7段×7列 49台	平低床車 ウイング低床車 以下
NRP39	4t	6段×4列 24台	平車
	10t	6段×7列 42台	平低床車 ウイング低床車 以下
NRP1324	4t	2段×4列 8台	平車
	10t	3段×7列 21台	平低床車 ウイング低床車 以下
NRP42	4t	8段×4列 32台	平車
	10t	8段×6列 48台	平車 ウイング車
NRP62	4t	8段×3列 24台	平車
	10t	8段×5列 40台	平車 ウイング車
NRP65	4t	8段×3列 24台	平車
	10t	8段×5列 40台	平車中低床車 ウイング中低床車 以下
NRP67	4t	8段×3列 24台	平車
	10t	8段×5列 40台	平低床車 ウイング低床車 以下
NRP68	4t	7段×3列 21台	平車
	10t	7段×5列 35台	平低床車 ウイング低床車 以下

●正ネスラック

品番	トン数	積載数量	車種
NR34	4t	8段×4列 32台	平車
	10t	8段×7列 56台	平低床車 ウイング低床車
NR37	4t	7段×4列 28台	平車
	10t	6段×7列 42台	ウイングメーター低床車
NR39	4t	6段×4列 24台	平車
	10t	5段×7列 35台	ウイング低床車 以下
NR64	4t	8段×3列 24台	平車
	10t	8段×5列 40台	平メーター低床車 ウイングメーター低床車
NR67	4t	7段×3列 21台	平車
	10t	6段×5列 30台	ウイングメーター低床車
NR69	4t	6段×3列 18台	平車
	10t	5段×5列 25台	ウイングメーター低床車

※積載数量はあくまで目安です。

※正確な寸法はご使用の車両寸法とネスティング時寸法を参考に
ご算出ください。

※安全のためラッシングベルトのご使用が必須となります。

ネスラック導入事例


様々な業種のお客様にご導入いただいております。



納入場所 福島県
業 種 倉庫・運送業
使用目的 原料の保管
納入機器 エフェクトラック
納入台数 1,300台

お客様の声

エフェクトラックを使用する前は逆ネスラックを使用しており、荷主のプラスチックパレットが夏場の暑い時期にたわんでしまった。そのことから、たわみ防止としてコンパネを敷いて逆ネスラックを使用しています。当社のエフェクトラックを使用するようになってからは、たわみが少ないので重宝しているとのこと。追加レンタルの際はエフェクトラックを第一に希望していただいております。




納入場所 新潟県
業 種 倉庫・運送業
使用目的 アウトドア用品の保管
納入機器 逆ネスラック
納入台数 190台

お客様の声

アウトドア用品を扱う荷主様の仕事で使用しております。当社のネスラックを使用することで段積みできない商品が段積みできるようになり、倉庫スペースの有効活用ができているとお話をいただきました。新しい商品を扱う際や倉庫の保管量が増えるタイミングで利用したいとお声をいただいております。



アングルサポーター

冷凍食品需要増加への対応に冷凍・冷蔵倉庫の保管効率を考えているお客様に。



特長 ▶

- アングル材を使用しているため、柱幅がパレット内に収まり、荷はパレット全面を使用できます。



品名	品番	外寸(mm)	最大荷重(t)	積重段数
アングルサポーター	AGS1215	1205×1005×1500	1	3段
適応パレット	PPT12R	1205×1005×130		


パレットサポーター

建築物省エネ法改正により倍増する断熱材の保管効率を考えているお客様に。



特長 ▶

- 間口方向は柱がパレット内に収まり、荷はパレット全面を使用できます。




品名	品番	外寸(mm)	最大荷重(t)	積重段数
クロスサポーター	XPS1513	1500×1366(芯)×1650	1	3段
適応パレット	PPH13BL	1500×1300×150		

中量ラック


らくらく組立て、ガッチリ構造!



※写真は天地5段で単体1台、連結1台の仕様例です。



※棚板は50mmピッチで自由に調整可能。



※各段40kg以上の偏荷重がかかった場合、棚板が曲がる場合があります。
ラック1台あたりの総荷重制限は1600kgです。(300kgタイプ)
※各段60kg以上の偏荷重がかかった場合、棚板が曲がる場合があります。
ラック1台あたりの総荷重制限は2000kgです。(500kgタイプ)

特長

- ボルトレスなので組立てが簡単です。
- カード差し付棚板で効率的な物品管理ができます。
- 荷姿に応じて様々なサイズをご用意しております。
- 棚板は50mmピッチで自由に調整可能。
- 棚耐荷重が300kgタイプと500kgタイプがあります。



〈高さ1800の場合〉

品名	中量ラック		
品番	MR1848	MR1862	MR1891
仕様	単体／連結		
開口(mm)	1800	1800	1800
奥行(mm)	480	620	910

〈高さ2100の場合〉

品名	中量ラック		
品番	MR1848M	MR1862M	MR1891M
仕様	単体／連結		
開口(mm)	1800	1800	1800
奥行(mm)	480	620	910


※段数は変更できます。※耐荷重:段あたり(300kgタイプ、500kgタイプ)
※耐荷重は均等荷重です。
※2台目からは柱が兼用できます。

軽量ラック

用途に合わせて手軽にご利用いただけます。



※写真は天地5段で単体1台の仕様例です。



※棚板は50mmピッチで自由に調整可能。

特長

- カード差し付棚板で効率的な物品管理ができます。
- 荷姿に応じて様々なサイズをご用意しております。
- 棚板は50mmピッチで自由に調整可能。
- 工場・倉庫・オフィス・店舗など、用途に合わせて手軽にご利用いただけます。
- 棚耐荷重が150kgタイプです。




品名	軽量ラック	
品番	KR1845	KR1860
仕様	単体	
間口(mm)	1800	1800
奥行(mm)	450	600
高さ(mm)	1800	1800

※段数は変更できます。※耐荷重:段あたり(150kg)
 ※耐荷重は均等荷重です。
 ※各段30kg以上の偏荷重がかかった場合、棚板が曲がることがあります。
 ラック1台あたりの総荷重制限は900kgです。
 ※軽量ラックは単体のみとなります。

ガセットプレート
ガッチリとしたガ
セットで横揺れを
シャットアウト。

カード差し付棚板
品名・品番が表示
でき物品管理に便
利です。



ピッキング作業に!! P41参照

流通用
パレット

中継輸送用
コンテナ

ラック・
保管用
パレット

シーズン
商品・
作業機器

搬送機器

保管
搬送機器

店舗用
搬送機器

BCP
対策機器

システム
用品


販売品

オンライン完結型パレットレンタルサービス (P.revo)

[P.revo]では、修理料・不良料(修理が不可能=全損)は原則発生しません。
また、利用期間に応じて減失料(失くしたことに対する弁済料)が減額されるので、
長期レンタルで行方不明になって返却できないパレットの弁済負担を減らします。



PPH11BK
(当社で通常レンタルしているものと同種)



PPH11WN
(金型から製作したP.revo用商品)

*判別・カウントが容易な
ツートンカラー


1枚2.5円/日
(最短1日・1枚からレンタル可能)

※PPH11BK、PPH11WN共にネスラックの使用が可能です。
※PPH11WNは、冷凍冷蔵庫での使用が可能です。低温下では通常より衝撃に弱くなりますので、特にフォークリフトの誤挿入や落下等にはご注意ください。
※各商品の自重は製造メーカーにより数kgの差があります。

品番	PPH11BK	PPH11WN
サイズ(mm)	W1100×D1100×H150	W1100×D1100×H150
重量(kg)	15.8~17	22
材質	PP 再生プラスチック	PE 再生プラスチック+ 木質
タイプ	片面四方差(ハンドパレット対応)	片面四方差(ハンドパレット対応)
耐荷重	1t(動荷重)	1t(動荷重)
静荷重	4t	4t

※この他の仕様については、営業へお問い合わせください。

サービスフロー



- 1 事前会員登録
- 2 事前審査(1週間程度)
- 3 審査完了(本登録)
- 4 ご利用開始(マイページログイン)
- 5 ご利用情報ご登録・ご予約
- 6 ご予約内容確認メール受信
- 7 お引取り(近隣のP.revoセンターにてお引取りください)
- 8 ご利用
- 9 ご返却(近隣のP.revoセンターまでお持ちください)



P.revo
申込サイト



ご利用料金・減失料減額システム

賃貸料：1枚2.5円/日(最短1日から・1枚からレンタル可能)

基本料：無(0円)

修理・不良による弁済料：無

紛失による弁済料：3,600円～0円(利用期間により減額)

運搬費：お客様にて手配をお願いします。(当社手配はいたしません)

※当社センター出庫日から当社センター返却日までの日数分、レンタル費がかかります。

センターの休業日には入出庫不可のため、その分のレンタル費用は発生します。

※消費税は別途となります。

	1日	30日	60日	90日
P.revo賃貸料	2.5円	75円	150円	225円
一般的なレンタル賃貸料	5円	150円	300円	450円

減失料減額表

ご利用年数	ご利用経過日数	減失単価
1年目	180日まで	3,600円
	360日まで	3,400円
2年目	540日まで	3,200円
	720日まで	2,900円
3年目	900日まで	2,500円
	1080日まで	2,000円
4年目	1260日まで	1,600円
	1440日まで	1,100円
5年目	1620日まで	700円
	1800日まで	200円
6年目	1801日から	0円

サービス拠点

P.revo 対応センター

センター・デポ受付時間(年末年始・夏季休暇等の休業日を除き、基本的には下記の通りとなります。)**デポは土曜日休業です。**


平 日：08：30～16：00 土曜日：08：30～12：00(第2・第4土曜日を除く)

休業日：第2・第4土曜日、日曜日、祝祭日、当社の定めた年末年始・夏季休暇等

[P.revo拠点] 北海道(恵庭)・盛岡・北上金ヶ崎・仙台北・仙台中央・仙台・山形・本宮・郡山・栃木(宇都宮)・群馬(太田)・つくば・熊谷・加須・川越・越谷・川口・千葉(八千代)・柏・船橋・東京(西多摩郡)・青海・神奈川(大和)・東扇島・海老名・藤沢・山梨・新潟空港・三条・富山・金沢・松本・富士・静岡・掛川・浜松・小牧・名港・滋賀(湖南)・高槻・南港北・天保山・大阪大正・大阪東・東大阪・神戸摩耶・早島・石内・四国中央・北九州・箱崎・熊本・都城・鹿児島西・沖縄(見城)

※各地方にて順次サービス拡大予定です。

※受付時間はセンター・デポにより異なる場合がございます。

流通用
パレット中継輸送用
コンテナラック・
保管用
パレットシーズン
商品・
作業機器

搬送機器

保管
搬送機器店舗用
搬送機器BCP
対策機器システム
用品

販売品



お困りごと



物流業界の慢性的な労働力不足、 異常気象による猛暑対策、 労働環境の改善を 考えているお客様

1 猛暑対策でシーズン商品を準備したいが、
購入しても使わない時の保管や整備に
困っていませんか？

レンタルなら常に整備品を使用でき、
シーズンが終われば返却できます。

» P31-32

2 オペレーター不足で一部ハンドリフトを
導入しているが、繁忙期は数が足りないと
感じていませんか？

レンタルなら繁忙期など、
必要な時だけ使用できます。

» P34

3 梱包作業を自動化したいが
商品高騰から購入を見送っていませんか？

レンタルなら自動梱包機のような
高額品もイニシャルコストなく
使用できます。

» P35

4 手積み手降ろしが多い海上コンテナ、
特に真夏のデバン作業はつらいと
感じていませんか？

ローラーコンベアーをコンテナ内から
パレットのはい付け場所までつないで
作業効率を向上できます。

» P36

夏季レンタル商品

暑さ、熱中症予防対策に最適です。

気化式冷風機



特長

- 水の気化熱で涼しい風を送るので長時間当たっても疲れません。
- 排熱がありません。
- キャスター付きで移動も簡単。

品名	気化式冷風機	
品番	CF290AQA	
サイズ(mm)	W860×D500×H1400	
ファン径(mm)	520	
質量(kg)	35	
貯水量(L)	60	
冷風連続使用時間(h)	7~10.5	
オプション(無料)	リモコン	
周波数(Hz)	50	60
冷房能力(kW)	7.7	11.6
消費電力(W)	295	325
電源	単相100V	

気化式スポットクーラー



特長

- 排熱がありません。
- パワフルな冷風を、狙った場所まで効率よく届けます。
- キャスター付きで移動も簡単。

品名	気化式スポットクーラー
品番	SPCF1-SW
サイズ(mm)	W500×D500×H1120 (スポット口含まず)
重量(kg)	41kg (タンク空状態)
運転音	61/65dB(A)
タンク容量(L)	7.5L×2個(脱着式)
風量	370/450m ³ /h(強)
風量の切り替え	3段階(強・中・弱)
電源コード長さ	2m
口の形状	スポット(内径110mm)
キャスター(mm)	φ75
首振り角度	90°
消費電力(W)	140/180
電源	単相100V(50/60Hz)

移動式大風量スポットクーラー



特長

- 最大90m³/minの強風が体へ直接届きます。
- オートルーバを搭載しており、1台で広範囲に風を送ることができます。
- 電源コードを繋げ、排水ドレン口にホースを繋げるだけの簡単設置。

品名	移動式大風量スポットクーラー	
品番	SPCX-AP80B	
サイズ(mm)	*1	W1195×D1004×H1815
質量(kg)	370	
最大冷却能力(50/60Hz)	*2	16.0/17.0(kW)
設定可能温度範囲(°C)	*3	20~30
定格処理風量(m ³ /min)	*4	50~90
消費電力(W)	*5	5700(4500)
電源	*6	三相200±10%、50/60Hz

軸流送風機



特長

- 150Wの電力で風速1mの風を35m先まで送ることができます。
- 風量設定ボリューム、運転・停止スイッチを搭載しています。
- 前後安全ガード付きです。
- 騒音値: 52dB

品名	軸流送風機
品番	PF46N
サイズ(mm)	W711×D667×H895
質量(kg)	41
周波数(Hz)	50/60
消費電力(W)	210
電源	単相100V

※安全にお使いいただくため、ご使用時は、車輪をロックしてください。

移動式大風量スポットクーラーに関するご注意！

*1 突起物を除く。 *2 JIS条件による定格冷房運転時(室内DB27°C WB19°C、風量80m³/min)。冷房能力は、表示能力の95%以上です。仕様表内の値は、〈通常運転モード〉時のものです。〈省電力運転モード〉時は、約15%最大冷却能力が減少します。 *3 制御可能な温度範囲を表すものではありません。 *4 電源電圧200V時。 *5 仕様範囲内における最大値。括弧内表記は、〈省電力運転モード〉時における参考値。〈通常運転モード〉と〈省電力運転モード〉の切替えはパラメータ設定で行います。 *6 電源電圧の相間アンバランスは、±3%以内としてください。 ※本機は電気用品安全法(区分及び品目:電気冷房機)に対応しています。

夏季レンタル商品

スポットクーラー（首振り）



特長 ▶

- 作業場、職場条件に合わせて集中冷房。
- 選べる自動首振り角度（30°・45°・70°）
- キャスター付きのため、設置場所は自由自在。

スポットクーラー



特長 ▶

- 据付工事不要で屋内外どこでも使用できます。
- キャスターが付いているので移動もラクラク。
- 必要な所だけを集中冷房。

品名	スポットクーラー（首振り）	
品番	SPC1-DHR	
冷房能力(kW)	* 1.9/2.2	
サイズ(mm)	W395×D450×H990	
重量(kg)	36	
蒸発器側風量(m³/h)	5.3/6.3	
除湿能力(L/h)	0.18/0.20	
運転音	63/66dB(A)	
電源コード長さ	5m(プラグ付き)	
使用範囲(温度 湿度)	25℃ 50%～45℃ 40%	
吹出口数	1口	
消費電力(W)	* 710/870	
電源	単相100V	

品名	スポットクーラー	
品番	SPC1-H	
サイズ(mm)	W430×D390×H1050	
質量(kg)	43	
周波数(Hz)	50	60
冷房能力(kW)	2.2	2.5
消費電力(W)	710	880
電源	単相100V	

* 冷風温度差及び電気特性は、吸込空気乾球温度37℃、相対湿度60%の時の値です。

業務用除湿機



特長 ▶

- 湿気をきょう製品保管時の湿度管理に。
- キャスター付きで移動も簡単。

* オリオン製のものもあります。

品名	業務用除湿機	
品番	JKDW1	
サイズ(mm)	W389×D414×H900	
質量(kg)	38	
使用温度範囲	5℃～40℃	
ドレンタンク(L)	20	
周波数(Hz)	50	60
除湿能力(L/h)	1.1	1.32
消費電力(W)	530	590
電源	単相100V	

工場扇



特長 ▶

- ほごりに強い全閉型モーター。
- 3段速度調整式(弱・中・強)です。

品名	工場扇	
品番	LF50	
サイズ(mm)	W880×D760×H1290	
羽径(mm)	500	
質量(kg)	13.1	
周波数(Hz)	50	60
消費電力(W)	180	265
電源	単相100V	

ミストファン



特長 ▶

- 霧状にした水をノズルから放出し、気化熱で周辺温度を下げ、涼しさを提供します。

品名	ミストファン	
品番	MF45	
機体寸法(mm)	W530×D620×H1650～1870	
機械質量(kg)	41.8	
噴霧量(L/min)	0.276	
吐出圧力(Mpa)	6.5	7
ファン寸法	径(mm)	450
首振り角度	左右90°、上下54°	
水タンク容量(L)	36	
ノズル	穴径(mm)	0.15
数量	6個	
周波数(Hz)	50	60
消費電力(W)	310	350
電源	単相100V	

業務用除湿機に関するご注意！

※表記の除湿能力、消費電力は、吸入空気温度30℃・相対湿度60%時を定格条件とした場合の数値です。
 ※本機はコンプレッサー型除湿機です。低温環境下では定格条件より除湿能力が落ちる場合があります。
 ※機種により除湿能力が上下する場合があります。予めご了承ください。

冬季レンタル商品

寒さ対策に最適です。

遠赤外線ヒーター

特長

- パネル表面温度は400℃未満なので裸火ではなく、火災の危険性は少ないです。
- パネルのため、幅広く温めることができます。
- ガード部の温度は約90℃。手が接触してもヤケドをする可能性が少ない温度です。



品名	遠赤外線電気ヒーター
品番	ESH505
電源	3相200V
消費電力(kW)	1.5〜3.0kW(4段階)
定格電流(A)	8.7A
使用環境温度	−10℃〜20℃
寸法(mm)	W650×D550×H1100
質量(kg)	25.6
電源ケーブル	4芯3mケーブル※プラグ無し



特長

- スイッチを入れてすぐに暖まる人気の暖房機。
- 室内の空気を汚さずに暖めることができます。
- 温度や風に影響されず、人をダイレクトに温めます。
- 体の芯から温まり、ぬくもりが持続します。

品名	遠赤外線ヒーター
品番	ESH10
外寸(mm)	W330×D365×H800
質量(kg)	7
消費電力	1kW
電源	単相100V

ブルーヒーター(ファン付)

特長

- 高い放射効果と力強い温風の2ウェイ暖房。



品名	ブルーヒーター(ファン付)
品番	BHF-H1
形式	強制通気形開放式
サイズ(mm)	W456×D546×H665
使用燃料	灯油
タンク容量(L)	13.0
連続燃焼時間/大火力〜小火力	13.4〜38.2
質量(kg)	約16.4
暖房の目安	43.0㎡まで/木造(戸建) 58.0㎡まで/コンクリート(集合)
電源	単相100V

備品

多彩な設備商品を取り揃えております。

スタイリッシュシリーズ



平机・脇机・ワゴン



SD1270-FS1

品番	寸法
SD1270-FS(SD1270-FS1)	W1,200×D700×H700mm
SD1470-FS(SD1470-FS1)	W1,400×D700×H700mm
SD1670-FS(SD1670-FS1)	W1,600×D700×H700mm



品番	寸法	品番	寸法
SDS-FS	W405×D700×H700mm	W60-FS	W400×D600×H600mm

スタイリッシュシリーズの平机の横に置いて天板と同じ高さでお使いいただけます。

スタイリッシュシリーズの平机の下に格納することができます。

ビジネスフォン



品番	GX-245TEL+
寸法	W185×D259×H89mm

複合機



品番	P-IMC3000
コピースピード	モノクロ分速 30枚
カラー分速	30枚
解像度	600dpi×600dpi
最大消費電力	1.5kW以下
寸法(mm)	W587×D685×H1,155
質量	約96kg
フィニッシャー	P-SR3260、P-SR3270P、BU3090 ※オプション

BIG PAD



品番	寸法	重量	備考
ES60Y	W1,488×D168×H999mm	95kg	液晶サイネージ
BIGPAD703BH-N	W1,980×D1,000×H1,800〜2,000mm	108kg	BIG PAD
BIGPAD751H-N	W1,724×D998×H1,020mm	74kg	BIG PAD75型(4K)

メットシャワー



品番	寸法
HWS1	W390×D450×H975mm

・重量：31kg ・電源：AC100V
・専用洗浄液(メットフレッシュMTF-5L*)は販売中です。

回転椅子



品番	寸法	品番	寸法
KEC-FS1	W490×D700×H800mm	HEC-FS1	W650×D700×H860mm

引違い書庫・オープン書庫



品番	寸法
SO9418-FS	W880×D400×H1,790mm

品番	寸法	備考
SG0940-FS	W900×D400×H880mm	ガラス400
SG0940-FS	W900×D400×H880mm	スチール400
SG0950-FS	W880×D515×H880mm	ガラス2500
SG0950-FS	W880×D515×H880mm	スチール500
SG1840-FS	W1,760×D400×H880mm	ガラス400
SS1840-FS	W1,760×D400×H880mm	スチール400

パーティション(シキルシリーズ)



特長

- 空きスペースを活かしてすぐに間仕切りの設置が可能。
- シンプルな構成で組み立てが簡単。
- 軽量のため一人で作業が可能。

品番	寸法	備考
PT-SKL0918	W900×H1,800mm	標準/パネル 幅900
PT-SKL0903C	W300×H1,800mm	上部クリア/パネル
PT-SKL0318	W300×H1,800mm	標準/パネル 幅300
PT-SKL0918	W900×H1,800mm	ドア/パネル
PT-SKL18	H1,800mm	ポール
PT-SKL03	H300mm	ポール

※取り回しにくい地域もございますので、ご相談ください。

※製品の仕様・デザイン・外観は在庫状況により変更する場合があります。
※掲載の商品以外にも多数とり揃えています。詳しくはお問い合わせください。

ハンドリフト

狭い場所でも運搬作業を楽に素早く行えます。




特長

- 強靱な高張力鋼板を採用しています。
- コンパクトで軽量です。
- 耐久性と静かさに優れたウレタン車輪を採用しています。
- ニュートラル装置付きです。

● ニュートラル機構

荷重がかかっても軽にかじ取り操作ができます。



最低位40mmの極薄タイプ




油圧ユニットは優れた品質管理で耐久性に自信があります。



耐久性と静かさに優れたウレタン車輪を標準装備。

ビールパレット対応タイプ



品名	ハンドリフト			
品番	HP15-107N	HP15L-122N	HP25-107N	HP25L-122N
能力(kg)	1500	1500	2500	2500
外幅 A1	520	685	520	685
長さ B1	1070	1220	1070	1220
最低位 D1	80	80	80	80
最高位 D2	200	200	200	200
内幅 A2	214	379	214	379
長さ B2	955	1105	955	1105
長さ B3	780	930	780	930
自重(kg)	79	88	89	99

品名	低床タイプ	ビールパレットタイプ
品番	HP10S-107N	HP15B-098
能力(kg)	1000	1500
外幅 A1	520	630
長さ B1	1070	980
最低位 D1	40	65
最高位 D2	115	165
内幅 A2	214	324
長さ B2	955	841
長さ B3	795	735
自重(kg)	71	80

梱包機・PPバンド

作業の効率と安全性を重視。

※バンド幅をご確認ください。
※PPバンドは別途販売となります。

全自動タイプ／RQ8M



品名		全自動梱包機
品番		RQ8M
アーチサイズ(mm)		W850×H600
全幅(mm)		1452
奥行(mm)		609
全高(mm)		1503
質量(kg)		175
梱包寸法	最大(mm)	W830×H580
	最小(mm)	W80×H30
バンド幅(mm)		9mm、12mm、15.5mm
使用電源		単相100V 50/60Hz 0.65KVA


半自動タイプ／D55



品名		半自動梱包機
品番		D55
アーチサイズ(mm)		—
全幅(mm)		780
奥行(mm)		556
全高(mm)		750
質量(kg)		50
梱包寸法	最大(mm)	フリー
	最小(mm)	W100×H30
バンド幅(mm)		9mm、12mm、15.5mm
使用電源		単相100V 50/60Hz 0.4KVA

PPバンド

※上記2機種で使用できます。
※オプション販売品です。



自動梱包機用K(サークルコア)-K-YBタイプ規格

品番	幅(mm)	引張強度(kg)	破断伸度(%)	梱包単位	色
K-12	12	100	20	3000m×2巻	ナチュラル・ 黄・青・白
K-15.5	15.5	130	20	2500m×2巻	
K-19	19	160	20	2000m×2巻	
YB-12	12	100	20	3000m×2巻	ナチュラル・黄・青・ 赤・緑・白・ベージュ
YB-15.5	15.5	130	20	2500m×2巻	
YB-14	14	120	20	2500m×2巻	

紙管内径200φ

自動梱包機用HNタイプ(エクセル)規格

品番	幅(mm)	引張強度(kg)	破断伸度(%)	梱包単位	色
HN-12	12	100	20	4500m×2巻	ナチュラル・黄・ 青
HN-15.5	15.5	120	20	3300m×2巻	

紙管内径200φ

ローラーコンベアー

スムーズ搬送で作業効率アップ。



アルミ


特長

- コンテナ等の箱物の移動に便利です。
- コンベアーはオールアルミ製だから軽くて丈夫。
- 接続すれば何mでも伸ばせます。



オプションでスタンドが付けられます。
(650～1000mm 高さ調節可能)

品名	アルミローラーコンベアー		
品番	ARC4520M	ARC4530M	ARC45MR(90°カーブタイプ)
メーカー	マキテック	マキテック	マキテック
機長(mm)	2000	3000	1325
機幅(mm)	450	450	450
ローラー幅(mm)	393	393	393
ローラー間隔(mm)	75	75	75
静荷重(kg)	約45/1本あたり	約30/1本あたり	約32/1本あたり
自重(kg)	19	27	18
適合スタンド	ARCT	ARCT	ARCTHOのみ
スタンド調整高	650～1000	650～1000	600～1000



品名	アルミローラーコンベアー			
品番	ARC4530MO	ARC4530SO	ARC5030MO	ARC6030M
メーカー	オークラ輸送機	オークラ輸送機	オークラ輸送機	石井ローラー
機長(mm)	3000	3000	3000	3000
機幅(mm)	450	450	550	600
ローラー幅(mm)	390	390	490	493
ローラー間隔(mm)	75	50	75	75
静荷重(kg)	約20/1本あたり	約20/1本あたり	約20/1本あたり	約30/1本あたり
自重(kg)	25.1	33.6	28.3	27.2
適合スタンド	ARCT	ARCT	ARCT50	ARCT60
スタンド調整高	650～1000	650～1000	650～1000	650～1000

※製品の仕様・デザイン・外観は在庫状況により変更する場合があります。※ARC45MRの適合スタンドはARCTHOのみです。

搭乗式スイーパー

吸引力が持続、作業効率アップ！



特長

- 効率的にフィルターのチリを落とすシステム (TACT) により吸引力が持続されることで作業効率をアップします。
- すぐれたメンテナンス性。フィルター交換は、工具不要で行えるので、トータルの作業時間を短縮します。
- シンプル操作で安全作業。ひとつのダイヤルで作業モードを選ぶことができます。初めての方でも安全に操作が行えます。
- コンパクトなボディで狭い通路も通り抜けができます。
- ノンパンクタイヤは、跡が付きにくいノンマーキングタイプのため構内清掃にも適しています。

品名	搭乗式スイーパー
品番	SWP1RB
寸法 (mm)	W980×D1635×H1260
質量 (kg)	324
動力	バッテリー 24V
清掃時走行速度 (km/h)	6

作業テーブル

移動が簡単な折りたたみ式作業テーブル。




ST1850

特長

- 卓上の作業に最適です。
- 折りたたみ、コンパクトに収納できます。

品番	ST1845
品名	作業テーブル 天板木製
サイズ	W1800×D450×H700
自重 (kg)	13

品番	ST1850
品名	作業テーブル 天板プラスチック
サイズ	W1800×D500×H700
自重 (kg)	15



お困りごと



様々な業界で 搬送効率向上を 考えているお客様

1 お中元、お歳暮、年末の繁忙期、
ラストワンマイルの効率的な
搬送を考えていませんか？

年末繁忙期に不足する
大量のロールボックスパレットや6輪カートは、
買うよりレンタルがお得です。

» P39-41

2 冷凍・冷蔵車に頼らない
効率的な低温輸送を考えていませんか？

電源供給できるレボクールなら安定した
低温輸送が可能です。また、冷凍・冷蔵車いらずの
低温輸送可能な搬送機器を
ご用意しています。

» P42

3 移転・引越業界の効率的な搬送、作業を
考えていませんか？

業界では消耗品の養生材がレンタルできます。
お客様から引取った家電の搬送には
ジャンボカーゴが最適です。

» P44

4 水産業界の効率的な搬送を
考えていませんか？

魚活ボックスなら活魚車に頼らない、
ライブチェーンを実現します。
また、大量に低温輸送ができる
大型保冷容器もご用意しています。

» P48-49

ロールボックスパレット

様々な用途にフレキシブルに使えます。



RB0806PG

折りたためて
ネスティング
可能

特長

■ワンタッチでL字型に折りたたみ、ネスティングできるので保管スペースを取りません。




プラスチック床で
静か!!



RB0806TBP

狭い場所でも
小回りが
可能



キャスター仕様



メンテナンス(修理・
洗浄・塗装)も
ご依頼ください!!

品名	ロールボックスパレット
品番	RB0806TBP(本体色ブルー、床プラスチック板) 自重40kg 本宏製作所
外寸(mm)	W800×D600×H1700
内寸(mm)	W740×D545×H1450
積載荷重(kg)	500
積載目安4t車(台)	65
積載目安10t車(台)	110

品名	ロールボックスパレット
品番	RB0806WP(本体色ブルー、床プラスチック板) 自重42kg ワコーパレット
外寸(mm)	W870×D650×H1700
内寸(mm)	W810×D595×H1450
積載荷重(kg)	500
積載目安4t車(台)	65
積載目安10t車(台)	110

品名	ロールボックスパレット
品番	RB0806PG(本体色グリーン、床プラスチック板) 自重40kg 本宏製作所
	RB0806(本体色グリーン、床アルミ板) 自重39kg 本宏製作所
	RB0806K(本体色グリーン、床アルミ板) 自重39kg固定キャスター 本宏製作所
外寸(mm)	W850×D650×H1700
内寸(mm)	W790×D590×H1450
積載荷重(kg)	500
積載目安4t車(台)	65
積載目安10t車(台)	110

品名	ロールボックスパレット
品番	RB1108P(本体色グリーン、床プラスチック板) 自重49kg 本宏製作所
	RB1108(本体色グリーン、床アルミ板) 自重46kg 本宏製作所
	RB1108PC(本体色クリーム、床プラスチック板) 自重52kg ワコーパレット
外寸(mm)	W1100×D800×H1700
内寸(mm)	W1040×D740×H1450
積載荷重(kg)	500
積載目安4t車(台)	50 40(PC)
積載目安10t車(台)	90 80(PC)

※ゴムバンドはオプションとなっています。
※積載目安はあくまでネスティングした状態での参考台数であり、荷台の寸法により異なります。
※品番、メーカーにより寸法が前後する可能性があります。

ロールボックスパレット

様々な用途にフレキシブルに使えます。

5面メッシュタイプ



折りたたみ
できます

観音扉タイプ



折りたたみ
できます

※本体サイズ：1100×800のみ

特長

- 鍵の取付けができるので、貴重品を運ぶのにも安心です。
- メッシュタイプなので小物類の運搬に最適です。


品名	5面メッシュセキュリティタイプ
品番	RBM1108W
外寸(mm)	W1100×D800×H1700
内寸(mm)	W1040×D745×H1450
自重(kg)	76
本体色	アイボリー

特長

- 前扉が付いているので荷物を安全に運搬できます。
- L字型に折りたたんで保管できます。

品名	ロールボックスパレット観音扉付き
品番	RB1108KWP
外寸(mm)	W1100×D800×H1700
内寸(mm)	W1041×D745×H1463
自重(kg)	約62
本体色	グリーン

中間棚



中間棚 (樹脂製)


特長

- 取り付け簡単。
- 高さも3段階で変えられます。

品名	中間棚(樹脂製)	
品番	RB0806PP	RB1108PP
自重(kg)	約4.5	約6
積載荷重(kg)	100(均等荷重)	
適合ロールボックスパレット	RB0806型	RB1108型

※5面メッシュセキュリティタイプには使用できません。

保冷カバー(折りたたみタイプ)



特長

- L字型に折りたたんで保管できます。
- 保冷しながら運搬ができます。

品名	保冷カバー		
品番	RB0806HCO	RB0806TBP	RB1108HCO
自重(kg)	約4	約3.1	約4
適合ロールボックスパレット	RB0806型	RB0806TBP	RB1108型

※P43に掲載されている商品と同じです。

6輪カート

保管から搬送・陳列まで。

ネスティングタイプ



MYC7



ブレーキ
付き



段積みタイプ



MYC3

ブレーキ
付き




特長

■狭いところも楽々移動。



中間棚 (スチール)



品名	6輪カート(ネスティングタイプ)	6輪カート(段積みタイプ)
品番	MYC7	MYC3
メーカー	(株)本宏製作所	(株)岡村製作所
外寸(mm)	W1285×D425×H1585	W1290×D425×H1519
内寸(mm)	W1125×D425×H1330	W1140×D425×H1275
キャスター(mm)	自在輪φ100 固定輪φ125	自在輪φ100 固定輪φ125
積載荷重(kg)	300	500
自重(kg)	40	27(両枠組立時)
適中間棚	MYC2SP	MYC2SP
積載目安 4t車(台)	50	100
積載目安 10t車(台)	90	160

品名	6輪カート用中間棚
品番	MYC2SP
メーカー	(株)ワコーパレット
外寸(mm)	W1220×D350
内寸(mm)	W1103×D340
耐荷重(kg)	100

手押し台車

運搬作業の定番です。



HD0906DX

特長

■作業時の音が静かで、動きも滑らか、軽量です。

品名	手押し台車
品番	HD0906DX
外寸(mm)	W600×D910
テーブル高さ(mm)	220
ハンドル高さ(mm)	890
キャスター(mm)	φ130
自重(kg)	17
耐荷重(kg)	300

※ハンドルの折れたためます。

レボクール

専用蓄冷剤の冷気を搭載バッテリーの電源供給で庫内ファンとヒーターを制御し、
冷凍域・冷蔵域での庫内温度を最適化。



特長

- 常温・冷凍・冷蔵の3温度帯での混載輸送が可能。
- 無電源で冷凍・冷蔵保冷輸送が可能。
- 冷凍・冷蔵の切替ができます。

カゴ車サイズと同寸法


様々なトラックへの積載を実現し、常温・冷凍・冷蔵の3温度帯での混載輸送を可能にします。




混載積載でコストダウン

従来は冷蔵用・冷凍用トラックをそれぞれ用意したり、冷凍品にドライアイスを含めて冷蔵品と混載したりして輸送していましたが、満載とならないルートでの冷蔵・冷凍品をREVOCOOLに積載し、常温品と同時にドライ車に混載することにより効率的な輸送を実現。


【従来】積載品に適合するトラックが必要



【REVOCOOL】ドライ車で3温度帯の混載可能



【REVOCOOL】冷蔵車に冷凍品を混載可能



品名	レボクール						
品番	RBCD0806			品番	RBCD1108		
保冷温度	-20℃以下 / 2～8℃			保冷温度	-20℃以下 / 2～8℃		
冷媒	R448A	除霜方式	散水式	冷媒	R448A	除霜方式	散水式
電源	単相100V 50/60Hz	電源コード	約3.0m	電源	単相100V 50/60Hz	電源コード	約3.0m
バッテリー	Ni-MH ニッケル水素			バッテリー	Ni-MH ニッケル水素		
外形寸法(mm)	W850(+36)×D650(+36)×H1700			外形寸法(mm)	W1100(+36)×D800(+36)×H1700		
内箱寸法(mm)	W710×D535×H940(W側エアリブ30mm含む)			内箱寸法(mm)	W960×D655×H950(W側エアリブ30mm含む)		
保冷時間	無電源8時間(冷凍)6時間(冷蔵)			保冷時間	無電源10時間(冷凍 / 冷蔵)		
蓄冷時間	初期：10時間 繰り返し：6時間			蓄冷時間	初期：13時間 繰り返し：8時間		
運転時消費電力	680/734W			運転時消費電力	756/801W		
キャスター	φ125 4輪自在ゴムキャスター前輪ストッパー付き			キャスター	φ150 4輪自在ゴムキャスター前輪ストッパー付き		
有効容量	350L	製品重量	160kg	有効容量	550L	製品重量	230kg

ポナコン

徹底した温度管理、徹底した衛生管理で安全かつ効率的な配送を可能にします。



取っ手に
南京錠が
取付け可能



特長

- 内部からのカビの発生が少なく水洗いも可能。
- 内面材は洗浄が容易なステンレス製。
- 優れた機密性で砂やホコリの進入も心配いりません。

品名	ポナコン			
品番	CRB1			
総外寸(mm)	W620×L850×H1710			
BOX外寸(mm)	W580×L810×H1500			
BOX内寸(mm)	W480×L710×H1400			
外板	ガルバリウム鋼板	内板	ステンレス	
断熱	硬質ウレタン(注入一体発泡)50mm厚			
扉	機密性を保つ構造 270℃オープン			
パッキン	軟質ゴム(特殊設計)	蝶番	2コ	特殊ヒンジ
ドアロック	ハンドルロック(埋込型)			
キャスター	硬質ゴム150φ4輪自在(前輪ストッパー付き)			
その他	スプリング取手3コ コーナーパット(特殊設計)4コ			
内容量	480L	耐荷重	600kg	重量 73kg

保冷ボックスシッパー

小口配送に最適な保冷力抜群の軽量コンテナです。




特長

- 折りたたみ可能です。
- 耐久性、遮光性、断熱性に優れています。

品名	保冷ボックス ハードタイプ
品番	HBS
外寸(mm)	W600×D370×H560
内寸(mm)	W530×D300×H490
耐荷重(kg)	30
自重(kg)	3

ロールボックスパレット用保冷カバー

折りたたみタイプです。



特長

- L字型に折りたたんで保管できます。
- 保冷しながら運搬ができます。

品名	保冷カバー		
品番	RB0806HCO	RB0806TBPHCO	RB1108HCO
自重(kg)	約4	約3.1	約4
適合ロールボックスパレット	RB0806型	RB0806TBP	RB1108型

※P40に掲載されている商品と同じです。

ジャンボカーゴ

大容量タイプで引越に最適です。



特長

■L字型に折りたたみ、ネスティングできるので保管スペースを取りません。

品名	ジャンボカーゴ
品番	JC2011
外寸(mm)	W1985×D1140×H1861
内寸(mm)	W1921×D1085×H1615
自重(kg)	85.5
積載荷重(kg)	500



板台車


様々な用途に合わせた豊富なバリエーション。

板台車φ100全周ウレタン



品名	板台車φ100全周ウレタン
品番	WD0906LU
寸法(mm)	W900×D600×H140
自重(kg)	9.0
平面荷重(kg)	300

木製台車



WD0906B
(キャスターφ75)

WD0906LB
(キャスターφ100)

養生資材
P45

特長

■引越で大活躍。
※コーナー（4ヶ所）
にゴムが付いたもの
もあります。




品名	木製台車	木製台車コーナーゴム付き
品番	WD0906B	WD0906LB
外寸(mm)	W900×D600×H111	W900×D600×H148
キャスター(mm)	φ75、4輪自在(ゴム車)	φ100、4輪自在(ゴム車)
自重(kg)	7.7	8.7
平面荷重(kg)	200	300

※各商品の自重は製造メーカーにより数kgの差があります。

引越用プラスチック製養生材

レンタルで繰り返し使えます。



(三層構造)



特長

- 必要な時に必要な量だけの低コストな養生材のレンタルをご提案します。
- レンタルで養生材を運用すれば、資材置き場や倉庫、掃除・清掃も不要!その結果、経費削減に貢献できます。また、発生するゴミや廃棄物の量を大幅に削減できます。

品名	養生材 2.5ミリ厚	養生材 2.7ミリ厚
品番	PB25G	PB27
寸法(mm)	W910×H1820×T2.5	W910×H1820×T2.7
自重(kg)	3.80	4.07
本体色	青・裏面すべり止め付き	青



PB27 全体

壁養生L型固定具

特長

- 壁養生材や壁にテープを貼ることなく、壁養生材を固定できます。



品名	壁養生L型固定具(倒れま10)
品番	TORM10
寸法(mm)	W150×D150×H750
自重(kg)	0.27
材質	PP

プラスチックフェンス


レンタルで繰り返し使えます。

特長

- 耐久性・経済性に優れています。
- 解体・撤去が簡単、移設が容易です。



品名	プラスチックフェンス	連結用パイプ	連結ジョイント	ウェイト
品番	PF1512B	PFP	PFJ	PFV
材質	PP	PP	PP	PP+セメント
自重(kg)	5	0.1	0.08	13



その他養生資材



ライトコーン



ラバーコーン(反射)



コーンウェイト



コーンバー 2000

折りたたみコンテナ

引越・一時保管に最適!

OC50



OC50B



OC50T



積み重ねても中身が確認できます。

組み立て方



①フタをあけ上枠を引き上げ



②短側面を内側よりたたく



折りたたみ方



上枠を引き下げ、フタを閉める

短側面を外側よりたたく

特長

- 折りたためるので、保管スペースを取りません。
- 商品を安全に運べるフタ付きです。
- 組立て・折りたたみが簡単にできるので、作業効率がアップ。

※内容物の最大荷重についてはハンドリング可能な20kg以下を想定しています。
※サイズ・色・重量は製造メーカーにより異なる場合があります。

折りたためばスペースは1/4に!



品名		折りたたみコンテナ							
色		グリーン		ブルー			透明		
品番		OC50	OC75	OC30	OC50B	OC75B	OC40T	OC50T	OC75T
外寸(mm)		530×366×H340	650×440×H341	530×366×H230	530×366×H334	650×440×H341	530×366×H281	530×366×H340	650×440×H341
有効内寸(mm)		492×333×H304	600×405×H310	493×335×H200	493×335×H304	600×405×H310	493×335×H251	492×333×H304	600×405×H310
折畳み時(mm)		530×366×H101	650×440×H90	530×366×H95	530×366×H95	650×440×H90	530×366×H95	530×366×H101	650×440×H90
内容量(L)		50	75	33	50	75	40	50	75
段積み/耐荷重(kg)		5段 / 20	5段 / 20	9段 / 20	5段 / 20	5段 / 20	8段 / 20	5段 / 20	5段 / 20
自重(kg)		2.23	3.59	2.35	2.23	3.59	2.51	2.23	3.59
適合アングルキャリア		AGC50	AGC75	AGC50	AGC50	AGC75	AGC50	AGC50	AGC75
材質		PP							
積載目安	4t車(枚)	1200	800	1200	1200	800	1200	1200	800
	10t車(枚)	1920	1280	1920	1920	1280	1920	1920	1280
1パレットあたり枚数		120/1PL	80/1PL	120/1PL	120/1PL	80/1PL	120/1PL	120/1PL	80/1PL

コンテナ用台車・プラ台車

様々な用途に合わせた豊富なバリエーション。

プラドローリー

PDO5337



PDO6544

特長

- コンテナがぴったり入ります。

品名	プラドローリー	
品番	PDO5337	PDO6544
外寸(mm)	534×370×160	650×440×134
自重(kg)	3.10	3.10
キャスター(mm)	φ100(ゴム車)	φ75(ゴム車)
耐荷重(kg)	150	120

(コンテナ 1個乗せ)

プラ台車



特長

- 積載物の大きさに合わせ連結自在。

品名	プラ台車
品番	PD0603
外寸(mm)	680×390×H148
自重(kg)	4.60
キャスター(mm)	φ100(ゴム車)
耐荷重(kg)	150

アングルキャリアー



AGC75



AGC75N

特長

- コンテナがぴったり入ります。

品名	アングルキャリアー			
品番	AGC50(N)	AGC75(N)	AGC75S	AGCT22
外寸(mm)	564×400	684×474	685×475	733×493
内寸(mm)	540×376	660×450	661×451	709×469
自重(kg)	2.70(2.48)	2.94(2.66)	2.90	3.00
キャスター(mm)	φ75(ナイロン車)			
コーナー	材質	PP-GF(PP)		PP-GF
	色	黒(赤)		黒 黒
アングル	材質	PVC		
	色	赤(黒) 銀 青		
耐荷重(kg)	150	150	210	150



AGCT22

水産用大型コンテナ

大量輸送に最適!

水産業界の効率的な搬送を考えているお客様

こんなお困りごとはないですか？


活魚輸送はコストが高い。
発泡スチロール代、
エアポンプ代、運賃を
もっと抑えて活魚を
送ることは
できないかな？



活魚を送るために
発泡スチロールを
1箱1箱ずつ作るのは大変。
もっと楽に活魚を送る
方法はないかな？



活魚を送っても
何割かは死んだり
弱ったりしてしまう。
へい死を減らして、
もっと状態よく活魚を
送る方法はないかな？




活魚の出荷には
多くの人手が必要で、
その間、他の仕事が
できない。
もっと効率的に活魚を
送る方法はないかな？



そのお悩み、
魚活ボックスが解決します!!

他の荷物に混載可能!!

魚活ボックス1台で
発泡スチロール40箱と
同じ量を運べるから
発泡スチロール代も
運賃も前年と比べて
削減できて助かるよ!



専有面積が $\frac{1}{2}$ に!! & 積載場所を選びません。

※1箱に5kgの活魚を
入れた場合



※容量が半分(約600L)の
小型タイプもあります

魚の状態がよい!!

エアブローとファ
インバブル酸素で魚の
状態がよいので市場で
も高評価で、魚価も上
がってきた!



魚をカゴに入れて!!



1箱ずつ梱包しなくて
いいから楽ちん!

ボックスに沈めるだけ!!



これなら1人でも
作業ができるな!



魚活ボックス




特長

- 他の荷物と混載で「活魚の荷物化」が可能。
- 少量配送、大量配送どちらにも対応可能。
- 発泡に入らないサイズの魚もそのまま入れて出荷可能。

魚活ボックスとは!?【6つのメリット】

- ①レンタルで初期費用を格段に抑えられる
- ②自動酸素供給システムにより魚の状態・価値が向上
- ③必要な時に必要な分だけ……解約金も一切ナシ
- ④下はカゴ入れ、上は泳がし等、1台で複数魚種の出荷に対応
- ⑤小口混載によりこれまで運べなかった天然魚や希少魚の輸送機会を創出
- ⑥トラックの積載荷重に合わせて1槽から複数槽の輸送が可能

ジャンボックス(1200L)



※大型容器1200L用のフタ、
落としフタも取り扱っております。

特長


- 安定した段積み
段積み嵌合機構の設置により安定した積み重ねが可能です。
- 衛生的で美しい外観
平滑な表面は洗浄性に優れ、雑菌の繁殖も抑えます。内面は平滑面と大きなコーナー R で構成されており、内容物の付着を防止します。
- 扱い易さを追求
容器内面には、容量を示すリッター表示の目盛付き。内容量が一目で確認できます。
- 高い耐薬品性
材質は耐薬品性に優れたポリプロピレン樹脂を使用、あらゆる用途にご使用いただけます。

品番	JB1200
外寸(mm)	1990×1050×H848
内寸(mm)	1860×900×H693
重量(kg)	本体 95kg
容量(L)	1205L
材質	ポリプロピレン

大型保冷容器(1280L)




※保冷のフタが付いています。



特長

- 保冷能力
ポリエチレンと発泡ポリウレタンの三層構造により優れた断熱効果を発揮。コンテナ内部の温度を一定の状態で長時間保つことが可能となりました。
- 操作性
フォークリフトによる四方差しが可能。長辺側に回転フォークに対応した差込口があり、作業の大幅な省力化を可能にしました。
- フタの有無にかかわらず、段積みが可能です。
(中に商品を入れた場合2段積みまで)

品番	SPC1400
外寸(mm)	1990×1170×H980
内寸(mm)	1870×1040×H650
重量(kg)	本体 120kg、フタ 30kg
容量(L)	1280L
材質	外壁=ポリエチレン 断熱材=発泡ポリウレタン



お困りごと



様々な業界で 保管搬送効率向上を 考えているお客様

1

農産業界の効率的な保管・搬送を
考えていませんか？

加工野菜の大量輸送なら
メッシュボックスパレットが最適です。
豊富なラインナップで野菜に合った
効率的な一時保管・搬送を実現します。 [» P51-53](#)

2

脱ダンボールで循環搬送を
考えていませんか？

折りたたみができるメッシュコンテナなら
回収時の運搬コストを低減します。
11型パレットの標準化に対応した
メッシュコンテナもご用意できます。 [» P54-55](#)

3

工業用部品や建材の効率的な保管・搬送を
考えていませんか？

工業用部品や建材の大量輸送なら
メッシュボックスパレットが最適です。
[» P56-57](#)

4

アパレル業界の効率的な保管・搬送を
考えていませんか？

ハンガー掛けの衣料の一時保管、搬送に最適です。
未使用時はネスティングできて場所を取りません。
[» P57](#)

農産用メッシュボックスパレット

農産物の大量輸送に最適です！


特長

- 10tトラックや5tコンテナでの輸送効率を高めるサイズに設計。
- 青果物の大量輸送・保管が可能。
- 段積みブラケット付きで、段積み時の安定性も抜群！また、折りたたみ時は20段まで積み重ねが可能。無駄なスペースを取りません。
- 青果物を直接入れることができるので、ダンボールの開梱作業も必要なく、作業効率も大幅にアップ!! また、資材費のコスト削減にもつながります。



ご利用例

●カボチャ輸送・保管



●キャベツ輸送・保管



●キャベツ圃場で直接積載



●タマネギ輸送・保管



●加工用ダイコン輸送・保管



●JR5t コンテナ積載



●みかん輸送・保管



●収穫現場イメージ



●メッシュボックス圃場現場



農産用メッシュボックスパレット

メッシュボックスパレットラインナップ

お客様のご用途に合ったメッシュボックスパレットをお選びください!!



特長

- 養生ネット標準装備。
- 本体重量が軽い。
- 対象野菜：キャベツ・タマネギ・長ネギ等。

特長

- 養生ネット付きで青果物の保管・輸送時の傷みにも安心。
- フォークガイド付きで回転フォークにも対応。
- 対象野菜：重量野菜(キャベツ・タマネギ・柑橘類等)。

特長

- フォークガイド付きで回転フォークにも対応。
- 網目ピッチが細かい。
- 対象野菜：重量野菜(カボチャ・ダイコン・ジャガイモ等)。

品番	MB1210V
耐荷重(kg)	450
網目ピッチ(mm)	100×50
外寸(mm)	W1200×D990×H950
内寸(mm)	W1125×D965×H800
積重段数(段)	4
容積(m³)	0.87
本体重量(kg)	57

品番	MB1210VG
耐荷重(kg)	450
網目ピッチ(mm)	100×50
外寸(mm)	W1200×D990×H950
内寸(mm)	W1125×D965×H800
積重段数(段)	4
容積(m³)	0.87
本体重量(kg)	62

品番	MB1110V
耐荷重(kg)	600
網目ピッチ(mm)	50×50
外寸(mm)	W1155×D1040×H1050
内寸(mm)	W1040×D950×H890
積重段数(段)	4
容積(m³)	0.88
本体重量(kg)	69

※品番・メーカーにより寸法が前後する可能性があります。

積載目安

MB1210V		
	組立時	折りたたみ時
JRSコンテナ	12台 (横×3/奥×2/縦×2) 平面 W3,642×D2,275mm 	60台 (横×3/奥×2/縦×10) 平面 W3,642×D2,275mm
	横面 W3,642×D2,252mm 	横面 W3,642×D2,252mm
10t車	32台 (横×8/奥×2/縦×2) 平面 W9,600×D2,340mm 	160台 (横×8/奥×2/縦×10) 平面 W9,600×D2,340mm
	横面 W9,600×D2,250mm 	横面 W9,600×D2,250mm

MB1210VG		
	組立時	折りたたみ時
JRSコンテナ	12台 (横×3/奥×2/縦×2) 平面 W3,642×D2,275mm 	60台 (横×3/奥×2/縦×10) 平面 W3,642×D2,275mm
	横面 W3,642×D2,252mm 	横面 W3,642×D2,252mm
10t車	32台 (横×8/奥×2/縦×2) 平面 W9,600×D2,340mm 	150台 (横×7/奥×2/縦×10)+α 平面 W9,600×D2,340mm
	横面 W9,600×D2,250mm 	横面 W9,600×D2,250mm

MB1110V		
	組立時	折りたたみ時
JRSコンテナ	12台 (横×3/奥×2/縦×2) 平面 W3,642×D2,275mm 	54台 (横×3/奥×2/縦×9) 平面 W3,642×D2,275mm
	横面 W3,642×D2,252mm 	横面 W3,642×D2,252mm
10t車	32台 (横×8/奥×2/縦×2) 平面 W9,600×D2,340mm 	144台 (横×8/奥×2/縦×9) 平面 W9,600×D2,340mm
	横面 W9,600×D2,250mm 	横面 W9,600×D2,250mm

※組立時・折りたたみ時の荷姿イメージです。トラックの仕様や内容物により、実際に積載できる台数は変動いたします。

メッシュボックスパレットラインナップ



特長

- 養生ネット標準装備。
- 縦入れ野菜に対応。
- 対象野菜：青ネギ・早生タマネギ・白菜等。

品番	MB1107V
耐荷重(kg)	450
網目ピッチ(mm)	100×50
外寸(mm)	W1195×D990×H700
内寸(mm)	W1098×D958×H554
積重段数(段)	4
容積(m³)	0.58
本体重量(kg)	49



特長

- 穀物専用のメッシュボックスパレット。
- フォークガイド付きで回転フォークにも対応。
- 対象野菜：穀物類。

品番	MB1510VWG
耐荷重(kg)	800
網目ピッチ(mm)	50×50
外寸(mm)	W1500×D1000×H1100
内寸(mm)	W1412×D960×H965
積重段数(段)	4
容積(m³)	1.31
本体重量(kg)	129



特長

- 養生ネット標準装備。
- 重量野菜の大量保管・輸送向け。

品番	MB1710V
耐荷重(kg)	1400
網目ピッチ(mm)	50×50
外寸(mm)	W1735×D1090×H1350
内寸(mm)	W1620×D1040×H1200
積重段数(段)	4
容積(m³)	2.02
本体重量(kg)	150

※品番・メーカーにより寸法が前後する可能性があります。

積載目安

MB1107V		MB1510VWG		MB1710V	
	組立時	折りたたみ時		組立時	折りたたみ時
JRSコンテナ	18台(横×3/奥×2/縦×3) 平面 W3,642×D2,275mm 	60台(横×3/奥×2/縦×10) 平面 W3,642×D2,275mm 	JRSコンテナ	8台(横×2/奥×2/縦×2) 平面 W3,642×D2,275mm 	32台(横×2/奥×2/縦×8) 平面 W3,642×D2,275mm
	48台(横×8/奥×2/縦×3) 平面 W9,600×D2,340mm 	160台(横×8/奥×2/縦×10) 平面 W9,600×D2,340mm 		10台(横×5/奥×2/縦×1) 平面 W9,600×D2,340mm 	16台(横×2/奥×1/縦×8) 平面 W3,642×D2,275mm
10t車	48台(横×8/奥×2/縦×3) 平面 W9,600×D2,340mm 	160台(横×8/奥×2/縦×10) 平面 W9,600×D2,340mm 	10t車	24台(横×6/奥×2/縦×2) 平面 W9,600×D2,340mm 	68台(横×4/奥×2/縦×8)+α 平面 W9,600×D2,340mm
	48台(横×8/奥×2/縦×3) 平面 W9,600×D2,340mm 	160台(横×8/奥×2/縦×10) 平面 W9,600×D2,340mm 		10台(横×5/奥×2/縦×1) 平面 W9,600×D2,340mm 	16台(横×2/奥×1/縦×8) 平面 W3,642×D2,275mm

※組立時・折りたたみ時の荷姿イメージです。トラックの仕様や内容物により、実際に積載できる台数は変動いたします。

11型メッシュコンテナ

11型パレット対応規格のコンテナです。



MC3611



MC5311

特長

- パレットに6枚積載可能です。(1100mm×1100mmの場合)
- ワンタッチ操作で簡単に組立・折りたたみが可能です。
- 通気性・洗浄性に優れたメッシュ形状。
- 内容物を傷めない内部形状。
- 手にやさしいグリップ形状で持ちやすいです。
- 胴膨れ・ねじれ対策も万全です。
- 未使用時はコンパクトに折りたたんで、重ねて保管できます。




品名	メッシュコンテナー36L	メッシュコンテナー53L
品番	MC3611	MC5311
外寸(mm)	550×366×230	550×366×321
内寸(mm)	521×339×220(有効内寸210)	521×339×311(有効内寸×301)
折りたたみ高さ(mm)	65(1枚あたり)55(段積時)	80.5(1枚あたり)70.5(段積時)
重量(kg)	2.05	2.50
11/パレット積載可能枚数の目安 (パレットH150mm)の場合	1段あたり 6枚(3列×2列) 折りたたみ時216枚(36段×6) 野菜積載時48~60枚(8~10段×6)	1段あたり 6枚(3列×2列) 折りたたみ時168枚(28段×6) 野菜積載時36~42枚(6~7段×6)
適合商品例	キャベツ・大根・長ねぎ など	レタス・サニーレタス・ロメインレタス など

※積載可能枚数についてはトラックの荷台の高さによって異なります。

12型メッシュコンテナ

青果物産地から量販店まで幅広く活躍！



特長

- 蓋・段積みしても野菜・果物が潰れません。
- 通気性がよく、温度管理が容易で湿気がこもらないため、青果物の傷みが伝染しません。
- 耐久性があるので雨天での作業も可能です。
- 内面は凹凸がないフラットな設計により、内容物に傷がつきにくく安心してご使用できます。



品名	メッシュコンテナー							
品番	MC24	MC27	MC29*	MC33(B)*	MC37	MC38	MC44	MC57B
外寸(mm)	600×400×H135	497×351×H204	600×395×H160	600×400×H180	667×356×H204	600×400×H205	600×400×H228	600×400×H290
有効内寸(mm)	566×364×H115	459×313×H185	570×368×H140	566×364×H160	629×319×H183	566×364×H185	566×364×H208	570×370×H269
折りたたみ時(mm)	600×400×H53	497×351×H60	600×395×H45	600×400×H53	667×356×H59	600×400×H53	600×400×H53	600×400×H72
内容量(L)	24	27	29	33	37	38	44	57
自重(kg)	1.45	1.62	1.31	1.67	2.06	1.83	1.93	1.90
適合アングルキャリア	AGC75	AGC50	AGC75	AGC75	AGCT22	AGC75	AGC75	AGC75
材質	PP							
適合商品例	キュウリ・トマト 果物類	卵パック	ジャガイモ 玉葱	ジャガイモ 玉葱	長ネギ 卵パック	キャベツ レタス	ジャガイモ 玉葱	キャベツ レタス

* MC29には、ワンタッチバーが付いていません。 * (B) タイプはブルー色です。

収穫用コンテナ

調達コスト削減！



特長

- 必要なときに必要なだけ、タイムリーにご使用いただけます。
- 保管場所の確保も不要です。



品名	玉コフ型
品番	タマコフ
外寸(mm)	526×365×H302
有効内寸(mm)	476×315×H284
内容量(L)	44.3
自重(kg)	1.95
材質	PE(ポリエチレン)
適合商品例	タマネギ等

プラコンテナ

生鮮・日配品の配送に最適です。




特長


- 2色成型のため、段積み、ネスティング作業がスムーズに行えます。
- 全面的にメッシュタイプなので、内容物の視認性、水はけが優れています。
- 丈夫で箱潰れがなく、荷傷みがなくなります。

同色・同形状方向でスタッキングができ、その反対方向でネスティングができます。

2色成形によりコンテナの中心で色分けすることにより、スタッキング及びネスティングの方向性を容易に確認できます。



空箱時には、ネスティングすることにより収納スペースが節約できます。



品名	プラコンテナ						
品番	PC22	PC30	PC30S	PC33	PC44B	PCB56	NF21M
外寸(mm)	716×462×H99	648×417×H155	648×417×H103	716×462×H139	523×366×H307	659×448×H224	578×388×H132
有効内寸(mm)	648×408×H79	586×361×H133	586×361×H81	645×405×H119	467×310×H287	606×396×H208	519×333×H110
内容量(L)	22	30	30	33	44	52	21
自重(kg)	1.43	1.78	1.43	1.76	1.93	2.65	1.40
適合ドーリー	AGC75(S) AGCT22	AGC75	AGC75	AGC75(S) AGCT22	AGC50	AGC75(S)	AGC75(S)
材質	PP						

品名	パンコンテナ	
品番	PA100	PA150
外寸(mm)	574×388×H105	645×428×H156
有効内寸(mm)	531×345×H80	605×395×H138
内容量(L)	15	36
自重(kg)	1.36	1.88
材質	PP	



PC44B



PA100



PA150

メッシュボックスパレット

パレットとコンテナの2つの機能を兼ね備えました。



特長

- 軽量ながら強度抜群です。
- 折りたたみ簡単、空箱時はコンパクトになります。
- フォークの差込口は8方向で、狭いスペースでの作業効率がアップします。
- 段積みブラケットを取り付けているため、折りたたんで保管する時に多段積みが可能です。

積み重ね収納例



※農産品専用モデルも展開中です。
詳しくは51～53ページをご覧ください。

品名	メッシュボックスパレット	
品番	MB1008	MB1210
耐荷重(kg)	1500	1000
網目ピッチ(mm)	50×50	100×50
外寸(mm)	W1060×D830×H870	W1270×D1030×H910
内寸(mm)	W950×D760×H700	W1150×D950×H740
積重段数(段)	4	4
容積(m³)	0.52	0.84
自重(kg)	55～61	65～69
積載目安	4t車(台)	40
	10t車(車)	100

※積載目安は、積載荷重に係わる制限に基づいています。



ワイヤー・ナイロンスリング等で直接吊らない。



多段積みそのままでの移動は危険です。



ゲートパネルを半開きしない！
高積み時、ゲートパネル上下全てを閉じてください。



はしご掛けやよじ登りは危険！
高積み時は、はしご掛けやよじ登りはおやめください。

ポストパレット

長尺物の保管に最適！



特長

- 折りたたみ簡単、未使用時はコンパクトにできます。

品名	ポストパレット
品番	PP1311
外寸(mm)	W1310×D1150×H860
内寸(mm)	W1100×D926×H682
耐荷重(kg)	1500
積重段数(段)	4
自重(kg)	75.6


メッシュボックスパレットキャスター付き

パレットとコンテナそして搬送機能を兼ね備えました。



特長

■フォークリフトを使わずにスムーズな移動が可能です。



キャスター仕様

品名	メッシュボックスパレットキャスター付き	
品番	MB1008C	MB1210C
耐荷重(kg)	400	400
網目ピッチ(mm)	50×50	100×50
外寸(mm)	W1060×D830×H970	W1270×D1030×H1010
内寸(mm)	W950×D760×H700	W1150×D950×H740
積重段数(段)	2	2
容積(m³)	0.52	0.84
自重(kg)	63.5 ~ 71	73.5 ~ 79
キャスター (mm)	φ150	φ150
積載目安	4t車(台)	35
	10t車(台)	76
	4t車(台)	35
	10t車(台)	60

※積載目安は、積載荷重に係わる制限に基づいています。

組立方法及びご利用上の注意点

※たむ場合は逆の手順で行ってください。



Zラック

ハンガー掛けの衣料の保管・移動に。



特長

■保管時は、ネスティングできるのでスペースを取りません。



品名	Zラック
品番	ZR1
外寸(mm)	W1500×D480×1600
自重(kg)	17.5
キャスター(mm)	φ75
ハンガー耐荷重(kg)	100
積載目安 4t車(台)	50
積載目安 10t車(台)	100

※積載目安はあくまでネスティングした状態での参考台数であり、荷台の寸法により異なります。



お困りごと



新店・改装時など不足する ショッピング カートの対応を 考えているお客様

1 様々なお客様が使用する
ショッピングカートだから
コロナ禍でも安心して使用できるものが
最適と考えていませんか？

SIAAの抗菌対応のショッピングカートも
ご用意しています。

➤P59

2 平日時間のない、
買いだめが必要なお客様向けの対応を
考えていませんか？

買い物かごを3個載せられる
ショッピングカートも
ご用意しています。

➤P59

3 お買い物の「軽快さ」を
考えていませんか？

アルミ製で軽量で取り回しよく
楽にお買い物をしていただけます。

➤P59

4 新店・改装にショッピングカート以外も
レンタルで揃えたいと考えていませんか？

ショッピングカート収納庫も
ご用意しています。

➤P59


ショッピングカート

お買い物の“軽快さ”を追求したカートです。



買い物カゴ
たっぷり3個載ります。

傘受け
傘(杖)を楽に立てかけ
られます。



特長

- 中段があることで様々なシーンで楽に積めます。
- アルミ製で軽量、長持、そして積載量のわりにとってもスリム。
- 2020グッドデザイン賞受賞。


品名	カゴ3個載せアルミカート
品番	SC-AL30WN-L
寸法(mm)	W508×D676×H903
重量(kg)	7.7
キャスター(mm)	φ100 ウレタン
ネスティング(mm)	170
本体材質	アルミ
表面加工	アルマイト



傘受け
傘(杖)を楽に立てかけ
られます。

樹脂製アオリ網
全体重量の軽量化とネス
ティング時の静音効果UP。

樹脂キャスター
軽量で抵抗の少ない軽い
使い心地。旋回時の消音
効果も高く静か。






特長

- アルミ素材の本体は、従来のスチール製同型カートより驚くほどに軽量で取り回しよく楽にお買い物をしていただけます。
- アルミカートは、サビににくだけでなくアルマイト処理の表面は美しい光沢と清潔感があり、お店を明るい雰囲気演出いたします。

品名	カゴ2個載せアルミカート
品番	SC-AL705MA
寸法(mm)	W490×D650×H920
重量(kg)	6.0
キャスター(mm)	φ100 ウレタン
本体材質	アルミ
表面加工	アルマイト

ショッピングカート収納庫



特長

- 省スペースでショッピングカートをキレイに収納できます。

品名	ショッピングカート収納庫
品番	SCG0612
外寸(mm)	W720×D1202×H570
内寸(mm)	W620
自重(kg)	10



お困りごと



災害時、コロナ禍などに備えた BCP対策を 考えているお客様

1

災害時、コロナ禍など
一時的な避難場所を考えていませんか？

災害時の避難場所、
コロナ禍の仮設入院場所に
システムオフィスが最適です。

»P61

2

復興後も継続的に保管スペースが
必要と感じていませんか？

そんな時は、固定式テントが最適です。

»P62

3

災害時、散乱した荷を整理するための
仮置きスペースを考えていませんか？

そんな時は、
伸縮式テント(ジャバラハウス)が
最適です。

»P62

4

単身者の収納場所の確保を
考えていませんか？

そんな時は、シャッターハウスが
最適です。

»P63

システムオフィス

美観に富んだシステムオフィスが働きたくなる空間を創造します。




POINT 1 確認申請が取れる



ラーメン構造と同等の強度を有しており、構造計算上、十分な強度を確保しました。

POINT 2 安全施工を考えたつくり



地上や室内で完結できる安全施工。

POINT 3 日本初の黒いユニットハウス




意匠性を重視し仮設住宅、仮店舗、イベント、建築現場など様々なシーンで使えるカラーになっています。

POINT 4 壁に取り付けられる耐震家具



壁面に家具を取り付けられるレールを標準化。

本体



天床一体構造

天井と床が一体化した天床体を採用したことで断熱効果、施工性に優れています。



連結作業

全て室内で作業ができる安全施工。



全て地上で作業ができる安全施工。

SOB57F (ビジネスクラス57型) 4坪タイプ



SOB75F (ビジネスクラス75型) 5坪タイプ



《仕様・規格》

種類	項目	仕様等
4坪タイプ	全長×全幅×全高	L=5,720mm(柱外寸5,700mm) W=2,300mm(柱外寸2,285mm) H=2,700mm(天井高CH=2,338mm)
	面積	柱外寸：13.02㎡(3.93坪)
	本体重量	単体セット(屋根体+床体)：約1,070kg 2階建てセット(屋根体+天床体+床体)：約1,950kg
	設備	電気設備：電気ブレーカー30A主幹 20A×2天井面、照明器具：逆富士LED蛍光灯×3、コンセント：柱2口×2、換気設備φ250(ウェザーカバー付き)
5坪タイプ	全長×全幅×全高	L=7,520mm(柱外寸7,500mm) W=2,300mm(柱外寸2,285mm) H=2,700mm(天井高CH=2,338mm)
	面積	柱外寸：16.935㎡(5.116坪)
	本体重量	単体セット(屋根体+床体)：約1,550kg 2階建てセット(屋根体+天床体+床体)：約2,660kg
	設備	電気設備：電気ブレーカー30A主幹 20A×3天井面、照明器具：逆富士LED蛍光灯×5、コンセント：柱2口×2、換気設備φ250(ウェザーカバー付き)

流通用
パレット中継輸送用
コンテナラック・
保管用
パレットシーズン
商品・
作業機器

搬送機器

保管
搬送機器店舗用
搬送機器BCP
対策機器システム
用品

販売品

テント倉庫

臨時倉庫、商品保管等あらゆる用途の倉庫として役立ちます。

固定式テント



特長

- 必要な時に、必要な期間だけ使用することができ、わずかな工期でタイミングよく設置することができます。
- また、経費面でも資産計上せず経費処理ができますので、維持費・管理費・償却などの煩わしさがありません。
- 数多くの実績が安心をお届けし、あらゆる用途の倉庫として役立ちます。

奥行き(L) 間口(W)	スパン数(1.83m)						
8.5	10	12	15	17	20	25	28
10.5	18.3	21.96	27.45	31.11	36.6	45.75	51.24
12	18.3	21.96	27.45	31.11	36.6	45.75	51.24
16	18.3	21.96	27.45	31.11	36.6	45.75	51.24
18	18.3	21.96	27.45	31.11	36.6	45.75	51.24

※基礎は設置条件により異なりますので、あらかじめご相談ください。

※スパン数は変更可能です。

※上記の表以外のサイズも可能です。

※設置の際は、確認申請が必要になります。

伸縮式テント(ジャバラハウス)


特長

- 荷物の出し入れはどこからでも自由自在。
- 機能性抜群の、動く倉庫。




間口 W(m)	奥行 L	有効軒高さ H
8.5	1.5m×()スパン数	4m
10.5		
12.5		

テント倉庫・ラック等導入までの流れ



ユニットハウス

設置、移動が簡単。その日から使用可能です。



〈標準仕様〉

構造		軽鉄骨折り畳みパネル構造
屋根	屋根	亜鉛メッキカラー鋼板 t=0.5
	野地板	合板 t=2.7
外壁		亜鉛メッキカラー鋼板 t=0.5
天井	天井	フッ素樹脂化粧合板 t=2.5
	断熱材	グラスウール t=25
内壁	内壁	フッ素樹脂化粧合板 t=2.5
	断熱材	硬質ポリウレタンフォーム t=30
床	下地	耐水合板 t=12
	仕上	塗装
建具	ドア	YKKアルミサッシ両引戸×1
	窓	YKKアルミサッシ窓 3LH1610U×2
電気設備	照明	蛍光灯 F40W2灯式×3
	ブレーカー	20A
	コンセント	2口コンセント×3
	引込口	外部電線、電話線
その他	換気扇	15cm
	換気口	大型ベンチレーター×1

品名	ユニットハウス	
品番	U57H	U75H
全長(mm)	5,810	7,610
全幅(mm)	2,340	2,340
全高(mm)	2,700	2,700
室内高(mm)	2,395	2,395
床面積(坪)	13.3(4.0)	17.5(5.3)
重量(kg)	1,700	1,800

U57H(ハイタイプ)4坪



U75H(ハイタイプ)5.3坪



シャッターハウス

作業所内の空いたスペースに設置でき空間を効率的に活用できます。



特長

- 現場での整理整頓に!
1坪タイプなので場所を取らずに移動しやすい。
- 開口部がシャッターのため、物の出し入れがとて楽にできる。

品名	シャッターハウス	
品番	C10S-F	
幅(mm)	外寸	1,885
	内寸	1,820
奥行(mm)	外寸	1,885
	内寸	1,820
高さ(mm)	最大外寸	1,975(ガラリ、シャッター止め含む)
	外寸	2,440
床面積m ² (坪)	室内高	2,110
	内寸	2,090
重量(kg)	外寸	3.5(1.1)
	内寸	3.3(1.0)
シャッター開口部(mm)	幅	330
	高さ	1,600
シャッターボックス(mm)	幅	1,710
	高さ	1,800
シャッターボックス(mm)	奥行	220
	高さ	260

※2坪タイプ(C20S-F)もあります。



お困りごと



高価なシステム・備品、 効果測定後の導入を 考えているお客様

1 搬送機器の紛失が多く、
紛失要因を特定したいと
考えていませんか？

位置情報が特定できる
TranSeekerが最適です。

» P65

2 商品と搬送機器の紐づけを
考えていませんか？

RFIDによる個体管理ができる
POLSが最適です。

» P66-67

3 防犯対策を考えていませんか？

防犯・監視カメラシステムが
ご用意できます。

» P68

4 救命対策を考えていませんか？


突然の心肺停止から命を救う
AEDもご用意できます。

» P69

位置情報管理レンタルソリューション(TranSeeker)

マテハン機器・建設機械などの位置情報管理に。


小型GPSトラッカー



特長

- 電池交換なしで約10年使えます(1日2回の通信)。
- 屋外使用に最適なIP68の最高水準の防塵防水性能。

トップページのダッシュボードから必要な情報にアクセスできます



〈製品仕様〉

項目	
品番	GPS03
メーカー・メーカー品名	SEONGJI・IET10MO
サイズ	170mm×20mm×27mm
重さ	100g
シェル素材	ポリカーボネート
稼働温度	-30℃～85℃
防水力	IP68 (完全な防塵構造で水面下での使用も可能)
衝撃耐力	IK10 (40cmの高さから落ちる5kgの衝撃に耐える)
位置測定技術	GNSS、Wifi
使用通信回線	LPWA SIGFOX公衆回線
送信機能	指定間隔定期送信／加速度感知による送信
バッテリー	Li-SOCl2, 5400mAh, 3.6V 想定稼働時間：10年(1日あたり2回送信)

取付事例

結束バンドでの取付




結束バンド使用可能なスロットが底面に2ヶ所

ねじ止め固定取付



両端にねじ止め用ホールあり

磁石での取付



両端のホール部分2ヶ所にマグネット取付可

※鉄製の対象物に取付いただく場合、鉄とデバイスの間に1～2cmの緩衝材を挟んでいただくことを推奨いたします。
(緩衝剤としての意味合いと無線出力を安定させるためです)

在庫管理システム(POLS)

ハンディターミナルで出入庫業務を効率化！

■物流機器を簡単に個体管理

ハンディターミナル + RFIDタグで、パレット・ロールボックスパレットなどを個体管理できます。


■作業効率、確実性の向上

時間・手間がかかる検品作業の、作業スピードのUP・作業ミスの防止が可能です。

■管理ソフトウェア付きレンタル

管理ソフトウェア使用料込みのレンタルでリーズナブルにご利用いただけます。
(RFIDタグ、バーコードシールは、別途必要です)

運用イメージ



機能一覧

ハンディターミナル

- ・出庫処理
- ・入庫処理
- ・出庫取消
- ・タグID照会
- ・棚卸処理
- ・新規タグ登録
- ・荷物情報付加

管理PC

- ・在庫確認
- ・履歴確認
- ・棚卸確定
- ・返却状況確認
- ・貸出管理
- ・出入庫集計
- ・商品情報検索
- ・初回出庫設定
- ・伝票登録/編集
- ・バーコード発行



※画像はRFIDHHT2の管理画面



＜在庫確認＞

拠点毎の在庫が確認できます。

拠点名	品名	数量	単位	出庫日時	入庫日時	状況
00001	商品A	100	個	2018/12/20 10:00	2018/12/20 11:00	在庫
00002	商品B	50	個	2018/12/20 10:00	2018/12/20 11:00	在庫

※画像はローカル版POLSの管理画面

＜履歴確認＞

出入庫の履歴が確認できます。

日時	品名	数量	単位	出庫日時	入庫日時	状況
2018/12/20 10:00	商品A	100	個	2018/12/20 10:00	2018/12/20 11:00	在庫
2018/12/20 11:00	商品B	50	個	2018/12/20 11:00	2018/12/20 12:00	在庫

ラインナップ



品番	RFIDHHT2	RFIDHHT3	HHT2
読取対象	RFID / バーコード	RFID	バーコード
読取距離	～5m	～20m	数cm
サイズ(mm)	W77×D192×H137	W105×D255×H41	W61.6×D173×H40
重量(g)	570	247	227
インターフェース	無線LAN	Bluetooth/MicroUSB	無線LAN
動作温度	-20℃～50℃	-20℃～60℃	-20℃～50℃
特徴	- RFIDとバーコード、QRコードを併用した運用ができます。 - ハンディターミナル本体にシステムが内蔵されています。	- 秒間最大200個の高速読み取りが可能です。 - RFIDタグ最大29,000個分のデータを一時保存できます。	- バーコード、QRコードを併用した運用ができます。 - ハンディターミナル本体にシステムが内蔵されています。

※別途、管理用PCが必要です。

- ・管理ソフトウェアは、複数拠点の管理ではクラウド版POLS、1拠点内の管理ではローカル版POLSが標準となります。
- ・管理用PC、無線ルーター、RFIDタグ等のご用意もできます。

導入事例


<食品卸業> 機材の紛失・滞留管理

<導入前>

- ・機材の紛失・滞留による購入コストがかかっていた。

<導入後>

- ・拠点毎の在庫状況が把握でき、紛失・滞留の多い拠点を改善することで購入コストの削減に繋がった。



プラスチックパレット
防水シールタグ



メッシュボックスパレット
金属対応タグ


<引越・運送業> 短期間の荷物管理

<導入前>

- ・事務所移転の期間のみ荷物単品の出入庫管理を行いたい。

<導入後>

- ・事務所移転の期間のみのハンディターミナルレンタルで、荷物を単品管理することができ、管理コストの削減に繋がった。



Wi-Fi

建設現場を広域Wi-Fi化、デジタルプラットホームをご提供します。

NIKKEN Wireless LAN




特長


- 屋内外問わず、LANケーブル配線なしで、無線通信網を構築可能。
- 途中で、故障が発生しても、セルフヒーリング機能で、通信代替ルートを構築。
- 工場や倉庫内の利用でも、高速・高品質なWi-Fi環境を実現できます。

優れた多段中継技術により大規模なWi-Fi網を実現

当社製品



他社製品



月間データ容量100GBまで利用可能なWi-Fiルーター モバイルWi-Fiルーター



特長

- ソフトバンクのクラウドSIM（メイン：ソフトバンク回線）で月間100GBまで使用可能。



大容量データはOGB/Day
制限で送れない！



100
GB

建設現場の協力会社向けWi-Fiサービス TAKUMINOWA



特長

- 建設現場の利用に特化した協力会社向けWi-Fiサービスです。



導入前：
元請会社が指定するITツールを使う
携帯端末の大半は個人所有
(データ通信量も個人負担)




導入後：
ITツールを積極的に活用、
情報共有が活性化！

防犯・監視カメラシステム


レンタルで即システム化が可能です。



見リオン'S2



見リオン'S3



見リオン'S2-J



見リオン'S3-J



見リオン'S6-J

特長

- LTEルーター一体型で、AC100V・LTE通信が可能な場所であれば、設置するだけで利用可能。
- カメラ毎の特徴
 - ・見リオン'S2：広角180度、赤外線照射15mで、夜間撮影に最適。
 - ・見リオン'S3：PTZで光学10倍ズーム、様々な方向の撮影が可能。
 - ・見リオン'S2-J：前方固定カメラ、赤外線照射30mで定点監視に最適。
 - ・見リオン'S3-J：PTZで光学4倍ズーム、赤外線照射20m搭載PTZカメラ。
 - ・見リオン'S6-J：水平360度全方位撮影で死角の少ない撮影が可能。
- 全機種、常時通信で映像はクラウドに録画。カメラには記録されず、セキュリティ対策万全。

※当製品は、カメラ映像通信に、NTT DoCoMo LTE回線を利用しています。
設置場所でのLTE通信が可能かについては、ご利用者様にて、ご確認をお願いいたします。
※LTE通信ができない場合は、映像が欠落いたします。
地下・トンネル内でご利用いただける分離タイプもご用意しております。

AED(自動体外式除細動器)

突然の心停止から命を救います。

フィリップス社製 AEDHS1-Y



オプション品



使用イメージ



特長 ▶

- 全ての商品をバーコードで管理し、消耗品交換時期をこちらからお知らせします。



AEDとは？

Automated External Defibrillatorの略で、突然の心停止(心臓突然死)から命を救うため、**痙攣を起こした心臓に電気ショックを与える装置**です。



AEDは身近な存在に

2004年7月1日より、AEDの使用が一般市民にも認められるようになり、必要性が世間に広く認知され、様々な公共施設や企業に設置が進み、より身近なものとなってきております。



AEDが普及すれば救命率は上がる!

病院外での突然心停止発生件数は約3万件/年となっており救命率は5%、**AEDを使用した場合の社会復帰率は通常の2倍!**

●設置例(スタンドは、オプションです)



トランシーバー

スムーズ搬送で作業効率アップ。



特長 ▶

- 高出力トランシーバーなので広いエリアでも通話が可能です。
- 明瞭な音声で通話ができるため、騒がしい現場でも使用可能です。
- 防塵ボディーでチリやホコリの多い現場でも安心です。
- 電波法の改正により、高出力トランシーバーのレンタルが可能になりました。通話距離1～4km
- 法令遵守に伴い当社にて免許を取得していますので、即レンタル可能です。
- 通話料不要でコストパフォーマンス抜群です。
- 伝えたい相手に一斉に連絡できる同報性が業務を効率化。
- ショートメッセージ機能付きで全角32文字までの文章も送信可能です!
- 32,767通りの秘話鍵で盗聴などの危険性を低減。
- 漢字表示可能な大型液晶ディスプレイです。

携帯型 レンタル業務用トランシーバー TRCICD50

充電器 / 充電セット

最高水準の防水性能

JIS7(防浸形)

※1/JIS5(防塵形) ※2相当を実現。

※1 最下部が水面下1mで30分間水中に没して内部に水が入らないもの。

※2 無線機の所定の動作および安全性を阻害するチリやホコリの侵入のないもの。



●選べるオプション

スピーカーマイクロホン
TRCI-HM

- 寸法: 幅56高さ98.2×奥行き33(mm)
- 重量: 約273g



タイピン型マイクロホン
TRCI-TP



イヤホンのみ衛生面を考慮して販売のみの取扱となります。

特定省電カタイプ 免許不要でレンタル後すぐにお使いいただけます。

ハイスぺックモデル
TRCIC4800



防水
堅牢
大音量

小型・軽量モデル
TRCIC4500



防水
堅牢
パイプ

同時通話モデル
TRCIC4855



防水
堅牢
簡単操作

通話距離のおおよその目安

見通しの良い場所	郊外	市街地
約2km	約1～2km	約100～200m
中継装置を使うと通話距離が約2倍に拡大		
約100～500m	中継装置	約100～500m

車載型もご用意しています。



販売品

お困りごと



このカタログには 掲載していない商品をお探しのお客様

- 1 レンタルではなく、購入して商品を使用したい [» P70-71](#)
- 2 新品にこだわらないので少しでも費用を抑えたい [» P72](#)
- 3 自社に一番ベストな商品をできるだけ多くの商品から探したい [» P73](#)

販売品

その他必要なものがございましたらお気軽にご相談ください。

バンニングスロープ

プラットホームがなくてもスムーズに荷物の積み降ろしができます。

引っ掛け式タイプ(2100W×110000L×1300H)

引っ掛け式タイプ 主要諸元		
作業荷重	6500kg MAX	
使用リフト	2.5tonリフト以下想定	
寸法	架台部	3000L×2100W×1300mm±50mm
	登坂部	2100W×8000L
登坂角度	約9度	
床面	登坂部	エキスパンドメタル
	架台部	縞鋼板
サイドガード (脱着式)	登坂部・・・200H 黄色 架台部・・・1000H 黄色	

※仕様は予告なしに変更することがあります。



長爪を使用して作業を行ってください。

※独立4脚タイプもあります。

簡易スロープタイプ(2100W×4000L×380H)


簡易スロープ 主要諸元		
作業荷重	4000kg MAX	
使用リフト	1.5tonリフト以下想定	
寸法	2100W×4000L×380H～420H	
登坂角度	約9度	
床面	エキスパンドメタル	
サイドガード	200H(脱着式) 黄色	

※仕様は予告なしに変更することがあります。



※プラットフォーム
段差乗り越え用

ストレッチフィルム



手巻きフィルム規格

厚み(μ)	幅(mm)	長さ(m)	入り数(巻)
15	300~500	300~500	6
17			
18			
20			
25	350~500	300	6~8

機械巻きフィルム(一般およびプレストレッチ用)規格

厚み(μ)	幅(mm)	長さ(m)	入り数(巻)
18	500	2000	1
20		2000	
25		1000~2000	

機械巻きフィルムHPシリーズ(ハイパフォーマンス用)規格

厚み(μ)	幅(mm)	長さ(m)	入り数(巻)
12	500	3000	1
15		2500	
20		1500~2000	
23		2000	

エコバンドはゴミゼロです

ストレッチフィルム手巻作業(使い捨て)

従来




エコバンド利用(繰り返し使用)

改善後



トラックボード(輸送用緩衝材)



特長

- 丈夫で長持ち。
- 帯電を防止。
- 扱いやすく。
- 環境にやさしい。
- コスト低減。
- 衝撃を吸収。

品名	トラックボード				
サイズ(mm)	S	9	M	L	Pro
重量(kg)	1.9	0.95	1.2	1.8	0.7
発注ロット	4枚	8枚	6枚	6枚	10枚

※材質: 帯電防止剤入り発泡ポリエチレン

エコバンド

廃棄物
ゼロへ

品名	エコバンド			
サイズ	M		L	
全長(mm)	4550		5200	
幅(mm)	450	650	450	650
対応外周(mm)	3900~4400		4550~5050	

※本体素材/ポリエステル、リング素材/アルミニウム

品名	エコバンド6輪カート用	
幅(mm)	450	
対応外周(mm)	3000~3200	

※本体素材/ポリエステル、ベルト素材/ポリプロピレン

※補助ベルト、フックはオプションになります。


特長

- 温度、湿度、冷凍にもOK、静電気対策もOK!
- エコバンドは繰り返し使えるので、1回あたりの使用コストを大幅に削減できます。
- エコバンドはパテントでもあるスリット機能と、マジックテープで簡単に荷締めができ、装着も脱着も1人で簡単にできます。

※用途に応じて様々なバリエーションがあります。

小型クーラー
(ポータブルクーラー)小型クーラー
(小型CDファン)小型ミストファン
(ミストファン)

大型ファン



空調服



アシストスーツ



給水土のう



パレットラック



※組立・解体・移動・工事のみも対応可能。

日建ロジタウン

当サイトは日建リース工業(株)が運営している高品質な中古物流機器の通販サイトです。

日建ロジタウンの特徴

安価

原料や製造費の高騰に伴い、新品機器の値段は上昇！現場を止めることができない中古機器に関心があるお客様に！



良質

汎用性が求められるレンタル基準を満たしていない良品を価値あるうちにお客様のものに...



販売網

中古品本体の値段は変わらないのに運賃負担が厳しいというお客様に全国50ヶ所の販売網がお役立ち



決済

すぐほしいというお客様にクレジットカード、前払(振込)にも対応



サイトイメージ



日建ロジタウン
(ネット注文)



ロジスティクス リース・コンシェルジェ

リース・コンシェルジェ会員35社から提供された100点以上の商品をこの一冊にまとめ、
カテゴリーや課題別に物流の未来を創造します。




人々の生活様式が変わる中、
物流業界も大きな変革の時期を迎えました。
今、必要とされる物流機器をお届けするために、
日建リース工業(株)はコンシェルジェ会員と共に、
物流業界向けのリース・コンシェルジェカタログを
立ち上げました。

特長

- 提携企業数60社以上
- 対応エリア 全国
- 累計取引数350万件以上
- 取扱高134億円(2020年9月時点)
- 実績18年以上

貴社のお悩みを解決します!


複数の仕入れ先
でも手配は日建に
一括でお任せ



お客様に最適な
商品のご提案と
サポートをします



各社から借りた
資材はすべて
日建が返却



POINT

カテゴリー毎のソリューションページから、気になる課題をチェック。
その課題を解決する商品ページへダイレクトに移動。



POINT

商品スペック、シリーズ商品など、より詳しい情報が記載されます。
2023年にはWEBページを立ち上げ、同じ内容をご確認いただけるようになります。

契約のご案内

お客様のご要望にお応えするご契約を用意しました。

レンタル契約

ST契約(短期レンタル)

必要な時に、必要な量だけ、ご利用いただける契約形態です。

※レンタル最低契約期間は10日間、月割契約の場合のレンタル最低契約期間は1ヶ月となります。
※お客様へのご請求は1ヶ月ごととなります。

- 繁忙期等、急な需要にタイムリーに活用できます。
- 不要になったらいつでも返却できるので、保管スペース・処分費等が発生しません。
- 繰り返し使用で環境にも優しく、企業のイメージアップに繋がります。
- 損金計上が可能です。
- リース枠・資金を別のものに活用できます。


■ STレンタルの場合(参考例: カゴ車RB1108 3ヶ月間ご利用の場合)

1回目ご請求	賃貸料/100円×1台×30日…3,000円 基本管理費/140円×1台…140円 合計金額 3,140円
2回目以降	賃貸料/100円×1台×30日…3,000円 合計金額 3,000円
3ヶ月間(90日) 合計金額 9,140円	

※2回目以降は賃貸料のみご請求となります。
※賃貸料/一日あたりの単価です。(月割契約の場合は1ヶ月あたり)
※基本管理費/当社物流センター内における積降し、検収及び一般整備に掛かる費用です。
賃貸期間の長短及び使用の有無にかかわらず、賃貸品全品に発生致します。
※運搬費、修理費、不良品費、減失料は発生した月にご請求となります。

■ 購入との比較

繁忙期、短期間のご利用に効果的です。



BT契約(中期レンタル)

レンタル期間を1年以上に設定した契約形態です。

※期間満了前に解約する場合は、中途解約料が発生します。

- 1年以上のレンタル期間のため、STレンタル契約よりも安価にご利用いただけます。
- レンタル期間満了後は、いつでもご返却いただけます。
- 損金計上が可能です。(当社レンタル取扱商品に限ります)
- リース枠・資金を別のものに活用できます。


■ BTレンタルの場合(参考例: カゴ車RB1108 1年契約の場合)

1回目ご請求	賃貸料/30円×1台×30日…900円 基本管理費/140円×1台…140円 合計金額 1,040円
2回目以降	賃貸料/30円×1台×30日…900円 合計金額 900円
1年間(360日) 合計金額 10,940円	

※2回目以降は賃貸料のみご請求となります。
※賃貸料/一日あたりの単価です。(月割契約の場合は1ヶ月あたり)
※基本管理費/当社物流センター内における積降し、検収及び一般整備に掛かる費用です。
賃貸期間の長短及び使用の有無にかかわらず、賃貸品全品に発生いたします。
※運搬費、修理費、不良品費、減失料は発生した月にご請求となります。

■ STレンタルとの比較

購入額の約50%で1年間ご利用できます!
STレンタルの約3倍長くレンタルできます。



※3ヶ月以上のご利用が見込めるお客様なら、中途解約料を含めてもSTレンタルよりお得です。

その他の契約

販売契約

自社の保有資産として機器を購入する契約形態です。

- 長期間・日常的に利用する場合にトータルコストが安くなります。
- 任意の機器を選択でき、基本的に新品の機器を使用することができます。
- 使用方法に制限がありません。

※保有資産になりますので資産計上の必要があります。
※機器の保管スペース、メンテナンス等が必要になります。
※不要になった際には、処分費が掛かります。

■ 販売の場合(参考例)

(カゴ車RB1108を1台20,000円で100台購入した場合)

ご請求	販売額/単価 20,000円×100台…2,000,000円 合計金額 2,000,000円
-----	---

※単価: 一台あたりの販売価格です。
※工事を伴う場合は、別途工事費をご請求させていただきます。
※納入時期・納入場所等のご確認をさせていただきます。


売買契約(買戻し特約付販売契約)

通常の販売契約に、買戻し特約が付いた契約形態です。

※保有資産になりますので、資産計上の必要があります。※買戻しは当社検収基準に基づき良品と認定した商品に限ります。
※買戻し率は商品によって異なります。※当社にてご購入時に買戻し特約付販売契約を締結した場合に限ります。

- 機器の購入後、万が一不要になった際には、当社が商品を買戻らせていただきます。
- 不要になった機器に掛かる保管スペース・処分費等がなくなります。
- 買戻し額を新たな機器の購入費用に充てる事が可能です。
- リスク無く機器を保有することができます。


■ 買取額比較表(参考例)



※カゴ車RB1108を1台20,000円で100台購入し、全数買戻してきた場合

■ LTレンタルとの比較

24ヶ月以上のご利用が見込める場合、LTレンタルよりもお得です!



OP契約(残価付長期レンタル)

レンタル期間を3年間に設定し残価を除く
レンタル料を支払う契約形態。

※期間満了前に解約する場合は、中途解約料が発生します。

- LT 契約よりも更に安価にご利用いただけます。
- レンタル期間満了後は返却・購入・延長を選択することができます。
- 損金計上が可能です。(当社レンタル取扱商品に限ります)
- リース枠・資金を別のものに活用できます。


■ OPレンタルの場合(参考例: カゴ車RB1108 3年契約の場合)

1 回目ご請求	賃貸料 / 369 円 × 1 ヶ月…369 円
	合計金額 369 円
2 回目以降	賃貸料 / 369 円 × 1 ヶ月…369 円
	合計金額 369 円
3 年間 (36 ヶ月) 合計金額 13,284 円	

※賃貸料 / 一ヶ月あたりの単価です。
※当社にて運搬を行った場合は別途ご請求となります。

■ LTレンタルとの比較

OP 契約は残価設定を行うことで契約満了時のレンタル料は購入よりも安価になります。契約満了時に購入を選択した場合のトータルコストは LT レンタルよりも安価になります。



LT契約(長期レンタル)

レンタル期間を長期(基本は3年間に
設定した契約形態です。

※期間満了前に解約する場合は、中途解約料が発生します。

- BT レンタル契約よりも更に安価にご利用いただけます。
- レンタル期間満了後は、いつでもご返却いただけます。
- 損金計上が可能です。
- リース枠・資金を別のものに活用できます。


■ LTレンタルの場合(参考例: カゴ車RB1108 3年契約の場合)

1 回目ご請求	賃貸料 / 20 円 × 1 台 × 30 日…600 円
	合計金額 600 円
2 回目以降	賃貸料 / 20 円 × 1 台 × 30 日…600 円
	合計金額 600 円
3 年間 (1,080 日) 合計金額 21,600 円	

※賃貸料 / 一日あたりの単価です。(月割契約の場合は1ヶ月あたり)
※当社にて運搬を行った場合は別途ご請求となります。

■ STレンタル・BTレンタルとの比較

ST レンタルと比較した場合には7ヶ月以上、BT レンタルと比較した場合には24ヶ月以上のご利用が見込めるお客様なら中途解約料を含めてもお得です。



割賦販売契約

購入代金を分割して支払う契約形態です。

- 毎月、一定金額の支払いとなりますので、通常の販売契約と比較して初期投資が少なく済みます。
- 割賦期間は、自由に選択することが可能です。
- 任意の機器を選択でき、新品の機器を使用することが可能です。
- 割賦払い終了後は、自社の保有資産になります。

※通常の販売と比較した場合、割高になります。
※保有資産になりますので、資産計上をする必要があります。
※原則として、中途解約はできません。

ファイナンスリース契約

リース料を支払って機器をご利用する契約形態です。

- リース会社が機器を購入し、その機器を貸与(リース)する契約です。
- 毎月の支払額(リース料)は一定なので、初期投資にまとまった費用が要りません。
- 任意の機器を選択でき、基本的に新品の機器を使用することができます。
- 基本的に、資産計上の必要があります。(場合によっては必要無し)

※資産計上が必要か否かは、会計基準により変わります。

※融資借入れと比較した場合、割高になります。(レンタルよりは割安)
※リース期間が満了しても、保有資産にはなりません。(所有物移転リースの場合はお客様の資産)
※原則として、中途解約はできません。
※リース料として、機器の購入代金・金利・固定資産税・保険料等リース取引に要する費用のほぼ全額を支払う必要があります。(フルペイアウト)

日建レンタコムグループ事業所一覧

2023年4月現在

【日建リース工業株式会社】

支店名	〒	住所	TEL	FAX
本社(代表)	101-0064	東京都千代田区神田猿楽町2-7-8 住友水道橋ビル3階	03-3295-9111	03-3219-6290
営業本部 物流事業本部	101-0064	東京都千代田区神田猿楽町2-7-8 住友水道橋ビル1階	03-6739-7039	03-3293-6505
盛岡支店 物流事業部	020-0403	岩手県盛岡市乙部28地割字菖蒲田15-1	019-696-4171	019-696-4174
上北工場	039-2402	青森県上北郡東北町大字大浦字大浦山1-4 上北町工業団地	0176-56-3171	0176-58-1050
盛岡工場 / 盛岡P.revoセンター	020-0403	岩手県盛岡市乙部28地割字菖蒲田15-1	019-696-4171	019-696-4174
北上金ヶ崎物流デポ / 北上金ヶ崎P.revoデポ	024-0051	岩手県北上市相去町山根梨の木43-155 (日本梱包運輸倉庫 北上営業所内)	0197-67-1833	0197-67-2655
水沢工場	023-0001	岩手県奥州市水沢区卸町3-4 水沢流通団地	*	*
仙台支店 物流事業部	981-1226	宮城県名取市植松字田野部16-1	022-381-5065	022-381-5364
仙台北物流デポ / 仙台北P.revoデポ	981-3602	宮城県黒川郡大衡村大字大衡字座府75-5 (東北三八五流通 仙台北統括支店敷地内 ヨークベニマル宮城センター内)	022-345-6155	022-345-2866
山形P.revoセンター	991-0061	山形県寒河江市中央工業団地158-23	0237-85-6566	0237-85-6567
仙台物流センター / 仙台P.revoセンター	989-2421	宮城県岩沼市下野郷字新拓83	0223-24-4629	0223-24-4663
福島支店 物流事業部	963-0726	福島県郡山市田村町下行合字田ノ保下6-1 郡山中央工業団地	024-944-3891	024-941-1050
本宮物流デポ / 本宮P.revoデポ	969-1204	福島県本宮市糠沢字水上21-1	0243-64-2113	0243-44-1117
郡山物流センター / 郡山P.revoセンター	963-0725	福島県郡山市田村町金屋字孫右エ門平86-1 (石川運送 気付)	024-944-3891	024-941-1050
東関東営業所 物流事業部	305-0077	茨城県つくば市鷹野原21-7	029-838-0221	029-838-0114
つくば物流デポ / つくばP.revoデポ	305-0831	茨城県つくば市西大橋590-1 (沼尻産業 南台第二物流センター内)	029-850-0020	029-850-0021
東関東物流センター	305-0077	茨城県つくば市鷹野原21-7	029-836-6306	029-838-0576
群馬支店 物流事業部	375-0054	群馬県藤岡市上大塚1117	0274-22-2202	0274-22-2086
群馬P.revoデポ	379-2304	群馬県太田市大原町61-1	*	*
埼玉支店 物流事業部	331-0812	埼玉県さいたま市北区宮原町4-8-11	048-662-2036	048-668-6627
栃木P.revoデポ	321-0905	栃木県宇都宮市平出工業団地19-5 (久和倉庫 物流センター内)	*	*
熊谷農産センター / 熊谷P.revoセンター	360-0244	埼玉県熊谷市出来島346-1	048-567-0015	048-589-4307
埼玉物流センター	349-1148	埼玉県加須市豊野台1-317-5 (ロジポート加須4階)	0480-78-1191	0480-78-2075
加須物流センター / 加須P.revoセンター	347-0017	埼玉県加須市南篠崎1-12-2 加須工業団地	0480-65-5316	0480-65-6199
川越物流デポ / 川越P.revoデポ	350-0833	埼玉県川越市芳野台3-5-1 (日立物流内)	*	*
越谷物流デポ / 越谷P.revoデポ	343-0824	埼玉県越谷市流通団地2-2-1 GLP越谷II	*	*
川口P.revoデポ	334-0053	埼玉県川口市安行吉蔵151 (ウエルストーンエクスプレス内)	*	*
千葉支店 物流事業部	289-1144	千葉県八街市八街字143-57	043-440-0660	043-444-0550
八千代物流センター	276-0022	千葉県八千代市上高野1355-25	047-487-1183	047-487-1186
千葉物流センター / 千葉P.revoセンター	276-0046	千葉県八千代市大和田新田597-1 (ダイワコーポレーション内)	047-458-7350	047-450-4810
物流東京支店	136-0075	東京都江東区新砂1-6-35 JMFビル東陽町02 3階	03-4332-1357	03-3699-9944
日建片桐石狩工場	061-3241	北海道石狩市新港西3-737-6 石狩新港機械金属団地	0133-74-3733	0133-74-3744
帯広センター	089-0542	北海道中川郡幕別町札内春日町89 (セイカン内)	0155-56-3535	0155-56-3136
柏物流デポ / 柏P.revoデポ	277-0804	千葉県柏市新十倉2-3-1 GLP柏4階 (日立物流内)	04-7137-6637	04-7137-6636
船橋物流デポ / 船橋P.revoデポ	273-0016	千葉県船橋市潮見町6-1 GLP船橋II棟 (加勢内)	047-420-7600	047-435-4118
東京物流センター / 東京P.revoセンター	190-1204	東京都西多摩郡瑞穂町大字富士山栗原新田182 (ロジポート内)	042-568-0018	042-557-5320
青海P.revoデポ	135-0064	東京都江東区青海4-5-15 1階 (住友倉庫内)	03-3527-6035	03-3527-6034
山梨物流デポ / 山梨P.revoデポ	400-0314	山梨県南アルプス市下市之瀬字塚原1545-9 (富岳通運 下市之瀬倉庫内)	*	*
横浜支店 物流事業部	222-0033	神奈川県横浜市中区新横浜2-5-5 住友不動産新横浜ビル6階	045-330-6810	045-330-6812
恵庭物流デポ / 恵庭P.revoデポ	061-1411	北海道恵庭市恵南17-5	*	*
柏第二物流デポ / 柏第二P.revoデポ	277-0872	千葉県柏市十余二南翁原242-2	*	*
神奈川物流センター / 神奈川P.revoセンター	242-0001	神奈川県大和市下鶴岡37-1	046-271-5681	046-273-0075
東扇島物流デポ / 東扇島P.revoデポ	210-0869	神奈川県川崎市川崎区東扇島90 2階 (山九首都圏物流センター内 203)	044-270-1056	044-270-1051
海老名物流デポ / 海老名P.revoデポ	243-0415	神奈川県海老名市上河内155 (ロジネットジャパン東日本内)	*	*
藤沢物流デポ / 藤沢P.revoデポ	252-0805	神奈川県藤沢市円行2-27-17 (丸全昭和運輸 藤沢営業所内)	*	*
富士物流デポ / 富士P.revoデポ	417-0061	静岡県富士市伝法470-2	*	*
大阪大正物流デポ / 大阪大正P.revoデポ	551-0022	大阪府大阪市大正区船町1-2-21 (ロジポート大阪大正内)	*	*
新潟支店 物流事業部	953-0054	新潟県新潟市西蒲区漆山字砂押8077	0256-72-1873	0256-72-1874
新潟空港センター / 新潟空港P.revoセンター	950-0031	新潟県新潟市東区船江町2-262-1	025-274-1236	025-274-1224
吉田工場	959-0261	新潟県燕市吉田鴻巣19-1 鴻巣工業団地	0256-92-7181	0256-91-1177
三条物流デポ / 三条P.revoデポ	959-1152	新潟県三条市一ツ屋敷敷新田738-1 (中越通運 五十嵐倉庫1号内)	*	*
金沢支店 物流事業部	920-0211	石川県金沢市湊1-55-1	076-238-0900	076-238-1244
富山P.revoデポ	939-0303	富山県射水市西高木50 (河島運輸 本社倉庫内)	*	*
富山流通センター	939-3555	富山県富山市水橋市田袋15-57	*	*
金沢P.revoデポ	920-0211	石川県金沢市湊4-43 (北都高速運輸倉庫内)	*	*
金沢物流センター	920-0209	石川県金沢市東蚊瓜1-33-1	*	*
福井工場	910-1324	福井県吉田郡永平寺町野中8-40	0776-64-3113	0776-64-3033
長野支店 物流事業部	399-7104	長野県安曇野市明科七貴4625-2	0263-62-5600	0263-62-3281
松本物流センター / 松本P.revoセンター	390-1301	長野県東筑摩郡山形村字北竹原5606-1	0263-98-4711	0263-98-4611
長野流通センター	381-0008	長野県長野市下駒沢800-1	026-296-0021	026-296-1495



支店名	〒	住所	TEL	FAX
静岡支店	426-0053	静岡県藤枝市善左衛門300-11	054-903-3311	054-636-6556
静岡物流センター / 静岡P.revoセンター	427-0107	静岡県島田市船木1742-2	*	*
浜松物流デポ / 浜松P.revoデポ	435-0002	静岡県浜松市東区白鳥町250 (濃飛倉庫運輸内)	*	*
名古屋支店 物流事業部	454-0911	愛知県名古屋市中川区高畑5-148	052-365-3204	052-352-9513
名古屋物流センター	484-0835	愛知県犬山市蓮池61-144	0568-69-2181	0568-69-2182
小牧物流デポ / 小牧P.revoデポ	485-0824	愛知県小牧市長治町1-1	*	*
名港物流センター / 名港P.revoセンター	455-0844	愛知県名古屋港区潮凧町1-3 (大和物流 中部物流センター第2)	052-381-9877	052-381-9889
大阪支店 物流事業部	553-0005	大阪府大阪市福島区野田2-12-4 中央ビル5階	06-4804-1322	06-6465-3651
滋賀物流デポ / 滋賀P.revoデポ	520-3251	滋賀県湖南市朝国261-1 (大和物流内)	0748-72-9891	*
高槻物流デポ / 高槻P.revoデポ	569-0823	大阪府高槻市芝生町4-33-1 (合通内)	072-679-3505	072-678-7118
高槻第二物流デポ / 高槻第二P.revoデポ	569-0036	大阪府高槻市辻子3-21-1 (ユアサロジテック内)	*	*
東大阪物流センター	579-8025	大阪府東大阪市宝町17-25	*	*
大阪東物流デポ / 大阪東P.revoデポ	578-0957	大阪府東大阪市本庄中2-4-4 (大阪センコー運輸 東大阪営業所内)	*	*
天保山物流デポ / 天保山P.revoデポ	552-0022	大阪府大阪市港区海岸通2-6-15 (住友倉庫 南岸営業所内)	06-6571-5001	06-4395-1030
南港北物流デポ / 南港北P.revoデポ	559-0034	大阪府大阪市住之江区南港北2-3-28 (住友倉庫 南港第二営業所 R300倉庫内)	06-6569-1833	06-6569-1850
神戸摩耶物流デポ / 神戸摩耶P.revoデポ	657-0854	兵庫県神戸市灘区摩耶埠頭 (住友倉庫 摩耶倉庫内)	078-806-0124	078-806-0136
神戸港物流デポ / 神戸港P.revoデポ	651-0082	兵庫県神戸市中央区小野浜8-61 (神戸倉庫内)	078-334-6011	078-391-1257
神戸物流センター	650-0045	兵庫県神戸市中央区港島4-2 PIL-1	078-304-7870	078-303-8293
堺物流センター	587-0042	大阪府堺市美原区木材通4-13-17	072-369-3510	072-361-8610
羽曳野工場	583-0847	大阪府羽曳野市大黒241-1	0729-50-1435	0729-57-8361
岡山支店 物流事業部	700-0975	岡山県岡山市北区今8-16-1	086-805-1323	086-243-2510
掛川物流デポ / 掛川P.revoデポ	436-0032	静岡県掛川市平野287-8	0537-23-8333	0537-23-8827
岡山物流センター	719-1316	岡山県総社市日羽1636	0866-99-2911	0866-99-2951
早島物流デポ / 早島P.revoデポ	701-0165	岡山県岡山市北区大内田822-2 (山陽運輸倉庫 物流センター内)	086-292-3731	086-292-3732
高松工場	769-0401	香川県三豊市財田町財田上字宮坂1335	0875-67-2311	0875-67-3157
四国中央物流デポ / 四国中央P.revoデポ	799-0101	愛媛県四国中央市川之江町4137-2 (日本通運 宇摩6号倉庫内)	0896-57-1133	0896-57-1171
広島支店	731-0138	広島県広島市安佐南区祇園7-15-33-4	082-875-6800	082-832-4015
広島工場	731-0543	広島県安芸高田市吉田町西浦日南山工業団地	0826-42-3211	0826-42-2853
石内物流デポ / 石内P.revoデポ	731-5107	広島県広島市佐伯区石内上1-13-13 (アサヒロジ内)	082-941-5067	082-941-0365
松山工場	791-2112	愛媛県伊予郡砥部町重光59	089-958-1022	089-957-0715
福岡支店 物流事業部	811-2101	福岡県粕屋郡宇美町大字宇美字古野ノ口3426-9	092-933-1213	092-933-1366
北九州工場 / 北九州P.revoセンター	800-0313	福岡県京都市都賀町磯浜町2-1-20	093-436-2777	093-436-2775
箱崎物流デポ / 箱崎P.revoデポ	812-0051	福岡県福岡市東区箱崎ふ頭5-1-19 (博多湾輸送センター協同組合内 B倉庫)	092-642-9090	092-642-9595
福岡物流センター	811-2112	福岡県糟屋郡須恵町植木181-9 (旧福岡丸善運輸)	092-933-0100	092-933-2710
甘木農産物流センター	838-0059	福岡県朝倉市平塚1220-1	0946-21-5522	0946-21-5510
佐賀物流センター	840-0012	佐賀県多久市東多久町大字別府字名越田5628	0952-76-3021	0952-76-2295
熊本支店 物流事業部	861-0133	熊本県熊本市北区植木町滴水464	096-275-1160	096-275-1166
熊本P.revoセンター	861-0133	熊本県熊本市北区植木町滴水464	*	*
熊本物流センター	869-0522	熊本県宇城市松橋町内田463-1	0964-25-2340	0964-25-2344
鹿児島支店	890-0061	鹿児島県鹿児島市天保山町12-9	099-214-2006	099-257-3406
伊集院物流センター	899-2511	鹿児島県日置市伊集院町下神殿912-1	099-272-5880	099-272-5880
鹿児島西物流デポ / 鹿児島西P.revoデポ	899-2514	鹿児島県日置市伊集院町中川1245	*	*
都城物流センター / 都城P.revoセンター	885-0084	宮崎県都城市五十町1527-13	0986-26-2050	0986-46-3151
沖縄営業所	901-0214	沖縄県豊見城市字保栄茂576-2	098-840-6411	098-840-6412
沖縄物流センター	901-0214	沖縄県豊見城市字保栄茂511-2	*	*
東京水産事業支店	143-0001	東京都大田区東海3-2-8 (中央卸売市場大田市場内 水産共配棟2階)	03-5755-2720	03-3799-9088
東京活魚センター	143-0001	東京都大田区東海3-2-8 (中央卸売市場大田市場内 水産共配棟2階)	03-5755-2720	03-3799-9088
大阪水産事業支店	598-0051	大阪府泉佐野市新町2-5187-26	072-458-3510	*
大阪活魚センター	598-0051	大阪府泉佐野市新町2-5187-26	072-458-3510	*
新潟ラポアンドファクトリー / 新潟P.revoLF	945-1355	新潟県柏崎市大字軽井川931-39	0257-28-1201	0257-21-5315

【日建片桐リース工業株式会社】

支店名	〒	住所	TEL	FAX
本社(代表)	060-0051	北海道札幌市中央区南1条東7-2-4 カタギリ・コーポレーションビル	011-272-5858	011-261-2012
物流機器事業部	060-0051	北海道札幌市中央区南1条東7-2-4 カタギリ・コーポレーションビル	011-251-0050	011-242-6822
石狩物流センター	061-3241	北海道石狩市新港西3-737-6 石狩新港機械金属団地	0133-74-3733	0133-74-3744

主要工場・センター地図(敬称略)

※地図は、2023年4月現在になります。
最新情報は、QRコードを参照ください。

【日建リース工業株式会社】

帯広センター

〒089-0542 北海道中川郡幕別町
札内春日町89(セイカン内)
☎0155-56-3535
FAX0155-56-3136



盛岡工場

〒020-0403 岩手県盛岡市乙部28地割
字高蒲田15-1
☎019-696-4171
FAX019-696-4174



北上金ヶ崎物流デポ

〒024-0051 岩手県北上市
相去町山根梨の木43-155
(日本梱包運輸倉庫 北上営業所内)
☎0197-67-1833
FAX0197-67-2655



水沢工場

〒023-0001 岩手県奥州市水沢区
卸町3-4
水沢流通団地



■ 受付：水沢営業所




仙台北物流デポ

〒981-3602 宮城県黒川郡大衡村
大字大衡字座府75-5
(東北三八五流通 仙台北統括支店敷地内
ヨークベニマル宮城センター内)
☎022-345-6155
FAX022-345-2866



仙台物流センター

〒989-2421 宮城県岩沼市下野郷
字新拓83
☎0223-24-4629
FAX0223-24-4663



山形P.revoセンター

〒991-0061 山形県寒河江市
中央工業団地158-23
☎0237-85-6566
FAX0237-85-6567



本宮物流デポ

〒969-1204 福島県本宮市糠沢
字水上21-1
☎0243-64-2113
FAX0243-44-1117



郡山物流センター

〒963-0725 福島県郡山市
田村町全屋字孫右エ門平86-1
(石川運送 気付)
☎024-944-3891
FAX024-941-1050
■ 受付：郡山工場



※  : Prevo 取り扱い拠点になります。

栃木P.revoデポ

〒321-0905 栃木県宇都宮市
平出工業団地19-5
(久和倉庫 物流センター内)



群馬P.revoデポ

〒379-2304 群馬県太田市
大原町61-1



つくば物流デポ

〒305-0831 茨城県つくば市
西大橋590-1
(沼尻産業 南台第二物流センター内)
☎029-850-0020
FAX029-850-0021



東関東物流センター

〒305-0077 茨城県つくば市
鷹野原21-7
☎029-836-6306
FAX029-838-0576



熊谷農産センター

〒360-0244 埼玉県熊谷市
出来島346-1
☎048-567-0015
FAX048-589-4307




埼玉物流センター

〒349-1148 埼玉県加須市
豊野台1-317-5
(ロジポート加須4階)
☎0480-78-1191
FAX0480-78-2075



加須物流センター

〒347-0017 埼玉県加須市
南篠崎1-12-2
加須工業団地
☎0480-65-5316
FAX0480-65-6199
■加須第一工場



川越物流デポ

〒350-0833 埼玉県川越市
芳野台3-5-1
(日立物流関東内)



越谷物流デポ

〒343-0824 埼玉県越谷市
流通団地2-2-1
GLP越谷Ⅱ



主要工場・センター地図

※  : Prevo 取り扱い拠点になります。

川口P.revoデポ

〒334-0053 埼玉県川口市
安行吉蔵151
(ウエルストンエクスプレス内)



八千代物流センター

〒276-0022 千葉県八千代市
上高野1355-25
☎047-487-1183
FAX047-487-1186



千葉物流センター

〒276-0046 千葉県八千代市
大和田新田597-1
(ダイワコーポレーション内)
☎047-458-7350
FAX047-450-4810



柏物流デポ

〒277-0804 千葉県柏市新十倉二3-1
GLP柏4階(日立物流内)
☎04-7137-6637
FAX04-7137-6636
※バス421に駐車頂き、
階段を上がり担当者へお伝えください。



柏第二物流デポ

〒277-0872 千葉県柏市新十倉二
南倉庫242-2



船橋物流デポ

〒273-0016 千葉県船橋市潮見町6-1
GLP船橋IIA棟(加勢内)
☎047-420-7600
FAX047-435-4118



東京物流センター

〒190-1204 東京都西多摩郡瑞穂町
大字富士山栗原新田182
(ロジポート内)
☎042-568-0018
FAX042-557-5320



青海P.revoデポ

〒135-0064 東京都江東区
青海4-5-15 1階
(住友倉庫内)
☎03-3527-6035
FAX03-3527-6034




神奈川物流センター

〒242-0001 神奈川県大和市
下鶴間37-1
☎046-271-5681
FAX046-273-0075



東扇島物流デポ

〒210-0869 神奈川県川崎市川崎区
東扇島90 2階
(山九首都圏物流センター内 203)
☎044-270-1056
FAX044-270-1051
※2階 山九様事務所にて入場受付



海老名物流デポ

〒243-0415 神奈川県海老名市
上河内155
(ロジネットジャパン東日本内)



新潟空港センター

〒950-0031 新潟県新潟市東区
船江町2-262-1
☎025-274-1236
FAX025-274-1224



三糸物流デポ

〒959-1152 新潟県三条市
一ツ屋敷新田738-1
(中越通運 五十嵐倉庫1号内)
☎0256-72-1873
FAX0256-72-1874



富山P.revoデポ

〒939-0303 富山県射水市
西高木50
(河島運輸 本社倉庫内)



金沢物流センター

〒920-0209 石川県金沢市
東蚊爪1-33-1



金沢P.revoデポ

〒920-0211 石川県金沢市湊4-43
(北部高速運輸倉庫内)




山梨物流デポ

〒400-0314 山梨県南アルプス市
下市之瀬字塚原1545-9
(富岳通運 下市之瀬倉庫内)



松本物流センター

〒390-1301 長野県東筑摩郡
山形村字北竹原5606-1
☎0263-98-4711
FAX0263-98-4611




主要工場・センター地図

※  : P.revo 取り扱い拠点になります。

静岡工場

〒426-0053 静岡県藤枝市
善左衛門300-11
☎054-903-3311
FAX054-636-6556



掛川物流デポ

〒436-0032 静岡県掛川市
平野287-8
☎0537-23-8333
FAX0537-23-8827



浜松物流デポ

〒435-0002 静岡県浜松市東区
白鳥町250
(濃飛倉庫運輸内)
☎053-423-5593
FAX053-421-7650



名古屋物流センター

〒484-0835 愛知県犬山市
蓮池61-144
☎0568-69-2181
FAX0568-69-2182



名港物流センター

〒455-0844 愛知県名古屋市
港区潮風町1-3
(大和物流 中部物流センター第2)
☎052-381-9877
FAX052-381-9889



小牧物流デポ

〒485-0824 愛知県小牧市
長治町1-1



滋賀物流デポ

〒520-3251 滋賀県湖南市
朝国261-1
(大和物流内)
☎0748-72-9891
FAX0748-72-9895



高槻物流デポ

〒569-0823 大阪府高槻市
芝生町4-33-1
(合通内)
☎072-679-3505
FAX072-678-7118



高槻第二物流デポ

〒569-0036 大阪府高槻市
辻子3-21-1
(ユアサロジック内)



東大阪物流センター

〒579-8025 大阪府東大阪市
宝町17-25



大阪東物流デポ

〒587-0957 大阪府東大阪市
本庄中2-4-4
(大阪センコー運輸
東大阪営業所内)



大阪大正物流デポ

〒551-0022 大阪府大阪市
大正区船町1-2-21
(ロジボート大阪大正内)



天保山物流デポ

〒552-0022 大阪府大阪市港区
海岸通2-6-15
(住友倉庫 南岸営業所内)
☎06-6571-5001
FAX06-4395-1030




南港北物流デポ

〒559-0034 大阪府大阪市
住之江区南港北2-3-28
(住友倉庫 南港第二営業所
R300倉庫内)




堺物流センター

〒587-0042 大阪府堺市美原区
木材通4-13-17
☎072-369-3510
FAX072-361-8610



羽曳野工場

〒583-0847 大阪府羽曳野市
大里241-1
☎0729-50-1435
FAX0729-57-8361



神戸摩耶物流デポ

〒657-0854 兵庫県神戸市灘区
摩耶埠頭
(住友倉庫 摩耶倉庫内)
☎078-806-0124
FAX078-806-0136



神戸物流センター

〒650-0045 兵庫県神戸市中央区
港島4-2 PIL-1
☎078-304-7870
FAX078-303-8293



主要工場・センター地図

※  : Prevo 取り扱い拠点になります。

早島物流センター

〒701-0165 岡山県岡山市
北区大内田822-2
(山陽運輸倉庫 物流センター内)
☎086-292-3731
FAX086-292-3732



石内物流デポ

〒731-5107 広島県広島市佐伯区
石内上1-13-13
(アサヒロジ内)
☎082-941-5067
FAX082-941-0365



四国中央物流デポ

〒799-0101 愛媛県四国中央市
川之江町4137-2
(日本通運 宇摩6号倉庫内)
☎0896-57-1133
FAX0896-57-1171



北九州工場

〒800-0313 福岡県京都市郡苅田町
磯浜町2-1-20
☎093-436-2777
FAX093-436-2775



箱崎物流デポ

〒812-0051 福岡県福岡市東区
箱崎ふ頭5-1-19
(博多湾輸送センター協同組合内
B倉庫)
☎092-642-9090
FAX092-642-9595




福岡物流センター

〒811-2112 福岡県糟屋郡
須恵町植木181-9
(旧福岡丸善運輸)



甘木農産物流センター

〒838-0059 福岡県朝倉市
平塚1220-1
☎0946-21-5522
FAX0946-21-5510




佐賀物流センター

〒846-0012 佐賀県多久市
東多久町大字別府
字名越田5628
☎0952-76-3021
FAX0952-76-2295



熊本物流センター

〒869-0522 熊本県宇城市
松橋町内田463-1
☎0964-25-2340
FAX0964-25-2344





熊本P.revoセンター 〒861-0133 熊本県熊本市北区
植木町満水464



都城物流センター 〒885-0084 宮崎県都城市
五十町1527-13
☎0986-26-2050
FAX0986-46-3151



伊集院物流センター 〒899-2511 鹿児島県日置市
伊集院町下神殿912-1
☎099-272-5880
FAX099-272-5880



鹿児島西物流デポ 〒899-2514 鹿児島県日置市
伊集院町中川11245



沖縄物流センター 〒901-0214 沖縄県豊見城市
字保栄茂511-2
☎098-840-6411
FAX098-840-6412



[新設] 恵庭物流デポ 〒061-1411 北海道恵庭市
恵南17-5




[新設] 富士物流デポ 〒417-0061 静岡県富士市
伝法470-2



新潟ラボアンドファクトリー 〒945-1355 新潟県柏崎市
大字軽井川1931-39
☎0257-28-1201
FAX0257-21-5315



日建片桐リース工業株式会社 石狩物流センター
〒061-3241 北海道石狩市新港西3-737-6
(石狩新港機械金属団地)
☎0133-74-3733
FAX0133-74-3744



商品名別インデックス

英数字

6輪カート	41
11型メッシュコンテナ	54
12型メッシュコンテナ	54
AED(自動体外式除細動器)	69
BIG PAD(備品)	33
M.revo	15
Wi-Fi	68
Zラック	57

ア

アシストスーツ(販売品)	71
アングルキャリア(コンテナ用台車・プラ台車)	47
アングルサポーター	25
板台車	44
位置情報管理レンタルソリューション(TranSeeker)	65
移動式大風量スポットクーラー(夏季レンタル商品)	31
エコバンド(販売品)	71
エフェクトラック	19
遠赤外線ヒーター(冬季レンタル商品)	33
大型ファン(販売品)	71
大型保冷容器(1280L)(水産用大型コンテナ)	49
折りたたみコンテナ	46
オンライン完結型パレットレンタルサービス(P.revo)	28-29

カ

回転椅子(備品)	33
気化式スポットクーラー(夏季レンタル商品)	31

気化式冷風機(夏季レンタル商品)	31
逆ネスラック	20
給水土のう(販売品)	71
業務用除湿機(夏季レンタル商品)	32
魚活ボックス(水産用大型コンテナ)	49
空調服(販売品)	71
軽量ラック	27
工場扇(夏季レンタル商品)	32
小型クーラー(小型CDファン)(販売品)	71
小型クーラー(ポータブルクーラー)(販売品)	71
小型ミストファン(ミストファン)(販売品)	71
固定式テント(テント倉庫)	62
梱包機・PPバンド	35

サ

在庫管理システム(POLS)	66-67
作業テーブル	37
軸流送風機(夏季レンタル商品)	31
システムオフィス	61
シャッターハウス	63
ジャンボカーゴ	44
ジャンボックス(1200L)(水産用大型コンテナ)	49
収穫用コンテナ	55
ショッピングカート	59
伸縮式テント(ジャバラハウス)(テント倉庫)	62
スタイリッシュシリーズ(備品)	33
ストレッチフィルム(販売品)	71

スポットクーラー(夏季レンタル商品)	32
スポットクーラー(首振り)(夏季レンタル商品)	32
正ネスラック	21
セパレートボデー	17

タ

中量ラック	26
手押し台車	41
搭乗式スイーパー	37
トラックボード(輸送用緩衝材)(販売品)	71
トランシーバー	69

ナ

日建ロジタウン	72
ネスラックオプション	22
ネスラック積載台数	23
ネスラック導入事例	24
農産用メッシュボックスパレット	51-53

ハ

パーティション(シキルシリーズ)(備品)	33
パレット	11-13
パレットサポーター	25
パレットラック(販売品)	71
ハンドリフト	34
バンニングスロープ(販売品)	70
引違い書庫・オープン書庫(備品)	33
ビジネスフォン(備品)	33
引越用プラスチック製養生材	45

平机・脇机・ワゴン(備品)	33
---------------	----

複合機(備品)	33
---------	----

プラコンテナ	55
--------	----

プラスチックフェンス	45
------------	----

プラ台車(コンテナ用台車・プラ台車)	47
--------------------	----

プラドリー(コンテナ用台車・プラ台車)	47
---------------------	----

ブルーヒーター(ファン付)(冬季レンタル商品)	33
-------------------------	----

防犯・監視カメラシステム	68
--------------	----

ポストパレット	56
---------	----

ポナコン	43
------	----

保冷ボックスシッパー	43
------------	----

マ

ミストファン(夏季レンタル商品)	32
------------------	----

メッシュボックスパレット	56
--------------	----

メッシュボックスパレットキャスター付き	57
---------------------	----

メットシャワー(備品)	33
-------------	----

ヤ

ユニットハウス	63
---------	----

ラ

流通用パレットオンラインレンタルサービス(P.switch)	14
--------------------------------	----

レボクール	42
-------	----

ローラーコンベアー	36
-----------	----

ロールボックスパレット	39-40
-------------	-------

ロールボックスパレット用保冷カバー	43
-------------------	----

ロジスティクス リース・コンシェルジェ	73
---------------------	----

Memo

物流機器レンタルカタログ

発 行	2011年	6月	Vol.1
	2012年	3月	Vol.2
	2013年	6月	Vol.3
	2014年	11月	Vol.4
	2015年	8月	Vol.5
	2017年	1月	Vol.6
	2018年	3月	Vol.6.1
	2018年	9月	Vol.7
	2020年	4月	Vol.8
	2021年	10月	Vol.9
	2022年	12月	Vol.9 (改訂)
	2023年	4月	Vol.10

編 集	日建リース工業株式会社	物流事業本部
	東京都千代田区神田猿樂町2-7-8	
	住友水道橋ビル 1階	
	TEL 03-6739-7039	
	FAX 03-3293-6505	

Copyright (C) NIKKEN RENTACOM GROUP All rights reserved.
本カタログに掲載の写真、図面等の無断転載、複製、転用を禁じます。

 **日建レンタコムグループ**

<https://www.nrg.co.jp/>



お問い合わせ先