


# アルファステージ

## 本体

### ●特長 (カラーリング)

現場での事故は作業者が油断したときに発生します。しかし作業中つねに危険を予測し続けることは難しいでしょう。アルファステージは手がかりや昇降ステップ等、危険が潜むところに**アルマイト加工で着色**を施しました。作業者に対し視覚的に、また直感的に危険箇所を意識付けます。



アルファステージ 本体H型	製品重量	許容荷重
<b>ALS1900</b>	41.10kg	2.15kN (0.220t)


アルファステージ 本体M型	製品重量	許容荷重
<b>ALS1400</b>	31.40kg	1.76kN (0.180t)


アルファステージ 本体L型	製品重量	許容荷重
<b>ALS1200</b>	30.10kg	1.76kN (0.180t)


CODE  
**069**


アルファステージ


- クサビ式足場
- UD連層足場
- 枠組
- 枠組付属
- ブラケット
- 養生類
- アサガオ
- 内装工事
- 脚立・梯子
- 足移動昇降式
- 鉄骨工事
- 支柱類
- 3システム
- 丁字サポート
- 四角支柱
- マルチバント
- ビーム
- ガーター
- 橋梁工事
- 型枠
- 足場板
- 鋼パイプ
- クランプ・ジョイント
- パレット・カート馬
- 敷鉄板
- 仮囲い


手掛かり枠HM兼用桁面開閉式	製品重量
<b>ALSTW2000D</b>	7.80kg
ALS1900・ALS1400・ALS1200の桁面用	
	
※水平荷重を支える機能はないので、寄り掛らないで下さい。	

手掛かり枠HM兼用桁面固定式	製品重量
<b>ALSTW2000</b>	5.60kg
ALS1900・ALS1400・ALS1200の桁面用	
	
※水平荷重を支える機能はないので、寄り掛らないで下さい。	

手掛かり枠H型用妻面開閉式	製品重量
<b>ALSKW1000D</b>	6.10kg
ALS1900の妻面用	
	
※水平荷重を支える機能はないので、寄り掛らないで下さい。	

手掛かり枠H型用妻面固定式	製品重量
<b>ALSKW1000</b>	4.10kg
ALS1900の妻面用	
	
※水平荷重を支える機能はないので、寄り掛らないで下さい。	

手掛かり枠ML兼用妻面開閉式	製品重量
<b>ALSKW750D</b>	4.20kg
ALS1400・ALS1200の妻面用	
	
※水平荷重を支える機能はないので、寄り掛らないで下さい。	

手掛かり枠ML兼用妻面固定式	製品重量
<b>ALSKW750</b>	3.50kg
ALS1400・ALS1200の妻面用	
	
※水平荷重を支える機能はないので、寄り掛らないで下さい。	

- クサビ
- 締結式足場
- UD連層足場
- 枠組
- 枠組付属
- ブラケット
- 養生類
- アサガオ
- 内装工事
- 作業台類・脚立・梯子
- 移動昇降場
- 鉄骨工事
- 支柱類
- 3Dシステム

CODE  
**069**

アルファステージ

## 部材

- ク  
サ  
足  
場
- UD  
連  
層  
足  
場
- 枠  
組
- 枠  
組  
付  
属
- ブ  
ラ  
ケ  
ッ  
ト
- 養  
生  
類
- ア  
サ  
ガ  
オ
- 内  
装  
工  
事
- 脚  
立  
・  
梯  
子
- 足  
場
- 鉄  
骨  
工  
事
- 支  
柱  
類
- コ  
シ  
ン  
ス  
テ  
ム
- 丁  
子  
サ  
ポ  
ー  
ト
- 四  
角  
支  
柱
- マ  
ル  
チ  
・  
ハ  
ン  
ト
- ビ  
ー  
ム
- ガ  
ー  
タ  
ー
- 橋  
梁  
工  
事
- 型  
枠
- 足  
場  
板
- 鋼  
管
- ク  
ラ  
ン  
プ  
・  
ジ  
ョ  
イ  
ン  
ト
- バ  
レ  
ッ  
ト  
・  
馬
- 敷  
鉄  
板
- 仮  
囲  
い

<b>ALS昇降タラップ H型用</b>	製品重量
<b>ALSH19</b>	10.50kg

<b>ALS昇降タラップ ML型用</b>	製品重量
<b>ALSH1412</b>	10.10kg


<b>ALS延長天板</b>	製品重量
<b>ALSTB1210</b>	13.30kg

<b>ALS延長天板用手掛かり枠</b>	製品重量	許容荷重
<b>ALSTBTW</b>	4.10kg	1.47kN (0.150t)

※水平荷重を支える機能はないので、寄り掛からないで下さい。

<b>ALS延長天板用開き止め</b>	製品重量
<b>ALSTB</b>	0.94kg

### ■本体基本梱包(荷姿)



積載量	H型	M型	L型
10t車	80台	120台	120台
4t車	60台	60台	80台

CODE  
069

アルファステージ

