

## 特長

バリオシステム型枠とは、ペリートラスビームGT24を使用した大型のシステム型枠です。

トラスビームGT24とスチールウェールを使用し、壁や柱のシステム型枠の設計が可能です。ペリー製のバリオシステム型枠は、「労務費の削減」「材料費の削減」「工期の短縮」を実現し、トータルコストの削減に貢献するシステム型枠です。

### ●特長

1. バリオシステム型枠は、トラスビームGT24とスチールウェールを組み合わせることで、様々なレイアウト構造物の型枠デザインを可能にします。
2. 簡単に組立・解体ができる事で労務費の削減、高いコストパフォーマンスを実現します。
3. 高強度セパレーターを使用する事で、在来工法と比べ、セパレーターの間隔を約2倍にとばすことが出来る為、作業性が向上します。
4. 柱型枠では、最大1.5m角の柱を、ノンセパレーターで施工することが可能です。
5. ペリー製高性能合板とバリオシステム型枠をセットで使用する事により、転用回数の向上が可能です。また、型枠の交換費用や使用後の処分費を削減します。

バリオコラムの紹介動画はこちらから



PR動画



組立動画

YouTubeより観覧できます

ペリー バリオ(システム壁型枠)



ペリー バリオコラム(システム柱型枠)






※バリオシステム型枠の詳細な組立方法につきましては弊社、「作業手順書」に記載されておりますので、お問い合わせ下さい。

CODE  
035

バリオシステム型枠

- クサビ
- UD連層足場
- 枠組
- 枠組付属
- ブラケット
- 養生類
- アサガオ
- 内装工事
- 脚立・梯子
- 足場
- 鉄骨工事
- 支柱類
- 3Sシステム
- TSサポート
- 四角支柱
- マルチベント
- ビーム
- ガイター
- 橋梁工事
- 型枠
- 足場板
- 鋼パイプ
- クランプ・ジョイント
- カレット馬
- 敷鉄板
- 仮囲い

トラスビームGT24							
品番	寸法(長さ)Lmm	製品重量	梱包数(本)	品番	寸法(長さ)Lmm	製品重量	梱包数(本)
<b>TRB6.0M</b>	5,950mm	35.40kg	48	<b>TRB3.3M</b>	3,286mm	19.50kg	48
<b>TRB5.7M</b>	5,654mm	33.60kg		<b>TRB3.0M</b>	2,990mm	17.70kg	
<b>TRB5.4M</b>	5,358mm	31.90kg		<b>TRB2.7M</b>	2,694mm	15.90kg	
<b>TRB5.1M</b>	5,062mm	30.10kg		<b>TRB2.4M</b>	2,398mm	14.20kg	
<b>TRB4.8M</b>	4,766mm	28.30kg		<b>TRB2.1M</b>	2,102mm	12.40kg	
<b>TRB4.5M</b>	4,470mm	26.60kg		<b>TRB1.8M</b>	1,806mm	10.60kg	
<b>TRB4.2M</b>	4,174mm	24.80kg		<b>TRB1.5M</b>	1,510mm	8.90kg	
<b>TRB3.9M</b>	3,878mm	23.00kg		<b>TRB1.2M</b>	1,214mm	7.10kg	
<b>TRB3.6M</b>	3,582mm	21.20kg		<b>TRB0.9M</b>	918mm	5.30kg	



製材専門家の監修により耐久性が高く、**特許**を取得した部材のフィンガージョイントにより、水分を閉じ込める恐れのある空洞はほとんどありません。トラスビームを積み重ねた状態でも高い通気性が確保できます。木製なので、ねじ・釘を打つことができます。





CODE  
**035**

バリオシステム型枠

# PERI バリオシステム型枠



## 部材

スチールウェール SRU	寸法(長さ)Lmm	製品重量	梱包数(個)
<b>SRU197</b>	1,972mm	52.00kg	24
<b>SRU172</b>	1,722mm	44.70kg	
<b>SRU147</b>	1,472mm	38.10kg	




### スチールウェール SRZ

品番	寸法(長さ)Lmm	製品重量	梱包数(個)	品番	寸法(長さ)Lmm	製品重量	梱包数(個)
<b>SRZ235</b>	2,350mm	49.40kg	24	<b>SRZ145</b>	1,450mm	30.40kg	24
<b>SRZ205</b>	2,050mm	44.70kg					
<b>SRZ175</b>	1,750mm	37.50kg					
<b>SRZ115</b>	1,150mm	23.90kg					
				<b>SRZ85</b>	850mm	19.20kg	



コラムウェール	寸法(長さ)Lmm	製品重量	梱包数(個)
<b>SVRZ185-U120</b>	1,850mm	57.00kg	24
<b>SVRZ160-U120</b>	1,600mm	50.40kg	



CODE  
035

バリオシステム型枠

スチールウェール SRU	製品重量	梱包数(個)
<b>SRU55</b>	14.20kg	24

スチールウェール SRU	製品重量	梱包数(個)
<b>SRU30BP</b>	7.80kg	24

スチールウェール SRU	製品重量	梱包数(個)
<b>SRU147P</b>	38.10kg	24

※柱サイズ□-961~980の際に使用

内側コーナーウェール	製品重量
<b>IRZ75/75</b>	42.30kg

継手金具	寸法(長さ)Lmm	製品重量
<b>VKZ211</b>	2,110mm	19.10kg
<b>VKZ147</b>	1,470mm	13.30kg
<b>VKZ99</b>	990mm	9.00kg

タイロッド	寸法(長さ)Lmm	製品重量
<b>TRDW15-1000</b>	1,000mm	1.44kg
<b>TRDW15-850</b>	850mm	1.22kg
<b>TRDW15-650</b>	650mm	0.94kg
<b>TRDW15-500</b>	500mm	0.70kg

- クサビ
- TSサポート
- U/D連層足場
- 四角支柱
- 組
- マルチベント
- 組付付属
- ビーム
- ブラケット
- ガイター
- 養生類
- 橋梁工事
- 型枠
- アサガオ
- 足場板
- 内装工事
- 鋼パイプ
- 作業台類・梯子
- 移動昇降式
- ジョイント
- 鉄骨工事
- カレット馬
- 支柱類
- 敷鉄板
- 通行規制機材
- 3Sシステム
- 仮囲い

CODE  
**035**

**バリオシステム型枠**

# PERI バリオシステム型枠

## 部材

フックストラップ	製品重量
<b>HB24-100/120</b>	0.69kg
<p>使用ソケットサイズ, 13mm</p>	

フックストラップ HBU	製品重量
<b>HBU24-28</b>	0.89kg
<b>HBU20-24</b>	0.87kg
<p>使用ソケットサイズ, 13mm</p>	

端部用ストラップ	製品重量
<b>HB-100/120</b>	0.69kg
<p>使用ソケットサイズ, 13mm</p>	

コーナーストラップ	製品重量
<b>FS-100/120</b>	0.87kg
<p>使用ソケットサイズ, 13mm</p>	

プロップ接続金具SRZ/SRU	製品重量
<b>PKSR</b>	1.91kg

プロップ接続金具GT24	製品重量
<b>PKGT</b>	4.55kg

ブレースコネクター	製品重量
<b>RSBC</b>	1.30kg
<p>使用ソケットサイズ, 19mm</p>	

籠バレット	寸法(長さ)Lmm	製品重量
<b>KP0812</b>	1,240mm	88.1 kg

- クサビ
- 緊結式足場
- UD連層足場
- 四角支柱
- マルチメント
- 組
- 組付属
- フレーム
- プレート
- 養生類
- アサガオ
- 内装工事
- 作業台類
- 移動昇降式
- 鉄骨工事
- 支柱類
- コンシステム

CODE  
**035**

バリオシステム型枠

調整パネル用プレート	製品重量
<b>KDP</b>	1.23kg

タイヨーク	製品重量
<b>SKZ</b>	2.18kg

ウエッジ	製品重量
<b>KZ</b>	0.81kg

ウエッジ K	製品重量
<b>K</b>	0.33kg

延長スプライス	製品重量
<b>ESP24</b>	7.04kg

クレーン用スプライス24	製品重量
<b>CSGT24</b>	4.65kg

ロッキングピン	製品重量
<b>LP20X205</b>	0.74kg

ウイングナットピボットPL	製品重量
<b>WPP15</b>	1.66kg

- クサビ
- 緊結式足場
- UD連層足場
- 枠組
- 枠組付属
- ブラケット
- 養生類
- アサガオ
- 内装工事
- 脚立・梯子
- 足場
- 移動昇降式
- 鉄骨工事
- 支柱類
- 3Sシステム
- T/Sサポート
- 四角支柱
- マルチベント
- ビーム
- ガイダー
- 橋梁工事
- 型枠
- 足場板
- 鋼パイプ
- クランプ
- カレット馬
- 敷鉄板
- 仮囲い

CODE  
**035**

バリオシステム型枠

# PERI バリオシステム型枠

## 部材

ウイングナット <b>WN15</b>	製品重量 0.35kg

座金 DW15 <b>HZ120X120X15</b>	製品重量 0.87kg

SKアンカーコーン <b>SKCDW15</b>	製品重量 0.35kg

はしご安全ゲージ <b>LDSC75</b>	製品重量 15.60kg

はしご 220/6 <b>LD220/6</b>	製品重量 12.80kg

はしご 180/6 <b>LD180/6</b>	製品重量 11.70kg

はしごフック <b>LDH</b>	製品重量 0.69kg

はしごベース <b>LDB</b>	製品重量 2.18kg

CODE  
**035**

バリオシステム型枠

- クサビ
- 緊結式足場
- UD連層足場
- 四角支柱
- マルステン
- 組
- 組付属
- プレート
- 養生類
- アサガオ
- 内装工事
- 作業台類
- 移動昇降式
- 鉄骨工事
- 支柱類
- コンシステム

作業足場ブラケット	製品重量
<b>GB80</b>	11.90kg
	<p>※平面図</p>

作業足場ブラケット	製品重量
<b>GB80N</b>	11.90kg
	<p>※平面図</p>

コーナー用足場ブラケット左	製品重量
<b>EGB24L</b>	15.10kg

コーナー用足場ブラケット右	製品重量
<b>EGB24R</b>	15.10kg

TSSトルクスクリュー
<b>TSS6X60+ (販売品)</b>

アンカーボルト
<b>アンカーボルト+ (販売品)</b>

コーチスクリュー
<b>コーチスクリュー+ (販売品)</b>

アンカーボルト
<b>アンカーボルト+ (販売品)</b>

- クサビ
- UD連層足場
- 枠組
- 枠組付属
- ブラケット
- 養生類
- アサガオ
- 内装工事
- 脚立・梯子
- 足場
- 鉄骨工事
- 支柱類
- 3Sシステム
- TSSサポート
- 四角支柱
- マルチベント
- ビーム
- ガイター
- 橋梁工事
- 型枠
- 足場板
- 鋼パイプ
- クランポン
- カレット馬
- 敷鉄板
- 板囲い



CODE  
**035**

**バリオシステム型枠**






# PERI バリオシステム型枠

## 柱型枠の図面例

柱型枠平面図



柱型枠立面図




- クサビ
- 緊結式足場
- UD連履足場
- 柱組
- 柱組付属
- ブラケット
- 養生類
- アサガオ
- 内装工事
- 作業台類・脚立・梯子
- 移動昇降式足場
- 鉄骨工事
- 支柱類
- コンクリウム


CODE 035

バリオシステム型枠

壁型枠平面図



壁型枠断面図



- クサビ
- 緊結式足場
- UD連層足場
- 枠組
- 枠組付属
- ブラケット
- 養生類
- アサガオ
- 内装工事
- 脚立・梯子
- 足場
- 移動昇降式
- 鉄骨工事
- 支柱類
- 3Sシステム

CODE  
**035**

バリオシステム型枠