

# 正ネスラック

移動は自由自在、コンテナと保管棚の2つの機能を備えました。



## POINT! 特長

- 自由に移動できる棚です。
- 多段積みで空間の有効活用ができます。
- 安全性の高い積み重ね接合方式です。
- 作業効率がアップします。
- 不要時のスペース効率抜群です。
- 最大荷重：段あたり1t。

パレット用

パレット用時



※NR34使用時

### 〈11パレット用〉

| 品名       |    | 正ネスラック         |                |                | パレット用 |
|----------|----|----------------|----------------|----------------|-------|
| 品番       |    | NR34           | NR37           | NR39           | NRT1  |
| 外寸 (mm)  | 間口 | 1350           | 1350           | 1350           | 1350  |
|          | 奥行 | 1200           | 1200           | 1200           | 1200  |
|          | 高さ | 1400           | 1700           | 1900           | 140   |
| 内寸 (mm)  | 間口 | 1250           | 1250           | 1250           | 1250  |
|          | 奥行 | 1150           | 1150           | 1150           | 1150  |
|          | 高さ | 1200           | 1500           | 1700           | —     |
| 自重 (kg)  |    | 57             | 60             | 62             | 33    |
| 最大荷重 (t) |    | 1              | 1              | 1              | 1     |
| 積重段数     |    | 4段 or 3段+パレット用 | 3段 or 2段+パレット用 | 3段 or 2段+パレット用 | 1段    |

### 〈14パレット用〉

| 品名       |    | 正ネスラック         |                |                | パレット用 |
|----------|----|----------------|----------------|----------------|-------|
| 品番       |    | NR64           | NR67           | NR69           | NRT4  |
| 外寸 (mm)  | 間口 | 1650           | 1650           | 1650           | 1650  |
|          | 奥行 | 1200           | 1200           | 1200           | 1200  |
|          | 高さ | 1400           | 1700           | 1900           | 140   |
| 内寸 (mm)  | 間口 | 1550           | 1550           | 1550           | 1550  |
|          | 奥行 | 1150           | 1150           | 1150           | 1150  |
|          | 高さ | 1200           | 1500           | 1700           | —     |
| 自重 (kg)  |    | 61             | 64             | 67             | 36    |
| 最大荷重 (t) |    | 1              | 1              | 1              | 1     |
| 積重段数     |    | 4段 or 3段+パレット用 | 3段 or 2段+パレット用 | 3段 or 2段+パレット用 | 1段    |

※各商品の自重は製造メーカーにより数 kg の差があります。

### 【積載目安】

| 品番       | NR34     | NR37     | NR39     | NR64     | NR67     | NR69     |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 4t車 (台)  | 32       | 28       | 24       | 24       | 21       | 18       |
| 10t車 (台) | 56 (低床車) | 56 (低床車) | 42 (低床車) | 40 (低床車) | 40 (低床車) | 30 (低床車) |

# ネスラックオプション

販売品

レンタル品



●クランプ式中間棚

●クランプ

上：NRC 1 (段あたり耐荷重 600kg)  
下：NRC 2 (段あたり耐荷重 400kg)

様々な形状の商品を保管できるように、多数のオプションパーツをご用意しております。




| 品名          | ネスラック用中間棚クランプ |       |       |       |
|-------------|---------------|-------|-------|-------|
| 品番          | NRC1L         | NRC1R | NRC2L | NRC2R |
| アームの長さ (mm) | 250           |       | 750   |       |

※左写真のクランプ式中間棚は、4本のクランプを使用しています。

販売品

レンタル品



ネスラック用  
転倒防止金具 横

品番：NPMC-H

正ネスラック・逆ネスラックの横連結としてご使用いただけます。

販売品

レンタル品



逆ネスラック用  
転倒防止金具 縦

品番：NPMC-V

逆ネスラックの縦連結としてご使用いただけます。

販売品



●中間棚 (脱着式)

高さの有効活用に。小型商品の荷崩れ、直積み商品の荷傷み防止に。



●フォークガイド

正確な差し込みをするためのガイド。走行時の滑り止めに。




●ガード (脱着式)

小物類、袋状の商品の荷崩れ防止に最適。メッシュは前面にも取付可能。



●バー (脱着式)

商品の荷崩れ防止に最適。用途に合わせて二段、三段も可能。



●中柱 (脱着式)

ロールもの、フレコンなどの荷崩れ防止に。※内寸50mm 小さくなります。

販売品

ネスラック用転倒防止用金具



横連結



縦連結



販売品

逆ネスラック用転倒防止用金具



横連結



①

②

①金具の穴が下向き (本体の手前)  
②金具の穴が上向き (本体の奥)



※取り付け方を誤ると金具が落下するおそれがあります。  
※縦連結もあります。

# ネスラック積載台数 参考資料

ネスラックをトラックに積載する際の目安サイズです。

## 正ネスラック ネスティング時の高さ



| 品番     | NR34      | NR37 | NR39 | NR64      | NR67 | NR69 |
|--------|-----------|------|------|-----------|------|------|
| パレット   | 1100×1100 |      |      | 1400×1100 |      |      |
| B寸法    | 1350      |      |      | 1650      |      |      |
| A寸法    | 1460      | 1760 | 1960 | 1460      | 1760 | 1960 |
| C寸法 2段 | 1600      | 1900 | 2100 | 1600      | 1900 | 2100 |
| C寸法 3段 | 1740      | 2040 | 2240 | 1740      | 2040 | 2240 |
| C寸法 4段 | 1880      | 2180 | 2380 | 1880      | 2180 | 2380 |
| C寸法 5段 | 2020      | 2320 | 2520 | 2020      | 2320 | 2520 |
| C寸法 6段 | 2160      | 2460 | 2660 | 2160      | 2460 | 2660 |
| C寸法 7段 | 2300      | 2600 | —    | 2300      | 2600 | —    |
| C寸法 8段 | 2440      | 2740 | —    | 2440      | 2740 | —    |



寸法値はストッパー含む  
積載時の高さ＝ネスラックを重ねた時の高さ(1山)＋地面から荷台までの高さ  
数 量＝段数×山数

## 逆ネスラック ネスティング時の高さ

| 品番     | NRP32     | NRP34 | NRP35 | NRP37 | NRP38 | NRP39 | NRP1324 | NRP42     | NRP62     | NRP65 | NRP67 | NRP68 |  |
|--------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-----------|-----------|-------|-------|-------|--|
| パレット   | 1100×1100 |       |       |       |       |       |         | 1200×1100 | 1400×1100 |       |       |       |  |
| B寸法    | 1350      |       |       |       |       |       |         | 1450      | 1650      |       |       |       |  |
| A寸法    | 1320      | 1520  | 1620  | 1820  | 1920  | 2020  | 2570    | 1320      | 1320      | 1620  | 1820  | 1870  |  |
| C寸法 2段 | 1420      | 1620  | 1720  | 1920  | 2020  | 2120  | 2670    | 1420      | 1420      | 1720  | 1920  | 1970  |  |
| C寸法 3段 | 1520      | 1720  | 1820  | 2020  | 2120  | 2220  | 2770    | 1520      | 1520      | 1820  | 2020  | 2070  |  |
| C寸法 4段 | 1620      | 1820  | 1920  | 2120  | 2220  | 2320  | —       | 1620      | 1620      | 1920  | 2120  | 2170  |  |
| C寸法 5段 | 1720      | 1920  | 2020  | 2220  | 2320  | 2420  | —       | 1720      | 1720      | 2020  | 2220  | 2270  |  |
| C寸法 6段 | 1820      | 2020  | 2120  | 2320  | 2420  | 2520  | —       | 1820      | 1820      | 2120  | 2320  | 2370  |  |
| C寸法 7段 | 1920      | 2120  | 2220  | 2420  | 2520  | —     | —       | 1920      | 1920      | 2220  | 2420  | 2470  |  |
| C寸法 8段 | 2020      | 2220  | 2320  | 2520  | —     | —     | —       | 2020      | 2020      | 2320  | 2520  | —     |  |



寸法値はストッパー含む  
積載時の高さ＝逆ネスラックを重ねた時の高さ(1山)＋地面から荷台までの高さ  
数 量＝段数×山数

※積載目安は、10t車・4t車共に標準的な寸法にて計算しています。  
※ネスラック積載の際は道交法による高さ制限(H3800)にご注意ください。  
平トラックで運搬する場合、荷台の仕様によっては高さ制限(H3800)を超過する事があります。  
その場合、申請が必要になります。  
※こちらの寸法値は品物個々の誤差などを考慮した値となっています。

## 積載目安

### ●正ネスラック

| 品番   | トン数 | 積載数量      | 車種                   |
|------|-----|-----------|----------------------|
| NR34 | 4t  | 8段×4列 32台 | 平車                   |
|      | 10t | 8段×7列 56台 | 平低床車 ウイング低床車         |
| NR37 | 4t  | 7段×4列 28台 | 平車                   |
|      | 10t | 6段×7列 42台 | ウイングメーター低床車          |
|      |     | 8段×7列 56台 | 平メーター低床車             |
| NR39 | 4t  | 6段×4列 24台 | 平車                   |
|      | 10t | 5段×7列 35台 | ウイング低床車 以下           |
| NR64 | 4t  | 8段×3列 24台 | 平車                   |
|      | 10t | 8段×5列 40台 | 平メーター低床車 ウイングメーター低床車 |
| NR67 | 4t  | 7段×3列 21台 | 平車                   |
|      | 10t | 6段×5列 30台 | ウイングメーター低床車          |
|      |     | 8段×5列 40台 | 平メーター低床車             |
| NR69 | 4t  | 6段×3列 18台 | 平車                   |
|      | 10t | 5段×5列 25台 | ウイングメーター低床車          |
|      |     | 6段×5列 30台 | 平メーター低床車             |

### ●逆ネスラック

| 品番      | トン数 | 積載数量      | 車種                 |
|---------|-----|-----------|--------------------|
| NRP32   | 4t  | 8段×4列 32台 | 平車                 |
|         | 10t | 8段×7列 56台 | 平車 ウイング車           |
| NRP34   | 4t  | 8段×4列 32台 | 平車                 |
|         | 10t | 8段×7列 56台 | 平車中低床車 ウイング中低床車 以下 |
| NRP35   | 4t  | 8段×4列 32台 | 平車                 |
|         | 10t | 8段×7列 56台 | 平車中低床車 ウイング中低床車 以下 |
| NRP37   | 4t  | 8段×4列 32台 | 平車                 |
|         | 10t | 8段×7列 56台 | 平低床車 ウイング低床車 以下    |
| NRP38   | 4t  | 7段×4列 28台 | 平車                 |
|         | 10t | 7段×7列 49台 | 平低床車 ウイング低床車 以下    |
| NRP39   | 4t  | 6段×4列 24台 | 平車                 |
|         | 10t | 6段×7列 42台 | 平低床車 ウイング低床車 以下    |
| NRP1324 | 4t  | 3段×4列 12台 | 平車                 |
|         | 10t | 3段×7列 21台 | 平低床車 ウイング低床車 以下    |
| NRP42   | 4t  | 8段×4列 32台 | 平車                 |
|         | 10t | 8段×6列 48台 | 平車 ウイング車           |
| NRP62   | 4t  | 8段×3列 24台 | 平車                 |
|         | 10t | 8段×5列 40台 | 平車 ウイング車           |
| NRP65   | 4t  | 8段×3列 24台 | 平車                 |
|         | 10t | 8段×5列 40台 | 平車中低床車 ウイング中低床車 以下 |
| NRP67   | 4t  | 8段×3列 24台 | 平車                 |
|         | 10t | 8段×5列 40台 | 平低床車 ウイング低床車 以下    |
| NRP68   | 4t  | 7段×3列 21台 | 平車                 |
|         | 10t | 7段×5列 35台 | 平低床車 ウイング低床車 以下    |

※積載数量はあくまで目安です。  
※正確な寸法はご使用の車両寸法とネスティング時寸法を参考に計算ください。  
※安全のためラッシングベルトのご使用が必須となります。

# ネスラック導入事例

様々な業種のお客様にご導入いただいております。



納入場所 宮城県  
業種 倉庫・運送業  
使用目的 タイヤ保管  
納入機器 正ネスラック  
納入台数 8,000 台



納入場所 神奈川県厚木市  
業種 製造業  
使用目的 原料の保管  
納入機器 エフェクトラック  
納入台数 500 台



納入場所 埼玉県  
業種 倉庫・運送業  
使用目的 商品保管  
納入機器 エフェクトラック  
納入台数 13,000 台



納入場所 千葉県柏市  
業種 倉庫・運送業  
使用目的 サンダル、靴関連等の商品保管  
納入機器 エフェクトラック  
納入台数 300 台



納入場所 埼玉県  
業種 倉庫・流通加工業  
使用目的 輸入品の商品保管  
納入機器 逆ネスラック  
納入台数 2,500 台



納入場所 新潟県  
業種 卸売業  
使用目的 菓子関係の商品保管  
納入機器 逆ネスラック  
納入台数 200 台