

車いす・車いす付属品

スペック表

商品名	ページ	品番	メーカー	全高 (cm)	全幅 (cm)	全長 (cm)	座幅 (cm)	前座高 (cm)	前輪 (インチ)	後輪 (インチ)	質量 (kg)	耐荷重 (kg)
NEO-1 自走/日進	40	RNEO-1	日進医療器	90	63	100	40	43	6	22	12.7	100
NEO-2 介助/日進		RNEO-2	日進医療器	90	60	97	40	43	6	16	11.9	100
NEO-1 自走ワンストップブレーキ/日進		RNEO1-OB	日進医療器	90	63	100	40	43	6	22	13.3	100
NEO-2 介助ワンストップブレーキ/日進		RNEO2-OB	日進医療器	90	60	97	40	43	6	16	12.5	100
ウェイビット自走40幅		RWA22-40S	カワムラサイクル	89	56	99	40	44.5	6	22	12.2	100
ウェイビット自走42幅		RWA22-42S	カワムラサイクル	89	58	99	42	44.5	6	22	12.2	100
ウェイビット介助40幅		RWA16-40S	カワムラサイクル	89	52	99	40	44.5	6	16	10.9	100
ウェイビット介助42幅		RWA16-42S	カワムラサイクル	89	54	99	42	44.5	6	16	10.9	100
M-1スタンダード自走型ミキ		RMPN-43JD	ミキ	86.5	64	98	40	43.5	6	22	13	100
M-1スタンダード介助型ミキ		RMPCN-46JD	ミキ	88.5	56.5	96.5	40	46.5	6	16	11.4	100
イーゼースルー自走標準	41	REST-1	ミキ	85	84	99	40	43.5	6	22	13.6	100
カルティマ標準自走		RCRT-5	ミキ	88	55	98	40	43.5	6	22	9.9	100
カルティマ標準介助		RCRT-6	ミキ	88	49	98	40	43.5	6	14	9.1	100
ふわりす自走座幅40		RKF22-40SB	カワムラサイクル	89	59.5	95	40	43	6	22	9.6	100
ふわりす自走座幅42		RKF22-42SB	カワムラサイクル	89	61.5	95	42	43	6	22	9.6	100
ふわりす介助座幅40		RKF16-40SB	カワムラサイクル	89	55	94	40	43	6	16	8.9	100
ふわりす介助座幅42		RKF16-42SB	カワムラサイクル	89	57	94	42	43	6	16	8.9	100
キャリカル自走型 赤・青		RPMS-1R/ RPMS-1BU	ミキ	86.5	55	94	36	43.5	5	22	10.5	75
キャリカル介助型 赤・青		RPMS-2R/ RPMS-2BU	ミキ	86.5	47	93	36	43.5	5	14	8.9	75
グレイスコア自走 標準	42	RGRC-11B	松永製作所	93	56.5	95	40・42	43	5	22	13.8	100
グレイスコア介助 標準		RGRC-21B	松永製作所	93	56.5	95	40・42	43	5	16	12.4	100
グレイスコア自走 マルチ		RGRC-31B	松永製作所	93	56.5	95	40・42	43	5	22	15.5	100
グレイスコア介助 マルチ		RGRC-41B	松永製作所	93	56.5	95	40・42	43	5	16	14.1	100
ウェイビットプラス自走40幅		RWAP22-40S	カワムラサイクル	89	58.5	99	40	44.5	6	22	14.2	100
ウェイビットプラス自走42幅		RWAP22-42S	カワムラサイクル	89	60.5	99	42	44.5	6	22	14.2	100
ウェイビットプラス介助40幅		RWAP16-40S	カワムラサイクル	89	53.5	99	40	44.5	6	16	12.8	100
ウェイビットプラス介助42幅		RWAP16-42S	カワムラサイクル	89	55.5	99	42	44.5	6	16	12.8	100
ふわりすプラス自走座幅40		RKFP22-40SB	カワムラサイクル	89	59.5	95	40	43	6	22	10.9	100
ふわりすプラス自走座幅42		RKFP22-42SB	カワムラサイクル	89	61.5	95	42	43	6	22	10.9	100
ふわりすプラス介助座幅40	43	RKFP16-40SB	カワムラサイクル	89	55	94	40	43	6	16	9.9	100
ふわりすプラス介助座幅42		RKFP16-42SB	カワムラサイクル	89	57	94	42	43	6	16	9.9	100
キャリカルプラス自走型 赤・青		RPMS-3R/ RPMS-3BU	ミキ	86.5	60	92	40	43.5	5	22	12.3	75
キャリカルプラス介助型 赤・青		RPMS-4R/ RPMS-4BU	ミキ	86.5	54	91	40	43.5	5	14	10.7	75
カルティマ多機能自走		RCRT-7	ミキ	88	55	98	40	43.5	6	22	11.2	100
カルティマ多機能介助		RCRT-8	ミキ	88	49	98	40	43.5	6	14	10.5	100
座王6輪自走日進		RNA-506W	日進医療器	81~85	58	97	42	38・40・42	5	22	16.3	100
ネクストコアくるり自走/中床		RNEXT-71B	松永製作所	97.5	58	86	40	43・41	4	22	19	100
ネクストコアくるり自走/低床		RNEXT-70B	松永製作所	90	58	86	40	36.5・38.5・40.5	4	20	18.5	100
ネクストコアくるり介助/中床		RNEXT-81B	松永製作所	97.5	58	86	40	43	4	16	18	100
ネクストコアくるり介助/低床	44	RNEXT-80B	松永製作所	94.5	58	86	40	36・38・40	4	12	17.2	100
ネクストコアアジャスト38自走		RNEXT-51B-38	松永製作所	88・90・92	53	96	38	41・43・45	6	22	14.6	100
ネクストコアアジャスト40自走		RNEXT-51B-40	松永製作所	88・90・92	55	96	40	41・43・45	6	22	14.6	100
ネクストコアアジャスト42自走		RNEXT-51B-42	松永製作所	88・90・92	57	96	42	41・43・45	6	22	14.6	100
ネクストコアアジャスト38介助		RNEXT-61B-38	松永製作所	88・90・92	53	95.5	38	41・43・45	6	16	13.6	100
ネクストコアアジャスト40介助		RNEXT-61B-40	松永製作所	88・90・92	55	95.5	40	41・43・45	6	16	13.6	100
ネクストコアアジャスト42介助		RNEXT-61B-42	松永製作所	88・90・92	57	95.5	42	41・43・45	6	16	13.6	100
ネクストコアミニモ自走38幅		RNEXT-50B-38	松永製作所	88	54	94	38	37・39	6	20	14.3	100
ネクストコアミニモ自走40幅		RNEXT-50B-40	松永製作所	88	56	94	40	37・39	6	20	14.3	100
ネクストコアミニモ自走42幅		RNEXT-50B-42	松永製作所	88	58	94	42	37・39	6	20	14.3	100
ネクストコアミニモ介助38幅	45	RNEXT-60B-38	松永製作所	88	53	94	38	37・39	6	16	13.6	100
ネクストコアミニモ介助40幅		RNEXT-60B-40	松永製作所	88	55	94	40	37・39	6	16	13.6	100
ネクストコアミニモ介助42幅		RNEXT-60B-42	松永製作所	88	57	94	42	37・39	6	16	13.6	100
ネクストコアワイド自走		RNEXT-52B	松永製作所	94・96	62	101	46	45・47	6	24	16.6	130
ネクストコアワイド介助		RNEXT-62B	松永製作所	96	60	98.5	46	45・47	6	16	15.6	130
MEF軽量モジュール自走 標準		RMEF-22	ミキ	86・88・90	58・60・62	106	40・42・44	40・42・44	6	22	15.5	100
MEF軽量モジュール自走 低床		RMEF-20	ミキ	83.5・85.5・87.5	58・60・62	106	40・42・44	37.5・39.5・41.5	5	20	15.2	100
MEF軽量モジュール介助 標準		RMEF-16	ミキ	86・88・90	54・56・58	106	40・42・44	40・42・44	6	16	14.2	100
MEF軽量モジュール介助 低床		RMEF-14	ミキ	83.5・85.5・87.5	54・56・58	106	40・42・44	37.5・39.5・41.5	5	14	14	100
とまっティ軽量自走	46	RCRT-11LOB	ミキ	82	55	96.5	40	37.5	5	20	12.3	100
とまっティ多機能自走/ミキ		RSKT-400B	ミキ	88.5	53	100	40	43.5	6	22	18.1	100
とまっティ多機能介助/ミキ		RSKT-200B	ミキ	88.5	48	100	40	43.5	6	14	16.6	100
ビッグサイズ車いすKJP-5		RKJP-5	ミキ	96・98・100	66・68・70	115.5	48・50・52	48・50・52	8	24	21	130
スキットプラスABS		RSKT-PLUSABS	ミキ	104~126	55	108	44	43.5	6	14	20.9	100
スキット7介助ミキ/ティルト		RSKT-7	ミキ	94~121	48	99	40	43.5	6	14	19	100
びったりフィットくるーん		RKPFK-12	カワムラサイクル	120	56.5	98	42	40	5.6	12	21.5	100
セルフクライニング車いすシート		RSEATUS	ミキ	98.5~125.5	61.5	105	40	40	4	22	24.2	100
ネクストローラーSP2		RNR-SP2	ミキ	82~121.5	60	114~141.5	42	49~63	6	16	24	100
マイチルト・グラン3D	47	RMH-GRL	松永製作所	111.5	62	103	44	47	6	16	29.5	100
カルティマ ティルトクライニング超軽量モデラートII		RCRT-WR	ミキ	122	55		40	43.5	6	14.1	16.8	100
マイチルト・ミニ-3D介助型		RCA-4310	ランダルコーポレーション	121	58	104	42	43	6	14	20	100
マイチルト・コンパクト-3D介助型		RMH-SRL	松永製作所	101	53	89	40	41	5	12	24.7	100
オアシス・ポジティブ自走		RMH-CR3D	松永製作所	108.5	53	99.5~108	40	43・45	6	12	24.5	75
オアシス・ポジティブ介助		ROS-11TRSP	松永製作所	102.5	60	92.5	40	39	5	18	23.5	75
アシストホイールライト		ROS-12TRSP	松永製作所	106.5	53	90.5	40	43	6	12	22.7	75
タウニジョイXプラス		RNAW-16FSDLT	ナブテスコ	85.5	56	106	40	42.5	6	16	19	75
JWアクティブプラス		RTJXP-R/RTJXP-L	ヤマハ発動機	88	59.5	101.5	41	43	6	16	29.4	75
折りたたみ式電動車いすラスレル		RJWAP-R/RJWAP-L	ヤマハ発動機	87	63	103.5	39	44	7	22	31.6	100
WHILL CKタイプ	50	RRASREL2	カシダス	91	64.5	86.5	42	51	7	10	21.6	115
遊歩スマイル		RWHLL-CK	WHILL	85~105	55	98.5	40	56・58・60・62・64	10	10.5	52	115
遊歩フジ		SMILE#	セリオ	108	65	119.5					97	100
遊歩スキップNEO		FUJI#	セリオ	110	65	120					101	100
		SKIPNEO#	セリオ	108	56	109					89	75

※質量にはバッテリーを含みます

車いす・車いす付属品


車いす付属品組み合わせ表

商品名	ページ	品番	どこでも テーブル	うでさえ	延長ブレーキ カワム用	延長ブレーキ ミキ用	延長ブレーキ 日進用	延長ブレーキ 松永用	酸素ボンベ架 クランプ式	酸素ボンベ架 ネクストコア用		
NEO-1自走/日進	40	RNEO-1	●				●		●			
NEO-2介助/日進		RNEO-2	●				●		●			
NEO-1自走ワンストップブレーキ/日進		RNEO1-OB	●				●		●			
NEO-2介助ワンストップブレーキ/日進		RNEO2-OB	●				●		●			
ウェイビット自走40幅		RWA22-40S	●	×	●				●			
ウェイビット自走42幅		RWA22-42S	●	×	●				●			
ウェイビット介助40幅		RWA16-40S	●	×	●				●			
ウェイビット介助42幅		RWA16-42S	●	×	●				●			
M-1スタンダード自走型ミキ		RMPN-43JD	●			●			●			
M-1スタンダード介助型ミキ		RMPCN-46JD	●			●			●			
イーゼースルー自走標準	41	REST-1	●			●						
カルティマ標準自走		RCRT-5	●			スライドグリップ			×			
カルティマ標準介助		RCRT-6	●			スライドグリップ			×			
ふわりす自走座幅40		RKF22-40SB	●	×	●				●			
ふわりす自走座幅42		RKF22-42SB	●	×	●				●			
ふわりす介助座幅40		RKF16-40SB	●	×	●				●			
ふわりす介助座幅42		RKF16-42SB	●	×	●				●			
キャリカル自走型 赤・青		RPMS-1R/ RPMS-1BU	●			●			●			
キャリカル介助型 赤・青		RPMS-2R/ RPMS-2BU	●			●			●			
グレイスコア自走 標準		RGRC-11B	●									
グレイスコア介助 標準	RGRC-21B	●										
グレイスコア自走 マルチ	RGRC-31B	●										
グレイスコア介助 マルチ	RGRC-41B	●										
ウェイビットプラス自走40幅	42	RWAP22-40S	●	×	●				●			
ウェイビットプラス自走42幅		RWAP22-42S	●	×	●				●			
ウェイビットプラス介助40幅		RWAP16-40S	●	×	●				●			
ウェイビットプラス介助42幅		RWAP16-42S	●	×	●				●			
ふわりすプラス自走座幅40		RKFP22-40SB	●	×	▲				●			
ふわりすプラス自走座幅42		RKFP22-42SB	●	×	▲				●			
ふわりすプラス介助座幅40		RKFP16-40SB	●	×	●				●			
ふわりすプラス介助座幅42		RKFP16-42SB	●	×	●				●			
キャリカルプラス自走型 赤・青		RPMS-3R/ RPMS-3BU	●			●			●			
キャリカルプラス介助型 赤・青		RPMS-4R/ RPMS-4BU	●			●			●			
カルティマ多機能自走	43	RCRT-7	●			スライドグリップ			×			
カルティマ多機能介助		RCRT-8	●			スライドグリップ			×			
座王6輪自走日進		RNA-506W	●				●		×			
ネクストコアくるり自走/中床		RNEXT-71B	●					×	×	×		
ネクストコアくるり自走/低床		RNEXT-70B	●					×	×	×		
ネクストコアくるり介助/中床		RNEXT-81B	●					●	×	×		
ネクストコアくるり介助/低床		RNEXT-80B	●					●	×	×		
ネクストコアアジャスト38自走		RNEXT-51B-38	●					●	●	●		
ネクストコアアジャスト40自走		RNEXT-51B-40	●					●	●	●		
ネクストコアアジャスト42自走		RNEXT-51B-42	●					●	●	●		
ネクストコアアジャスト38介助	RNEXT-61B-38	●					●	●	●			
ネクストコアアジャスト40介助	RNEXT-61B-40	●					●	●	●			
ネクストコアアジャスト42介助	RNEXT-61B-42	●					●	●	●			
ネクストコアミニモ自走38幅	44	RNEXT-50B-38	●				●	●	●	●		
ネクストコアミニモ自走40幅		RNEXT-50B-40	●				●	●	●	●		
ネクストコアミニモ自走42幅		RNEXT-50B-42	●				●	●	●	●		
ネクストコアミニモ介助38幅		RNEXT-60B-38	●				●	●	●	●		
ネクストコアミニモ介助40幅		RNEXT-60B-40	●				●	●	●	●		
ネクストコアミニモ介助42幅		RNEXT-60B-42	●				●	●	●	●		
ネクストコアワイド自走		RNEXT-52B	●					●	●	●		
ネクストコアワイド介助		RNEXT-62B	●									
MEF軽量モジュール自走 標準		RMEF-22	●			●				×		
MEF軽量モジュール自走 低床		RMEF-20	●			●				×		
MEF軽量モジュール介助 標準	RMEF-16	●			●				×			
MEF軽量モジュール介助 低床	RMEF-14	●			●				×			
CRTとまっティ軽量自走	45	RCRT-1LOB	●			×			●			
とまっティ多機能自走/ミキ		RSKT-400B	●			●			●			
とまっティ多機能介助/ミキ		RSKT-200B	●			●			●	▲		
ビッグサイズ車いすKJP-5		RKJP-5	●			スライドグリップ						
スキットプラスABS		RSKT-PLUSABS	●			●				×		
スキット7介助ミキ/ティルト	46	RSKT-7	●			●			×			
びったりフィットくるーん		RKPFK-12	●		×				×			
セルフリクライニング車いすシートス		RSEATUS	●				×			×		
ネクストローラーSP2		RNR-SP2	●				×			×		
マイチルト・グラン3D	47	RMH-GRL	●					×				
カルティマ ティルトリクライニング超軽量		RCRT-WR	●									
モデルアトII		RCA-4310	●							×		
マイチルト・ミニ-3D介助型	48	RMH-SRL	●						×	×		
マイチルト・コンパクト-3D介助型		RMH-CR3D	●						×	×		
オアシス・ポジティブ自走		ROS-11TRSP	●						×	×		
オアシス・ポジティブ介助		ROS-12TRSP	●							×	×	
アシストホイールライト	49	RNAW-16FSDLT	●							×		
タウニジョイXプラス		RTJXP-R/RTJXP-L	●							×		
JWアクティブプラス		RJWAP-R/RJWAP-L	●								×	
折りたたみ式電動車いすラスレル		RRASREL2	●								×	
WHILL CKタイプ	50	RWHL-CK	●									
遊歩スマイル		SMILE#	●									
遊歩フジ		FUJII#	●									
遊歩スキップneo	51	SKIPNEO#	●									

自走 NEO-1
介助 NEO-2

日進医療器

ポイント ノーパンクタイヤを採用した、使いやすい標準タイプの車いす。



●前輪:6インチ ●後輪:22インチ ●耐荷重:100kg ●質量:12.7kg
●前輪:6インチ ●後輪:16インチ ●耐荷重:100kg ●質量:11.9kg


種類	品番	メーカー品番	商品コード
自走	RNEO-1	NEO-1	00175-000322
介助	RNEO-2	NEO-2	00175-000323

レンタル価格		お客様負担額	(1割)
自走	¥	¥	
レンタル価格		お客様負担額	(1割)
介助	¥	¥	

自走 NEO-1 ワンストップブレーキ
介助 NEO-2 ワンストップブレーキ

日進医療器

ポイント 片手で両輪にブレーキがかけられる、標準タイプの車いす。



●前輪:6インチ ●後輪:22インチ ●耐荷重:100kg ●質量:13.3kg
●前輪:6インチ ●後輪:16インチ ●耐荷重:100kg ●質量:12.5kg

種類	品番	メーカー品番	商品コード
自走	RNEO1-OB	—	00175-000354
介助	RNEO2-OB	—	00175-000368

レンタル価格		お客様負担額	(1割)
自走	¥	¥	
レンタル価格		お客様負担額	(1割)
介助	¥	¥	

自走 イーゼスルー標準

新規掲載

ミキ

ポイント 段差へのつまづきや、立ち上がり転倒などのヒヤリハットを防止。独自の6輪構造により、スロープへの乗り上げ衝撃を軽減。



種類	品番	メーカー品番	商品コード
自走	REST-1	EST-1	00122-000621


レンタル価格		お客様負担額	(1割)
自走	¥	¥	

自走 カルティマ標準

介助

ミキ

ポイント 軽量・コンパクトタイプで、片手で両輪のブレーキをかけることができる「ワンハンドブレーキ」を搭載。



●前輪:6インチ ●後輪:22インチ ●耐荷重:100kg ●質量:9.9kg
●前輪:6インチ ●後輪:14インチ ●耐荷重:100kg ●質量:9.1kg


種類	品番	メーカー品番	商品コード
自走	RCRT-5	CRT-5	00122-000568
介助	RCRT-6	CRT-6	00122-000570

レンタル価格		お客様負担額	(1割)
自走	¥	¥	
レンタル価格		お客様負担額	(1割)
介助	¥	¥	

自走 ウェイビット
介助

カワムラサイクル

ポイント 身体のラインに沿った曲線フレームが、快適な座り心地を実現。



●前輪:6インチ ●後輪:22インチ ●耐荷重:100kg ●質量:12.2kg
●前輪:6インチ ●後輪:16インチ ●耐荷重:100kg ●質量:10.9kg


種類	品番	メーカー品番	商品コード
自走 座幅40cm	RWA22-40S	WA22-40S	00160-000237
自走 座幅42cm	RWA22-42S	WA22-42S	
介助 座幅40cm	RWA16-40S	WA16-40S	00160-000238
介助 座幅42cm	RWA16-42S	WA16-42S	

レンタル価格		お客様負担額	(1割)
自走	¥	¥	
レンタル価格		お客様負担額	(1割)
介助	¥	¥	

自走 M-1スタンダードミキ
介助

ミキ

ポイント よりシンプルなスタイルで標準タイプの車いす。



●前輪:6インチ ●後輪:22インチ ●耐荷重:100kg ●質量:13kg
●前輪:6インチ ●後輪:16インチ ●耐荷重:100kg ●質量:11.4kg


種類	品番	メーカー品番	商品コード
自走	RMPN-43JD	MPN-43JD	00122-000324
介助	RMPN-46JD	MPCN-46JD	00122-000332

レンタル価格		お客様負担額	(1割)
自走	¥	¥	
レンタル価格		お客様負担額	(1割)
介助	¥	¥	

自走 ふわりす
介助

カワムラサイクル

ポイント 軽くて丈夫なため、持ち運びなど取り扱いのしやすい車いす。



●前輪:6インチ ●後輪:22インチ ●耐荷重:100kg ●質量:9.6kg
●前輪:6インチ ●後輪:16インチ ●耐荷重:100kg ●質量:8.9kg



種類	品番	メーカー品番	商品コード
自走 座幅40cm	RKF22-40SB	KF22-40SB	00160-000241
自走 座幅42cm	RKF22-42SB	KF22-42SB	
介助 座幅40cm	RKF16-40SB	KF16-40SB	00160-000240
介助 座幅42cm	RKF16-42SB	KF16-42SB	

レンタル価格		お客様負担額	(1割)
自走	¥	¥	
レンタル価格		お客様負担額	(1割)
介助	¥	¥	

自走 キャリカル
介助

ミキ

ポイント 小柄な方に最適な座幅36cm、狭い通路に最適な全幅55cm(介助:47cm)を実現。



●前輪:5インチ ●後輪:22インチ ●耐荷重:75kg ●質量:10.5kg
●前輪:5インチ ●後輪:14インチ ●耐荷重:75kg ●質量:8.9kg

種類	品番	メーカー品番	商品コード
自走 赤	RPMS-1R	PMS-1R	01331-000009
自走 青	RPMS-1BU	PMS-1BU	01331-000010
介助 赤	RPMS-2R	PMS-2R	01331-000011
介助 青	RPMS-2BU	PMS-2BU	01331-000012

レンタル価格		お客様負担額	(1割)
自走 赤	¥	¥	
レンタル価格		お客様負担額	(1割)
自走 青	¥	¥	
レンタル価格		お客様負担額	(1割)
介助 赤	¥	¥	
レンタル価格		お客様負担額	(1割)
介助 青	¥	¥	

車いす

サービスコード 171001

介護予防 671001

①要介護2～5の方がレンタル対象です。

車いす

サービスコード 171001

介護予防 671001


①要介護2～5の方がレンタル対象です。

自走 介助 グレイスコア標準・マルチ

新規掲載

松永製作所

ポイント 56cmのバックサポートを搭載。より広い面で背中を支えることで、座面の圧を軽減。三角パット入りの背カバーシートにより、脊柱をしっかりと支える為、肩関節も動かしやすい。




自走 ●前輪:5インチ ●後輪:22インチ ●耐荷重:100kg ●質量:13.8kg
介助 ●前輪:5インチ ●後輪:16インチ ●耐荷重:100kg ●質量:12.4kg

◆標準モデルとしては業界一高い56cmのバックサポート！



◆高いバックサポートでも操作性抜群の三角パット入背カバーシート！



◆その場でシート実行を簡単調整！




種類	品番	メーカー品番	商品コード
標準 自走	RGRC-11B	GRC-11BHB	00066-000399
標準 介助	RGRC-21B	GRC-21BHB	00066-000400
レンタル価格 標準自走	¥	¥	お客様負担額 (1割)
レンタル価格 標準介助	¥	¥	お客様負担額 (1割)
種類	品番	メーカー品番	商品コード
マルチ 自走	RGRC-31B	GRC-31BHB	00066-000401
マルチ 介助	RGRC-41B	GRC-41BHB	00066-000402
レンタル価格 マルチ自走	¥	¥	お客様負担額 (1割)
レンタル価格 マルチ介助	¥	¥	お客様負担額 (1割)

自走 介助 ウェイビットプラス

カワムラサイクル

ポイント ひじのはね上げや足のスイングアウトの際に、手の力が弱い方でも安心して使いやすいレバー形状。




●前輪:6インチ ●後輪:22インチ ●耐荷重:100kg ●質量:14.2kg
●前輪:6インチ ●後輪:16インチ ●耐荷重:100kg ●質量:12.8kg 非課税

種類	品番	メーカー品番	商品コード
自走 座幅40cm	RWAP22-40S	WAP22-40S	00160-000242
自走 座幅42cm	RWAP22-42S	WAP22-42S	
介助 座幅40cm	RWAP16-40S	WAP16-40S	00160-000243
介助 座幅42cm	RWAP16-42S	WAP16-42S	
レンタル価格 自走	¥	¥	お客様負担額 (1割)
レンタル価格 介助	¥	¥	お客様負担額 (1割)

自走 介助 ふわりすプラス

カワムラサイクル

ポイント 軽くて丈夫な車いすに、肘跳上げ・足スイングアウト機能が追加。




●前輪:6インチ ●後輪:22インチ ●耐荷重:100kg ●質量:10.9kg
●前輪:6インチ ●後輪:16インチ ●耐荷重:100kg ●質量:9.9kg 非課税

種類	品番	メーカー品番	商品コード
自走 座幅40cm	RKFP22-40SB	KFP22-40SB	00160-000249
自走 座幅42cm	RKFP22-42SB	KFP22-42SB	
介助 座幅40cm	RKFP16-40SB	KFP16-40SB	00160-000248
介助 座幅42cm	RKFP16-42SB	KFP16-42SB	
レンタル価格 自走	¥	¥	お客様負担額 (1割)
レンタル価格 介助	¥	¥	お客様負担額 (1割)

自走 介助 キャリカルプラス

ミキ

ポイント 軽量・コンパクトにひじはね上げ、足スイングアウトを追加。




●前輪:5インチ ●後輪:22インチ ●耐荷重:75kg ●質量:12.3kg
●前輪:5インチ ●後輪:14インチ ●耐荷重:75kg ●質量:10.7kg 非課税

種類	品番	メーカー品番	商品コード
自走 赤	RPMS-3R	PMS-3R	01331-000020
自走 青	RPMS-3BU	PMS-3BU	01331-000021
介助 赤	RPMS-4R	PMS-4R	01331-000022
介助 青	RPMS-4BU	PMS-4BU	01331-000023
レンタル価格 自走赤	¥	¥	お客様負担額 (1割)
レンタル価格 自走青	¥	¥	お客様負担額 (1割)
レンタル価格 介助赤	¥	¥	お客様負担額 (1割)
レンタル価格 介助青	¥	¥	お客様負担額 (1割)

自走 座王6輪日進

日進医療器

ポイント 狭い廊下や出入口での小回りが便利な6輪タイプの車いす。



●前輪:5インチ ●後輪:22インチ ●耐荷重:100kg ●質量:16.3kg 非課税

種類	品番	メーカー品番	商品コード
自走	RNA-506W	NA-506W	00175-000312
レンタル価格	¥	¥	お客様負担額 (1割)

自走 介助 カルティマ多機能

ミキ

ポイント 軽量・コンパクト・ワンハンドブレーキに加え、肘跳ね上げ・足スイングアウト機能が追加。




●前輪:6インチ ●後輪:22インチ ●耐荷重:100kg ●質量:11.2kg
●前輪:6インチ ●後輪:14インチ ●耐荷重:100kg ●質量:10.5kg 非課税

種類	品番	メーカー品番	商品コード
自走	RCRT-7	CRT-7	00122-000572
介助	RCRT-8	CRT-8	00122-000574
レンタル価格 自走	¥	¥	お客様負担額 (1割)
レンタル価格 介助	¥	¥	お客様負担額 (1割)

自走 介助 ネクストコア くるり

松永製作所

ポイント 最小回転半径48cmの超コンパクト6輪車いす。



種類	品番	メーカー品番	商品コード
自走 中床	RNEXT-71B	NEXT-71B	00066-000333
自走 低床	RNEXT-70B	NEXT-70B	00066-000335
介助 中床	RNEXT-81B	NEXT-81B	00066-000334
介助 低床	RNEXT-80B	NEXT-80B	00066-000336

レンタル価格 自走 中床	¥	¥	お客様負担額 (1割)
レンタル価格 自走 低床	¥	¥	お客様負担額 (1割)
レンタル価格 介助 中床	¥	¥	お客様負担額 (1割)
レンタル価格 介助 低床	¥	¥	お客様負担額 (1割)

※お客様負担額の割合は、所得に応じて2割、3割に変更されます。詳しくは、当該市区町村窓口までお問い合わせください。

特殊寝台・付属品

自動排泄処理装置

床ずれ防止用具・体位変換器

移動用リフト

認知症老人徘徊感知機器

車いす・付属品

スロープ

歩行補助つえ


手すり

生活支援用品

自走 介護 ネクストコア アジャスト

松永製作所

ポイント 左右独立の張り調整で3つの方向から姿勢をサポート、立体スリングシート。



●前輪:6インチ ●後輪:22インチ ●前輪:6インチ ●後輪:16インチ ●耐荷重:100kg ●質量:14.6kg ●耐荷重:100kg ●質量:13.6kg


種類	品番	メーカー品番	商品コード
自走 座幅38cm	RNEXT-51B-38	NEXT-51B	00066-000320
自走 座幅40cm	RNEXT-51B-40		
自走 座幅42cm	RNEXT-51B-42		
介助 座幅38cm	RNEXT-61B-38	NEXT-61B	00066-000321
介助 座幅40cm	RNEXT-61B-40		
介助 座幅42cm	RNEXT-61B-42		
レンタル価格 自走			お客様 負担額
¥		¥	(1割)
レンタル価格 介助			お客様 負担額
¥		¥	(1割)

自走 介護 ネクストコアワイド

新規掲載

松永製作所

ポイント 多機能型モジュール ネクストコアシリーズのワイド版。前座高を45cm・47cmから選択可能。




●前輪:6インチ ●後輪:24インチ ●前輪:6インチ ●後輪:16インチ ●耐荷重:130kg ●質量:16.6kg ●耐荷重:130kg ●質量:15.6kg ●クッション厚さ:前4cm / 後2cm ●クッション厚さ:前4cm / 後2cm

種類	品番	メーカー品番	商品コード
自走	RNEXT-52B	NEXT-52B-HB-F2	00066-000394
介助	RNEXT-62B	NEXT-62B-HB-F2	00066-000395
レンタル価格 自走			お客様負担額 (1割) ¥
レンタル価格 介助			お客様負担額 (1割) ¥

自走 介護 ネクストコア ミニモ

松永製作所

ポイント 前座高を37・39cmに設定可能なネクストコア アジャストの低床モデル。




●前輪:6インチ ●後輪:20インチ ●前輪:6インチ ●後輪:16インチ ●耐荷重:100kg ●質量:14.3kg ●耐荷重:100kg ●質量:13.6kg

種類	品番	メーカー品番	商品コード
自走 座幅38cm	RNEXT-50B-38	NEXT-50B	00066-000328
自走 座幅40cm	RNEXT-50B-40		
自走 座幅42cm	RNEXT-50B-42		
介助 座幅38cm	RNEXT-60B-38	NEXT-60B	00066-000329
介助 座幅40cm	RNEXT-60B-40		
介助 座幅42cm	RNEXT-60B-42		
レンタル価格 自走 ¥		¥	お客様 負担額 1割
レンタル価格 介助 ¥		¥	お客様 負担額 1割

自走 介護 MEF軽量モジュール

ミキ

ポイント 工具一本で、簡単に調整ができるモジュール型車いす。



●前輪:6インチ(標準) / 5インチ(低床) ●後輪:22インチ(標準) / 20インチ(低床) ●耐荷重:100kg ●質量:15.5kg(標準) / 15.2kg(低床) ●前輪:6インチ(標準) / 5インチ(低床) ●後輪:16インチ(標準) / 14インチ(低床) ●耐荷重:100kg ●質量:14.2kg(標準) / 14kg(低床)

種類	品番	メーカー品番	商品コード
自走 標準	RMEF-22	MEF-22	00122-000582
自走 低床	RMEF-20	MEF-20	00122-000581
介助 標準	RMEF-16	MEF-16	00122-000580
介助 低床	RMEF-14	MEF-14	00122-000579
レンタル価格 自走標準			お客様負担額 (1割) ¥
レンタル価格 自走低床			お客様負担額 (1割) ¥
レンタル価格 介助標準			お客様負担額 (1割) ¥
レンタル価格 介助低床			お客様負担額 (1割) ¥

自走 とまっティ軽量自走

ミキ

ポイント 軽量タイプの車いすに、車いすの後方移動を抑えるノンバックブレーキシステムを搭載。このブレーキシステムは補助機能のため、車いすに乗り降りする時は必ず駐車用ブレーキをかけてください。



●前輪:5インチ ●後輪:20インチ ●耐荷重:100kg ●背折れ:可 ●質量:12.3kg ●クッション厚さ:4cm

品名	品番	メーカー品番	商品コード
とまっティ軽量自走	RCRT-ILOB	CRT-ILOB	00122-000611
レンタル価格			お客様負担額 (1割) ¥

自走 介護 ビックサイズ車いすKJP-5

新規掲載

ミキ

ポイント 耐加重130kgまで対応できる、大柄の方でも使用できる車いす。座面高・シート幅を調節できる、モジュールタイプ。




●前輪:8インチ ●後輪:24インチ ●耐荷重:130kg ●質量:21.0kg ●クッション厚さ:6cm

品番	メーカー品番	商品コード
RKJP-5	KJP-5	00122-000617
レンタル価格		お客様負担額 (1割) ¥

自走 介護 とまっティ多機能

ミキ

ポイント 移乗動作時の駐車ブレーキかけ忘れ防止のため、車いすの後方移動を抑えるノンバックブレーキシステムを搭載。



●前輪:6インチ ●後輪:22インチ ●前輪:6インチ ●後輪:14インチ ●耐荷重:100kg ●質量:18.1kg ●耐荷重:100kg ●質量:16.6kg

種類	品番	メーカー品番	商品コード
自走	RSKT-400B	SKT-400B	00122-000531
介助	RSKT-200B	SKT-200B	00122-000532
レンタル価格 自走			お客様負担額 (1割) ¥
レンタル価格 介助			お客様負担額 (1割) ¥

自走 介護 ティルトリクライニング スキットプラスABS

ミキ

ポイント 複雑な調整が一切いらないティルト車いす。



●前輪:6インチ ●後輪:14インチ ●耐荷重:100kg ●質量:20.9kg ●ティルト角度:0°~20°

品番	メーカー品番	商品コード
RSKT-PLUSABS	SKT_PlusABS	00122-000521
レンタル価格		お客様負担額 (1割) ¥

※お客様負担額の割合は、所得に応じて2割、3割に変更されます。詳しくは、当該市区町村窓口までお問い合わせください。

特殊寝台・付属品

自動排泄処理装置

床ずれ防止用具・体位変換器

移動用リフト

認知症老人徘徊感知機器

車いす・付属品

スロープ

歩行補助つえ

手すり


生活支援用品

ティルト・リクライニング

スキット7介助ミキ/ティルト

ミキ

ポイント 狭い場所でも座面角度を調整してゆったり楽に座れる車いす。



●前輪:6インチ ●後輪:14インチ ●耐荷重:100kg ●質量:19kg
●ティルト角度:0°~30°

非課税


品番	メーカー品番	商品コード
RSKT-7	SKT-7	00122-000433
レンタル価格		お客様負担額 (1割)
¥	¥	

ティルト・リクライニング

セルフリクライニング車いすシートス

ミキ

ポイント 搭乗者自身が操作レバーを握り、背中を後方へ押すことでリクライニングが可能。



●前輪:4インチ ●後輪:22インチ ●耐荷重:100kg ●質量:24.2kg
●ティルト角度:0°~15° ●リクライニング:100°~117°

非課税


品番	メーカー品番	商品コード
RSEATUS	STS-1	00122-000548
レンタル価格		お客様負担額 (1割)
¥	¥	

ティルト・リクライニング

ぴったりフィットくるーん

カワムラサイクル

ポイント ティルトとリクライニングがひとつになった“ぴったりフィット”のコンパクトタイプで全幅56.5cmを実現。大型ビーズ入りのすきまレスピローを搭載。



●前輪:5.6インチ ●後輪:12インチ ●耐荷重:100kg ●質量:21.5kg
●リクライニング:90°~120°

非課税


品番	メーカー品番	商品コード
RKPFK-12	KPFK-12	00160-000250
レンタル価格		お客様負担額 (1割)
¥	¥	

ティルト・リクライニング

ネクストローラーSP2

ミキ




ポイント リクライニング操作と連動して座面が15cm上昇しフラットになる車いす。



●前輪:6インチ ●後輪:16インチ ●耐荷重:100kg ●質量:24kg
●リクライニング:100°~170°

非課税

品番	メーカー品番	商品コード
RNR-SP2	NEXTROLLER_spII	00122-000491
レンタル価格		お客様負担額 (1割)
¥	¥	



※お客様負担額の割合は、所得に応じて2割、3割に変更されます。詳しくは、当該市区町村窓口までお問い合わせください。
「※非課税」…車いすと一体となって購入または貸与される場合には非課税となります。

ティルト・リクライニング

マイチルト・グラン3D (リフトUP機能付き)

新規掲載

松永製作所

ポイント マイチルトコンパクトより座幅+4cm、座奥+9cmとなり、ゆったり座る事が可能。リフトアップ機能を使用することで横移動が可能。



●前輪:6インチ ●後輪:16インチ ●耐荷重:130kg ●質量:29.5kg
●クッション厚さ:前6.5cm/後4cm

非課税

品名	品番	メーカー品番	商品コード
マイチルト・グラン3D(リフトUP機能付き)	RMH-GRL	MH-GRL-F2	00066-000392
レンタル価格		お客様負担額	
¥	¥	1割	

※非課税

品名	品番	メーカー品番	商品コード
スイングアウト&エレベータリングユニット(2本組)	RMAA4-00010	MAA4-00010	00066-000396
レンタル価格		お客様負担額	
¥	¥	1割	

ティルト・リクライニング

カルティマ ティルト・リクライニング超軽量

新規掲載

ミキ

ポイント 業界最軽量クラスの16.8kgを実現。自動車への積み込みが容易。標準クッションに独自のエアクッションを採用。



●前輪:6インチ ●後輪:14インチ ●耐荷重:100kg ●質量:16.8kg
●クッション厚さ:3.5cm(エアバルブ調整)

非課税

品名		品番	メーカー品番	商品コード
カルティマ ティルト・リクライニング超軽量		RCRT-WR	CRT-WR	00122-000620
レンタル価格				
¥			お客様負担額 1割	

※非課税

品名	品番	メーカー品番	商品コード
マルチエルゴエレベータリング [®]	RMKK4-0001	MKK4-0001	00122-000436
レンタル価格			お客様負担額
¥	¥		1割

ティルト・リクライニング

モデラートⅡ

ランダルコーポレーション

ポイント ■リクライニングするのに合わせて座面が傾く「オートレスト機構」で、ずっこけ姿勢を防止。
■レバー1本で簡単にティルトとリクライニング操作が可能。
■背カーブ調整ネジを使い、背シートの計上を脊柱のカーブに合わせることで、円背の方にも対応。



●エレベータリングサイズ:幅30×長さ40~49cm ●質量:3.9kg
●前輪:6インチ ●後輪:14インチ ●耐荷重:100kg ●質量:20kg
●オートレスト角度:95°~130°(背座角) ●クッション厚さ:6cm

非課税

品名		品番	メーカー品番	商品コード
モデラートⅡ		RCA-4310	CA-4310	00496-000323
レンタル価格				
¥		¥		お客様 負担額 1割

※非課税

品名	品番	メーカー品番	商品コード
エレベータینگ レンタル価格	RCA-4301	CA-4301	00496-000302
¥		お客様負担額 1割	

特殊寝台・付属品

自動排泄処理装置

床ずれ防止用具・体位変換器

移動用リフト

認知症老人徘徊感知機器

車いす付属品

スロープ

歩行補助つえ

手すり

生活支援用品

特殊寝台・付属品

自動排泄処理装置

床ずれ防止用具・体位変換器

移動用リフト

認知症老人徘徊感知機器

車いす付属品

スロープ

歩行補助つえ

手すり

生活支援用品

車いす付属品

サービスコード	171001	171002
介護予防	671001	671002

①要介護2～5の方がレンタル対象です。




ティルト・リクライニング

介助 マイチルト・ミニ-3D


松永製作所

ポイント

背シートの上下左右異なる調整ができるため、側湾の方も体の形に合わせて安定した座位姿勢が可能。



■リフトアップキャストを下けると車輪が浮き上がります



●前輪:5インチ ●後輪:12インチ ●耐荷重:100kg ●質量:27kg			非課税
品名	品番	メーカー品番	商品コード
マイチルト・ミニ-3D介助型	RMH-SRL	MH-SRL	00066-000351
レンタル価格			お客様負担額 (1割)
¥	¥		

品名	品番	メーカー品番	商品コード
スイングアウト&エレベータングユニット (2本組)	RMAA4-0009	MAA4-0009	00066-000353
レンタル価格		お客様負担額 (1割)	
¥	¥		




ティルト・リクライニング

介助 マイチルト・コンパクト-3D

松永製作所

ポイント

背シートの上下左右異なる調整ができるため、側湾の方も身体の形に合わせて安定した座位姿勢が可能。



- 骨盤および体幹サポートフレーム構造で座位が安定。
- 骨フレームが後方曲げ構造で背すじをしっかりと伸ばすことが可能。

●前輪:6インチ ●後輪:12インチ ●耐荷重:75kg ●質量:24.5kg				非課税
●リクライニング角度:90°~125° ●ティルト角度:0°~30°				
品名	品番	メーカー品番	商品コード	
マイチルト・コンパクト-3D介助型	RMH-CR3D	MH-CR3D	00066-000307	
レンタル価格				お客様負担額 1割
¥				

品名	品番	メーカー品番	商品コード
スイングアウト&エレベータングユニット (2本組)	RMAA4-0004	MAA4-0004	00066-000297
レンタル価格		お客様負担額 (1割)	
¥	¥		

ティルト・リクライニング 自走 介助 オアシス・ポジティブ


松永製作所

ポイント

背シートが前折れして角度を調整できるため、円背のご利用者様でも楽な姿勢を維持可能。



■バックサポートの上部が前方に折れ曲がり、身体全体を面で受けることで、姿勢の安定性、体圧分散性が格段にアップ。



()は介助 ●前輪:5インチ ●後輪:18(12)インチ ●耐荷重:75kg ●質量:23.5(22.7)kg ●ティルト角度:0°~25°(骨盤のみ)

品名	品番	メーカー品番	商品コード
オアシス・ポジティブ自走	ROS-11TRSP	OS-11TRSP	00066-000295
レンタル価格		お客様負担額 (1割)	
¥	¥		

品名	品番	メーカー品番	商品コード
オアシス・ポジティブ介助	ROS-12TRSP	OS-12TRSP	00066-000296
レンタル価格		お客様負担額 (1割)	
¥	¥		

品名	品番	メーカー品番	商品コード
スイングアウト&エレベータングユニット (2本組)	RMAA4-0003	MAA4-0003	00066-000297
レンタル価格		お客様負担額 (1割)	
¥	¥		

USAKO・ヘッドサポート 松永製作所

ポイント

後頭部～頸部～胸椎上部のS字カーブを立体的にサポートする摂食嚥下用ヘッドレスト。



- 幅29.5×高さ31×厚さ10.5cm
- 質量:2.2kg
- オアシスポジティブ、マイチルト・コンパクト3D、マイチルト・ミニ3Dに取付可能。

品番	メーカー品番	商品コード
RISN4-0001	ISN4-0001	00066-000337
レンタル価格		お客様負担額 (1割)
¥	¥	

車いす

サービスコード	171001
介護予防	671001

①要介護2～5の方がレンタル対象です。



電動式


アシストホイールライト

ナブテスコ

ポイント

介助者の負担を軽減する介助用パワーアシスト型の電動車いす。

- 独自のセンサ内蔵グリップで車いすを押す力を検知するので、電源 ON であとは手動車いすと同操作は同じ。
- 電動モーターの働きで、上り坂ではらくらくアシスト、下り坂では自動ブレーキがかかり安心して走行可能。



- 前輪:6インチ ●後輪:16インチ ●耐荷重:75kg
- 質量:19kg[バッテリー]1.6kg ●連続走行距離:7km
- 実用登坂角度:10°

品名	品番	メーカー品番	商品コード
アシストホイールライト	RNAW-16FSDLT	NAW-16F-SD-LT	00025-000023
レンタル価格		お客様負担額 (1割)	
¥	¥		


電動式

タウニジョイXプラス

ヤマハ発動機

ポイント

16インチのタイヤに電動ユニットを搭載した車いす。介助操作部付き。



- 前輪:6インチ ●後輪:16インチ ●耐荷重:75kg
- 質量:29.4kg[バッテリー]2.9kg ●連続走行距離:約16km
- 速度:前進1.6~4.6km/h 後進0.9~2.3km/h
- 実用登坂角度:6°

種類	品番	メーカー品番	商品コード
右操作部	RTJXP-R	OP-Ni	00233-000094
左操作部	RTJXP-L		
レンタル価格		お客様負担額 (1割)	
¥	¥		


電動式

JWアクティブプラス

ヤマハ発動機

ポイント

22インチの自走式タイヤに電動ユニットを搭載した車いす。介助操作部付き。



- 前輪:7インチ ●後輪:22インチ ●耐荷重:100kg
- 質量:31.6kg[バッテリー]2.9kg ●連続走行距離:約15km
- 速度:前進1.7~4.5km/h 後進0.9~2.3km/h
- 実用登坂角度:6°

種類	品番	メーカー品番	商品コード
右操作部	RJWAP-R	P-OP-Ni	00233-000097
左操作部	RJWAP-L		
レンタル価格		お客様負担額 (1割)	
¥	¥		

電動式


折りたたみ式電動車いす ラスレル

新規掲載

カシダス

ポイント

軽量・コンパクトな電動車いす。シンプルなスティック操作で操作が簡単。ワンタッチで折りたためるので自動車への積み込みもらくらく。



- 前輪:7インチ ●後輪:10インチ ●耐荷重:115kg
- 質量:21.6kg ●走行範囲:約13km ●最大勾配:10°
- 動力:リチウムイオン電池 ●充電時間:4時間

品名	品番	メーカー品番	商品コード
折りたたみ式電動車いす ラスレル	RRASREL2	RASREL2-BK	01388-000007
レンタル価格		お客様負担額 (1割)	
¥	¥		

※お客様負担額の割合は、所得に応じて2割、3割に変更されます。詳しくは、当該市区町村窓口までお問い合わせください。

車いす付属品

サービスコード 171002

介護予防 671002

①要介護2～5の方がレンタル対象です。

レンタコムクッション

日建リース工業

ポイント 座位姿勢保持性能の高い車いすクッション。



■内部の77個のブロックが、車いすの振動や衝撃を吸収して疲労を軽減。

ウレタン

- 幅:40cm ●奥行:40cm ●厚さ:6cm/7.5cm
- 質量:0.4kg/0.5kg
- カバー:ポリエステル・メタクリル樹脂
- 中身:ポリウレタンフォーム

※非課税


種類	品番	メーカー品番	商品コード
底板無	RCS40	RCS40	01225-000009
底板付	RCW40	RCW40	01225-000010
レンタル価格 底板無 ¥	¥		お客様負担額 (1割)
レンタル価格 底板付 ¥	¥		お客様負担額 (1割)

アルファプラフクッション (撥水・防水カバー)

新規掲載

タイカ

ポイント 独自の4層構「ラジアルキャッチ」で前ずれ防止と体圧分散力を両立。



体重65kg BM22.5(当社測定)

優れた体圧分散性能



ウレタン

- 幅:40cm ●奥行:40cm
- 厚さ:7.5cm ●質量:0.6kg
- 材質/表地天面:ポリエステル 中身/ポリウレタン

※非課税

品番	メーカー品番	商品コード
RFWC-4040	FWC-4040	00563-000124
レンタル価格		
¥	¥	お客様負担額 1割

アウルREHAレギュラー

新規掲載

加地

ポイント クッション使用による高さの影響が少なく、足こぎされる方にも最適。

ウレタン+ジェル



- 幅:40cm ●奥行:40cm ●厚さ:4cm ●質量:1.2kg
- 幅:43cm ●奥行:40cm ●厚さ:4cm ●質量:1.3kg
- 幅:46cm ●奥行:40cm ●厚さ:4cm ●質量:1.4kg
- 材質/エクスジェル・ウレタンフォーム

※非課税

種類	品番	メーカー品番	商品コード
40幅	ROWL21	OWL21-BK1-4040	00540-000028
43幅	ROWL21-43	OWL21W-BK1-4340	00540-000064
46幅	ROWL21-46	OWL21W-BK1-4640	
レンタル価格 40幅 ¥	¥		お客様負担額 (1割)
レンタル価格 43幅、46幅 ¥	¥		お客様負担額 (1割)

キャスパーZAFU

アシスト

ポイント ハンモックのような形で車いすに装着することで、快適な座り心地を実現。



■臀部から背中にかけて荷重を全体で受け止め、姿勢を保持。

ウレタン

- 幅:36cm ●奥行:21cm ●厚さ:4cm
- 質量:0.55kg
- カバー:ポリエステル100%
- インナークッション:ウレタンフォーム (防水フィルム貼り)

※非課税

品番	メーカー品番	商品コード
RZF-S01-LN	ZF-S01-00	01477-000008
レンタル価格		
¥	¥	お客様負担額 1割

アルファプラクッション

タイカ

ポイント 3層ゲルサンド構造がおしりをしっかりと包み込み、安定感のある座り心地を実現。



ウレタン+ジェル

- 幅:40cm ●奥行:40cm
- 厚さ:6cm ●質量:0.6kg
- 表地:ポリエステル ●裏地:ポリウレタン
- 底面:ポリエステル・メタクリル樹脂
- 中身:シリコーンゲル/ウレタンフォーム

※非課税

品番	メーカー品番	商品コード
RKC-WP4040	KC-WP4040	00563-000017
レンタル価格		
¥	¥	お客様負担額 (1割)

アウルREHAミドル

新規掲載

加地

ポイント 適度に沈み込み厚さで、体圧分散力と座位安定性の両立を求める方に最適。

ウレタン+ジェル



- 幅:40cm ●奥行:40cm ●厚さ:6cm ●質量:1.3kg
- 幅:43cm ●奥行:40cm ●厚さ:6cm ●質量:1.4kg
- 幅:46cm ●奥行:40cm ●厚さ:6cm ●質量:1.6kg
- 材質/エクスジェル・ウレタンフォーム


※非課税

種類	品番	メーカー品番	商品コード
40幅	ROWL26	OWL26-BK1-4040	00540-000057
43幅	ROWL26-43	OWL26W-BK1-4340	00540-000066
46幅	ROWL26-46	OWL26W-BK1-4640	
レンタル価格 40幅 ¥	¥		お客様負担額 (1割)
レンタル価格 43幅、46幅 ¥	¥		お客様負担額 (1割)

リフレア

日進医療器

ポイント 長時間座っても、痛くない、疲れない。ムレを防ぎ、座り心地がより快適に。



ウレタン

- 幅:39cm ●奥行:39cm
- 厚さ:7.5cm(後側10cm)
- 質量:0.5kg
- 材質:高透气・低反発ウレタンフォーム、高透气ウレタンフォーム、ビーズ発泡ポリエチレン


※非課税

品番	メーカー品番	商品コード
ZREFRAIR	REFRAIR	00175-000223
レンタル価格		
¥	¥	お客様負担額 (1割)

シーボス

モルテン

ポイント ゲルとウレタンフォームの2層構造により、坐骨部周辺にかかる圧迫力を低減。



ウレタン+ジェル

- 幅:40cm ●奥行:40cm
- 厚さ:5cm(最厚部7cm)
- 質量:1.3kg
- カバー:ポリエステル100%
- 中身:ポリスチレンゲル・ウレタンフォーム

※非課税

品番	メーカー品番	商品コード
RMSPBL	MSPBL	00054-000030
レンタル価格		
¥	¥	お客様負担額 (1割)

アウルREHA3Dジャスト

加地

ポイント 3D形状により効果的に坐位を保持し前ズレを抑制。



ウレタン+ジェル

- 幅:40cm ●奥行:40cm
- 厚さ:4.3cm ●質量:1.4kg
- 厚さ:3.5～8cm ●質量:1.5kg
- 材質:エクスジェル・ウレタンフォーム

※非課税

品番	メーカー品番	商品コード
ROWL25	OWL25-BK1-4040	00540-000055
レンタル価格		お客様 負担額 1割
¥	¥	

車いす付属品

サービスコード 171002

介護予防 671002

①要介護2～5の方がレンタル対象です。

アウルサポート シートクッション

加地

ポイント 座位バランスの向上を目指した姿勢保持用クッション。



ウレタン+ジェル

- 幅:40cm ●奥行:40cm
- 厚さ:5～7cm ●質量:1.2kg
- 本体:エクスジェル・ウレタンフォーム・クロロプレンゴム・ナイロン
- カバー:ポリエステル・ウレタンフォーム・ウレタンフィルム・ナイロン

※非課税

品番	メーカー品番	商品コード
ROWLS-S01	OWLS-S01	00540-000016
レンタル価格		
¥	¥	お客様負担額 (1割)

ジェルセルG 2

タカノ

ポイント ジェルとエアのハイブリットタイプクッション。左右それぞれ空気を調整可能。



エア+ジェル

- 幅:40cm ●奥行:40cm
- 厚さ:4cm ●質量:1.5kg
- 本体:ポリウレタンフィルム・シリコンジェル

※非課税

品番	メーカー品番	商品コード
RTC-GC2-40	TC-GC2-40	00297-000080
レンタル価格		
¥	¥	お客様負担額 (1割)

アウルサポート バッククッション

加地

ポイント 衝撃吸収に優れたエクスジェルが背中を支え、姿勢保持を支援。



ウレタン+ジェル

- 幅:48cm ●奥行:12cm
- 厚さ:36.5cm ●質量:1.4kg
- 本体:エクスジェル・ウレタンフォーム・ウレタン合成皮革・ナイロン・発泡ポリエチレン
- カバー:ポリエステル・ウレタンフォーム

※非課税

品番	メーカー品番	商品コード
ROWLS-B01	OWLS-B01	00540-000015
レンタル価格		
¥	¥	お客様負担額 1割

リフレックス

ユーキトレーディング

ポイント エアとウレタンのハイブリット構造で、エアの除圧とウレタンの安定した座り心地を両立。



エア+ウレタン

- 幅:40cm ●奥行:40cm
- 厚さ:10cm ●質量:0.85kg
- 本体:IFDフォーム
- 材質:ポリウレタン・ポリエステル

※非課税


品番	メーカー品番	商品コード
R735001	735001-16162	00468-000034
レンタル価格		
¥	¥	お客様負担額 (1割)

エアールクッション

新規掲載

ミキ

ポイント 空気圧による調整で自然にご利用者様の身体に合わせた形へ調整可能。空気圧調整はバルブを捻るだけの簡単操作。



- 幅:40cm/38cm ●奥行:40cm/38cm
- 厚さ:3.5cm ●質量:0.3kg

※非課税

種類	品番	メーカー品番	商品コード
38幅	RALC-35-38	ALC-35-38	00122-000626
40幅	RALC-35-40	ALC-35-40	00122-000627
レンタル価格 ¥	¥		お客様負担額 (1割)
レンタル価格 ¥	¥		お客様負担額 (1割)

ジェルセルクッション

タカノ

ポイント ジェルとエアのハイブリットタイプクッション。全面の空気量を調整。



エア+ジェル

- 幅:40cm ●奥行:40cm
- 厚さ:5cm ●質量:1.5kg
- 本体:ポリウレタンフィルム・シリコンジェル

※非課税

品番	メーカー品番	商品コード
RTC-GC1-40	TC-GC1-40	00297-000079
レンタル価格		お客様負担額 1割
¥	¥	

メリディアン

ユーキトレーディング

ポイント 空気圧の調整でおしりの前ずれを防ぎ、ずっこけ座りを防止。



エア+ウレタン

- 幅:40cm ●奥行:40cm
- 厚さ:10cm ●質量:0.85kg
- 本体:IFDフォーム
- カバー:ポリエステル・ナイロン

※非課税

品番	メーカー品番	商品コード
R72000216161	720002-1616-1	00468-000031
レンタル価格		
¥	¥	お客様負担額 (1割)

うでささえ

カワムラサイクル

ポイント うでのずれ・落下を防止。カワムラサイクル製の車いすで使用ください。取付可能(ひじ当て)サイズ/幅4.3～4.5cm、高さ1.7～2.7cm。上記サイズ内でも形状によって取り付けできないことがあります。



- 幅:9.5cm ●質量:0.2kg
- 高さ:8.5cm ●長さ:15cm

※非課税

品名	品番	メーカー品番	商品コード
うでさえ	RKSK4-0011	SK4-0011	00160-000218
レンタル価格 ¥	¥		お客様負担額 (1割)

※お客様負担額の割合は、所得に応じて2割、3割に変更されます。詳しくは、当該市区町村窓口までお問い合わせください。「※非課税」…車いすと一体となって購入または貸与される場合には非課税となります。

車いす付属品

サービスコード 171002

介護予防 671002

①要介護2～5の方がレンタル対象です。

どこでもテーブル

ニシウラ

ポイント ひじをしっかりと置けるテーブルサイズのため、安定した食事姿勢で誤嚥予防にも効果。



- 幅：60cm
- 奥行：71cm
- 厚さ：2cm
- 質量：3kg

※非課税

品番	メーカー品番	商品コード
RNSU4-0002	nishiura T-D	01272-000007
レンタル価格		¥
¥		お客様負担額 (1割)

延長ブレーキ(1本)

カワムラサイクル

ポイント ■サイズ +10cm
■カワムラサイクル製車いすに適合。

非課税

品名	品番	メーカー品番	商品コード
(カワムラ用)延長ブレーキ(1本)	RKY50590	-	00160-000170
レンタル価格		¥	お客様負担額 (1割)

延長ブレーキ(1本)

松永製作所

ポイント ■サイズ +10cm
■松永製作所製車いすに適合。

非課税

品名	品番	メーカー品番	商品コード
(松永用)延長ブレーキ(1本)	RPO-03B	-	00066-000298
レンタル価格		¥	お客様負担額 (1割)

折りたたみボンベ架

松永製作所

ポイント 酸素療法をしたまま車いすが使えるようになる架台。



- 幅22.5(11)cm×高さ36.5(49.5)cm
- 質量：13.4kg(クランプ式22標準)/11.7kg(ネクストコア用)(転倒防止バー含む)

※非課税

種類	品番	メーカー品番	商品コード
Aセット(クランプ式)	RMAA4-00081	MAA4-00081	00066-000339
Bセット(ネクストコア用)	RMAA4-00082	MAA4-00082	00066-000340
レンタル価格 Aセット	¥		お客様負担額 (1割)
レンタル価格 Bセット	¥		お客様負担額 (1割)

延長ブレーキ(1本)

ミキ

ポイント ■サイズ +10cm
■ミキ製車いすに適合。

非課税

品名	品番	メーカー品番	商品コード
(ミキ用)延長ブレーキ(1本)	RMS-131	MS-131	00122-000426
レンタル価格		¥	お客様負担額 (1割)

延長ブレーキ(1本)

日進医療器

ポイント ■サイズ +8cm
■日進医療器製車いすに適合。

非課税

品名	品番	メーカー品番	商品コード
(日進用)延長ブレーキ(1本)	RNSS4-0002	-	00175-000285
レンタル価格		¥	お客様負担額 (1割)

スロープ

サービスコード 171008

介護予防 671008

②軽度者(要支援1～2、要介護1)、および要介護2～5の方がレンタル対象です。

ダイアスロープ／ダイアスロープ10／屋外用ダイアスロープ

シンエイテクノ

ポイント 小さな段差を解消するスロープ。生活環境に合わせてお選びください。

課税


品名	種類	品番	メーカー品番	商品コード	幅	奥行	勾配	質量	レンタル価格	お客様負担額 (1割)
ダイアスロープ	高さ2cm	RDS76-20	DS76-20	01115-000006	76cm	7.5cm	14度	0.67kg	¥	¥
	高さ3cm	RDS76-30	DS76-30	01115-000008		11.5cm		1.3kg	¥	¥
	高さ4cm	RDS76-40	DS76-40	01115-000010		15.5cm		1.88kg	¥	¥
	高さ5cm	RDS76-50	DS76-50	01115-000012		20cm		2.87kg	¥	¥
	高さ6cm	RDS76-60	DS76-60	01115-000017		20cm		3.55kg	¥	¥
ダイアスロープ10	高さ2cm	RDS10-80-20	DS10-80-20	01115-000042	80cm	10.6cm	10度	0.7kg	¥	¥
	高さ3cm	RDS10-80-30	DS10-80-30	01115-000044		16.3cm		1.85kg	¥	¥
	高さ4cm	RDS10-80-40	DS10-80-40	01115-000055		22cm		3.1kg	¥	¥
	高さ5cm	RDS10-80-50	DS10-80-50	01115-000057		27.8cm		5kg	¥	¥
	高さ6cm	RDS10-80-60	DS10-80-60	01115-000069		20cm		3.55kg	¥	¥
屋外用ダイアスロープ	高さ2cm	RDSO76-20	DSO76-20	01115-000061	76cm	7.5cm	14度	0.67kg	¥	¥
	高さ3cm	RDSO76-30	DSO76-30	01115-000063		11.5cm		1.3kg	¥	¥
	高さ4cm	RDSO76-40	DSO76-40	01115-000065		15.5cm		1.88kg	¥	¥
	高さ5cm	RDSO76-50	DSO76-50	01115-000067		20cm		2.87kg	¥	¥
	高さ6cm	RDSO76-60	DSO76-60	01115-000069		20cm		3.55kg	¥	¥



■全てのサイズが安心な勾配で設計。



■勾配を低く、奥行きを長めに変更



■紫外線に強い合成ゴムを使用


「※非課税」…車いすと一体となって購入または貸与される場合には非課税となります。

スロープ

サービスコード 171008

介護予防 671008

②軽度者(要支援1～2、要介護1)、および要介護2～5の方がレンタル対象です。




●材質：本体：ガラス繊維強化プラスチック、走行面：ゴム (EPDM)、アジャスター：ステンレス ●耐荷重：200kg

種類	品番	メーカー品番	商品コード	幅	奥行	勾配	質量	レンタル価格	お客様負担額 (1割)
高さ9.5～10cm	RDSF70-95	DSF70-95-100	01115-000101	70cm	40cm	13.5度 14度	4.3kg	¥	¥
高さ10.5～11cm	RDSF70-105	DSF70-105-110	01115-000102		44cm		4.7kg	¥	¥
高さ11.5～12cm	RDSF70-115	DSF70-115-120	01115-000103		48cm		5.1kg	¥	¥
高さ12.5～13cm	RDSF70-125	DSF70-125-130	01115-000104		52cm		5.5kg	¥	¥
高さ13.5～14cm	RDSF70-135	DSF70-135-140	01115-000105		56cm		5.9kg	¥	¥
高さ14.5～15cm	RDSF70-145	DSF70-145-150	01115-000106		60cm		6.3kg	¥	¥


ケアスロープ／ケアスロープJ

ケアメディックス

ポイント コンパクトな幅70cmサイズ。組み合わせて高い段差に対応可能。



耐荷重
300kg



●使用時全幅：70cm ●折りたたみ時全幅：35cm ●エッジ：2.5cm

品名	種類	品番	メーカー品番	商品コード	質量	全長	下端スロープ	上端スロープ	自走	介助	レンタル価格	お客様負担額 (1割)
ケアスロープ	65cm	RCS-65	CS-65	00093-000015	3kg	65cm	—	—	5cm未満	8cm未満	¥	¥
	100cm	RCS-100	CS-100	00093-000016	5kg	100cm			8cm未満	12cm未満	¥	¥
	120cm	RCS-120	CS-120	00093-000017	6kg	120cm			10cm未満	15cm未満	¥	¥
	150cm	RCS-150	CS-150	00093-000018	8kg	150cm			12cm未満	18cm未満	¥	¥
	175cm	RCS-175	CS-175	00093-000019	9kg	175cm			14cm未満	21cm未満	¥	¥
	200cm	RCS-200	CS-200	00093-000020	10kg	200cm			16cm未満	35cm未満	¥	¥
	240cm	RCS-240C	CS-240C	00093-000021	12kg	240cm			20cm未満	30cm未満	¥	¥
ケアスロープJ	300cm	CSJ-300	CSJ-300	00093-000022	28kg	313cm	RCS-150	RCS-150	—	38cm未満	¥	¥
	325cm	CSJ-325	CSJ-325	00093-000023	29kg	338cm	RCS-175	RCS-150		38cm未満	¥	¥
	350cm	CSJ-350	CSJ-350	00093-000024	30kg	363cm	RCS-150	RCS-175		41cm未満	¥	¥
		CSJ-350W	CSJ-350W	00093-000044	30kg	363cm	RCS-200	RCS-150		38cm未満	¥	¥
	375cm	CSJ-375	CSJ-375	00093-000045	31kg	388cm	RCS-150	RCS-200		44cm未満	¥	¥
							RCS-175	RCS-175		41cm未満	¥	¥
	390cm	CSJ-390	CSJ-390	00093-000025	32kg	403cm	RCS-200	RCS-175		41cm未満	¥	¥
	400cm	CSJ-400	CSJ-400	00093-000048	32kg	413cm	RCS-175	RCS-200		44cm未満	¥	¥
	415cm	CSJ-415	CSJ-415	00093-000046	33kg	428cm	RCS-200	RCS-175		41cm未満	¥	¥
	440cm	CSJ-440	CSJ-440	00093-000049	34kg	453cm	RCS-240C	RCS-150		50cm未満	¥	¥
	480cm	CSJ-480	CSJ-480	00093-000051	36kg	493cm	RCS-240C	RCS-240C		50cm未満	¥	¥
ケアスロープJ専用ジョイント台	RCS-J	CS-J	—	—	12kg	—	—	—	—	—	¥	¥

※お客様負担額の割合は、所得に応じて2割、3割に変更されます。詳しくは、当該市区町村窓口までお問い合わせください。

特殊寝台・付属品

自動排泄処理装置

床ずれ防止用具・体位変換器

移動用リフト

認知症老人徘徊感知機器

車いす・付属品

スロープ

歩行器・歩行補助つえ

手すり

生活支援用品

特殊寝台・付属品

自動排泄処理装置

床ずれ防止用具・体位変換器

移動用リフト

認知症老人徘徊感知機器

車いす・付属品

スロープ

歩行器・歩行補助つえ

手すり

生活支援用品