### ■ メットシャワー



- ・最短20秒でヘルメット を洗浄。
- ・洗浄除菌液と紫外線 殺菌のW効果!



品番	寸法
HMS1	W390×D450×H975mm

- ・重量:31kg ・電源:AC100V
- ・専用洗浄液(メットフレッシュMTF-5L\*)は販売品です。

#### フットシャワー



- ・作業靴の洗浄がたっ た30秒でOK!
- ・ハイカット仕様も洗浄で きます。
- ・洗浄除菌剤と紫外線 のW効果!
- ・ 洗海除菌液と紫外線

殺菌のW効果!		
品番		寸法
FTS1	W390	×D450×H975mm

・重量:31kg ・電源:AC100V ・専用洗浄液(フットフレッシュFTF-5L\*)は販売品です。

### ▮ メットフレッシュ・ フットフレッシュ

販売



品番	容量	備考
MTF-5L*	5L	2本セット
FTF-5L*	5L	24 671





### **パーティション**(シキルシリーズ)



上部クリアパネル

■PT-SKL0318 ■PT-SKL0903C ■PT-SKLD0918

- 空きスペースを活かし てすぐに間仕切りの設 置が可能。
- ●シンプルな構成で組み 立てが簡単。
- 軽量のため一人で作 業が可能。







左開き

品番	寸法	備考
PT-SKL0918	W900×H1,800mm	標準パネル 幅900
PT-SKL0318	W300×H1,800mm	上部クリアパネル
PT-SKL0903C	W300×H1,800mm	標準パネル 幅300
PT-SKLD0918	W900×H1,800mm	ドアパネル
PT-SKLP18	H1,800mm	ポール
PT-SKLP03	H300mm	ポール
※取り扱いのない地域もございますので、ご相談ください。		

### **|** パーティション

片開タイプ



#### ■ 片開タイプ使用パーツ名

パーティションドア片開きタイプ: LPXD1909 パーティション直線タイプ:LPX1909 パーティション直線タイプ:LPX1904 安定脚両側:LPXAW 安定脚片側:LPXAS

パーティションポール十字:LPXW19

品番	寸法	備考
LPXD1909	W900×D50×H1,900mm	片開タイプ
LPXH1909	W900×D90×H1,900mm	片引タイプ
LPX1909	W900×D50×H1,900mm	直線タイプ
LPX1904	W450×D50×H1,900mm	直線タイプ

※取り扱いのない地域もございますので、ご相談ください。

#### **|** パーティション



品番	寸法	備考
PT	W942×H1,830mm	パネル
PTD	W942×H1,830mm	ドア

・事前にレイアウト図面をご用意ください。 ・レイアウトにより床にボルト止めの工事を行う場合もございます。

### 片引タイプ



#### ■ 片引タイプ使用パーツ名

パーティションドア片引きタイプ:LPXH1909 パーティション直線タイプ:LPX1909 パーティション直線タイプ: LPX1904 安定脚両側:LPXAW 安定脚片側:LPXAS パーティションポール十字:LPXW19

#### パーティションパーツ

	品番	寸法	備考
	LPXAW	_	安定脚両側
	LPXAS	_	安定脚片側
LPXW19 W50×D50×H1,900mm ポール十字		ポール十字	

※取り扱いのない地域もございますので、ご相談ください。

#### ■ ホームパーティション



PTH0912-F W900×H1,200mm PTH0915-F W900×H1,500mm PTH0918-F W900×H1,800mm

#### パーティション



2000		
品番	寸法	備考
PT-VP0918	W1,800×D22×H900mm	パネル
PT-VPP12	H1,200mm	パイプH1,200
PT-VPP15	H1,500mm	パイプH1,500
PT-VPB300	W300×D300mm	ベース

※取り扱いのない地域もございますので、ご相談ください。

## ┃ 三角パーティション キャスター付き



品番	寸法
PTC3R1818	W1,800×H1,800mm
WTD 14T	

# /2Mブルー

ベルトパーティション



■写真は2台組み合わせ例です。

品番	寸法
BPT2M-B	W54×D17×H86mm(1台あたり)

※取り扱いのない地域もございますので、ご相談ください。 ※取り扱いのない地域もございますので、ご相談ください。

104

■PT-SKL0918