

2021


2021



NK ステージ

特徴

- 90cm の手摺と高さ 12cm の巾木を標準装備
足場の安全性を重視。
- シンプルな形状の先付けピース
クサビを所定の位置に打ち込むだけの簡単固定。
- 手摺内蔵でスペースレス。
- 作業床有効寸法 710mm を確保、溶接作業性向上に
貢献。
- 伸縮可能な渡り板で柱周りの隙間をふさぐ落下養生
溶接作業時に発生する火花やボルトなど小さな部品
の落下防止が可能。



NK ステージ 3つのポイント

1 高さ 12cm の巾木と高さ 90cm の 2 段手摺を標準装備


高所からのボルト等の落下を防ぐことができます。

2 万全な落下防止対策、柱周りの隙間ゼロ

渡し足場のスライドで柱周りの隙間をシャットアウト!!

3 従来品比奥行き +10cm で溶接作業も楽々


本体に手摺を収納して運搬、現場管理も容易にできます。



最大積載数量

10t車	80セット	(NKステージ80台+手すり等)
4t車	40セット	(NKステージ40台+手すり等)



※積載量は車両によって異なりますので各担当にご相談ください。



積載参考例 (4t車)

+

NKステージ3つの安全



仕様

品名	品番	A×B(mm)	重量(kg)	使用荷重(kg)
NKステージ本体	NKS	1860×710	24.7	200
NKステージ用手摺	NKSHT	550×962	1.6	
NKS渡り足場400~700	NKS07	855×365(655)	10.9	200
NKS渡り足場700~1000	NKS10	1155×290(505)	12.1	200
NKS渡り手摺400~700	NKS07T	1250×475	2.7	
NKS渡り手摺700~1000	NKS10T	1550×475	3.3	

※外周柱継手用でロータリータイプもご利用しております。

先付けピース



標準先付けピース
※弊社販売品


※各種特殊ピースのご用意もあります




ステージ取り付け部分
※くさびで着脱も容易

注意事項

- ①床上に衝撃荷重を与えないでください
- ②手摺に安全帯をかけないでください
- ③ステージ取り外し時は本体に乗ったままくさびを外さないでください
- ④手摺に足を掛けたり昇降に使用しないでください
- ⑤荷降ろし時にはバタ角を用意してください



外形図





丸柱用・特殊形状用ピースについては受注生産となります。

仕様

品名	品番	製品重量
NKステージ取り付け用先付けピース	NKSP3+ (販売品)	1.25kg

※鉄骨製作会社に取付けの依頼が必要です。



仕様


品名	品番	製品重量
ステージ本体	NKS	24.70kg

仕様

品名	品番	製品重量
NKステージ用手摺	NKSHT	1.60kg



NKステージ取付ピース詳細図

- ※1. 鉄骨隅局面から10mmは、ピース溶接を避けて下さい。
- ※2. 張り出しピースの使用可能な最大張り出し長さは、溶接端部からピース支持爪まで、50mm以下とします。



・設置高さは推奨値です。鉄骨柱や梁の状況等を考慮し、適切な取付けでの使用をお願い致します。

外形図



仕様


品名	品番	製品重量
渡り手摺300~700	NKS07T	2.70kg

仕様

品名	品番	製品重量
渡り手摺700~1000	NKS10T	3.30kg
渡り手摺1000~1300	NKS13T	3.65kg

	NKS0306	NKS07
A	717	667
B	567	517
C	676	776
D	400	476


(A・D)適応最小柱サイズ使用時寸法
(B・C)適応最大柱サイズ 使用時寸法



NKS0306 適応柱サイズ 300~600mm
使用荷重 100kg/台 NKS07 適応柱サイズ 400~700mm

	NKS10	NKS13 (NKSW使用時)
A	517	517
B	367	367
C	1076	1376
D	776	1076

(A・D)適応最小柱サイズ使用時寸法
(B・C)適応最大柱サイズ 使用時寸法



NKS10 適応柱サイズ 700~1000mm
使用荷重 100kg/台 NKS13 適応柱サイズ 1000~1300mm

仕様

品名	品番	製品重量
NKS渡り足場300~600	NKS0306	11.40kg
NKS渡り足場400~700	NKS07	11.90kg

仕様

品名	品番	製品重量
NKS渡り足場700~1000	NKS10	12.10kg
NKS渡り足場1000~1300	NKS13	16.25kg





仕様

品名	品番	製品重量
NKS用チェーン1.5m(※シーリング2ヶ付)	NKSC	0.97kg
NKS用手摺クランプ(φ 31.8 ~ φ 37.0)	NKSTC	0.36kg

●注意事項

- ・床上に衝撃荷重を与えないでください
- ・手摺に安全帯をかけないでください
- ・本体取付け時のクサビは確実に打ち込んでください
- ・ステージ取り外し作業時は本体の上に乗ったままくさびを外さないでください
- ・手摺に足をかけたり昇降に使用しないでください

外形図




仕様

品名	品番	製品重量
NKステージ ワイド本体	NKSW	28.30kg

仕様

品名	品番	製品重量
NKステージ ハーフ本体	NKSH	23.40kg



仕様

品名	品番	製品重量
NKステージ ハーフ用手摺	NKSHHT	1.75kg



NKステージ ハーフの取付部分

●注意事項

- ・床上に衝撃荷重を与えないでください
- ・手摺に安全帯をかけないでください
- ・ステージ取り外し作業時は本体の上に乗ったままさびを外さないでください
- ・手摺に足をかけたり昇降に使用しないでください


組み合わせ図

梁用

梁：4本

柱：300～ 700 [SB407]
柱：750～1000 [SB410]

両側




□仕様

品名	品番	数量
NKステージ本体	NKS	2
NKステージ用手摺	NKSHT	8
NKS渡り足場	NKS07(10)	2
NKS用チェーン	NKSC	4

梁：3本

柱：300～ 700 [SB307]
柱：750～1000 [SB310]

両側




□仕様

品名	品番	数量
NKステージ本体	NKS	2
NKステージ用手摺	NKSHT	8
NKS渡り足場	NKS07(10)	2
NKS渡り手摺	NKS07(10)T	1
NKS用チェーン	NKSC	3

梁：2本

柱：300～ 700 [SB207]
柱：750～1000 [SB210]

両側




□仕様

品名	品番	数量
NKステージ本体	NKS	2
NKステージ用手摺	NKSHT	9
NKS渡り足場	NKS07(10)	2
NKS渡り手摺	NKS07(10)T	1
NKS用チェーン	NKSC	2

梁：1本

柱：300～ 700 [SB107]
柱：750～1000 [SB110]

両側



□仕様

品名	品番	数量
NKステージ本体	NKS	2
NKステージ用手摺	NKSHT	10
NKS渡り足場	NKS07(10)	2
NKS渡り手摺	NKS07(10)T	1
NKS用チェーン	NKSC	1


組み合わせ図

梁用

柱：300~1000 [SB1]

梁：1本

片側



仕様

品名	品番	数量
NKステージ本体	NKS	1
NKステージ用手摺	NKSHT	6
NK用チェーン	NKSC	1

柱用


梁：なし

柱：300~ 700 [SC207]
柱：750~1000 [SC210]

梁：なし

柱：300~1000 [SC1]


両側



仕様

品名	品番	数量
NKステージ本体	NKS	2
NKステージ用手摺	NKSHT	10
NKS渡り足場	NKS07(10)	2
NKS渡り手摺	NKS07(10)T	2

片側



仕様

品名	品番	数量
NKステージ本体	NKS	1
NKステージ用手摺	NKSHT	5


ロング手摺タイプ

組み合わせ図

NKステージ要領図

柱：300~1000


柱：300~ 700 【SBL407】
柱：750~1000 【SBL410】



NKステージ要領図

柱：300~1000

柱：300~1000 【SCL1】



□仕様

品名	品番	数量
NKステージ本体	NKS	2
NKS用L手摺	NKSLHT	2
NKS用L手摺クランプ付	NKSLHTC	8
NKS渡し足場	NKS07(10)	2
NKS用L渡り手摺	NKSL07(13)T	2


□仕様

品名	品番	数量
NKステージ本体	NKS	2
NKS用L手摺	NKSLHT	1
NKS用L手摺クランプ付	NKSLHTC	4

NKステージ用火花養生シート ※販売品

□サイズ分けシート



シート	シートカラー	取付位置	対象商品	備考
シートF	オレンジ	シート裏面上部	NKステージ	ラベルのみ
シートG 300-1000	グレー	シート裏面上部	NKステージ	ラベル+サイズ 例) G400、G450



シートF

シートG

B-950 サイズ分けラベル：オレンジ ■ サイズ分けラベル：グレー ■



※仕上がり寸法(単位:mm)

シート名	仕上がり寸法
G-300	1666
G-350	1716
G-400	1766
G-450	1816
G-500	1866
G-550	1916
G-600	1966
G-650	2016
G-700	2066
G-750	2116
G-800	2166
G-850	2216
G-900	2266
G-950	2316
G-1000	2366

※NKステージ用火花養生シートは販売品となります。

※シートGは柱の大きさによってサイズが異なりますので、各担当にご相談ください。

※NKステージ用火花養生シートはロング手摺専用となります。