

キッチン・電化製品

オフィスキッチン・ガス台・調理台・流し台・電気温水器・電気保温ポット・電子レンジ・分煙機・加湿空気清浄機・次亜塩素酸空間除菌脱臭機・シュレッダー

片開きオフィスキッチン



品番	寸法
OK1	W600 × D450 × H1,790mm

両開きオフィスキッチン



品番	寸法
OK2	W900 × D450 × H1,790mm

電気温水器



- 消費電力：701W
- 貯湯量：14L
- 満水質量：約23kg

品番	寸法
DY-H	W318 × D188 × H516mm

※仕様は在庫により異なる場合がございます。

電気保温ポット



- 定格容量：3.0L
- 消費電力：700W
- 本体質量：約2.0kg

品番	寸法
DHP-H1	W213 × D279 × H296mm

※仕様は在庫により異なる場合がございます。

電子レンジ



- DRG-H1
- 高周波出力/500W、180W相当切替式
- 消費電力/950W
- 重量/12.0kg(50Hz)、11.5kg(60Hz)

品番	寸法
DRG-H1 (DRG)	W464 × D361 × H293mm

※仕様は在庫により異なる場合がございます。

ガス台



品番	寸法
GD-60	W600 × D540 × H620mm

調理台



品番	寸法
CD-60	W600 × D550 × H800mm

流し台



品番	寸法
ND-60	W600 × D550 × H800mm

分煙機



- 重量/56kg
- 電源/AC100V

品番	寸法
BE1260	W1,200 × D600 × H1,000mm

加湿空気清浄機



- 定格消費電力：75W (空気清浄のみ運転73W)
- 質量：12.5kg

品番	寸法
AIRCL70P	W395 × D287 × H620mm

次亜塩素酸空間除菌脱臭機 40畳



- 消費電力：強42W/中26W/弱17W
- 質量：約17kg

品番	寸法
AIRDD40	W505 × D307 × H710mm

※初回レンタル開始時に塩タブレット、集塵フィルター、除菌フィルターを購入する必要があります。

シュレッダー



- 消費電力：490W(50Hz)/490W(60Hz)
- 重量：約81kg

品番	外形寸法
MSS	W500 × D500 × H900mm

※仕様は在庫により異なる場合がございます。



- 消費電力：390W
- 重量：約54kg

品番	外形寸法
MSS-S	W700 × D260 × H700mm

※仕様は在庫により異なる場合がございます。

電化製品

掃除機・デジタル液晶テレビ・テレビ台・洗濯機・乾燥機・乾燥機スタンド・冷蔵庫

事務所用掃除機



- 集塵容量/10ℓ
- 吸引仕事率/260kg
- 消費電力/970W
- 重量/7.3kg

品番	寸法
CL2-H (CL2)	W350 × D340 × H380mm

※仕様は在庫により異なる場合がございます。

家庭用掃除機



- 吸引仕事率/200kg
- 消費電力/700W
- 重量/2.9kg

品番	寸法
CL1-H (CL1)	W266 × D329 × H214mm

※仕様は在庫により異なる場合がございます。

全自動洗濯機



- 標準水位：48~23L (12L：手動時)
- 消費電力：洗濯時 360/450W (50/60Hz)
- 質量：約28kg

品番	寸法
LDA-H (LDA)	W570 × D560 × H915mm

※仕様は在庫により異なる場合がございます。

乾燥機



- 標準乾燥容量：4.0kg(乾燥布質量)
- 消費電力：強1,180W(30℃) 強1,270W(5℃)
- 質量：25kg

品番	寸法
LDD-H (LD-DRY)	W630 × D439 × H670mm

※仕様は在庫により異なる場合がございます。

乾燥機スタンド



品番	寸法
LDDS-H1 (LDDS)	W880 × D535 × H1,390mm

※仕様は在庫により異なる場合がございます。

冷蔵庫80L



- 消費電力：85W (50/60Hz)
- 質量：37.0kg

品番	寸法
RZ8R	W480 × D540 × H995mm

※仕様は在庫により異なる場合がございます。 ※取り扱っていない地域もございますので、ご相談ください。

冷蔵庫2ドア100L



- 消費電力：65W(電動機) 8W(電熱装置)
- 質量：31kg

品番	寸法
RZ10R	W480 × D556 × H995mm

※仕様は在庫により異なる場合がございます。 ※取り扱っていない地域もございますので、ご相談ください。

冷蔵庫2ドア120L



- 定格消費電力：70/73W(電動機) 100W(電熱装置)
- 質量：36kg

品番	寸法
RZ12-H (RZ12)	W480 × D584 × H1,211mm

※仕様は在庫により異なる場合がございます。

冷蔵庫2ドア150L



- 定格消費電力：53/57W (50/60Hz電動機) 110W(電熱装置)
- 質量：38kg

品番	寸法
RZ15-H (RZ-15)	W520 × D620 × H1,585mm

※仕様は在庫により異なる場合がございます。

冷蔵庫2ドア220L



- 定格消費電力：62/64W(電動機) 150W(電熱装置)
- 質量：55kg

品番	寸法
RZ22-H (RZ22)	W555 × D624 × H1,571mm

※仕様は在庫により異なる場合がございます。

冷蔵庫3ドア340L



- 定格消費電力：75/80W (50/60Hz電動機) 128W(電熱装置)
- 質量：64kg

品番	寸法
RZ34	W600 × D660 × H1,690mm

※仕様は在庫により異なる場合がございます。

地上デジタル20型液晶テレビ



品番	寸法
DTV20-H	W499.8 × D224 × H417.2mm

※仕様は在庫により異なる場合がございます。

地上デジタル32型液晶テレビ



品番	寸法
DTV32-H	W796 × D300 × H549mm

※仕様は在庫により異なる場合がございます。

テレビ台



品番	寸法
TVD32W	W803 × D540 × H467mm

テレビ台



品番	寸法
TVD29	W702 × D531 × H483mm

※仕様は在庫により異なる場合がございます。

土地探し
 共通仮設
 トイレ
 ハウス
 備品
 測量・測定機器
 1丁商品
 女性応援商品
 おせっかいセット
 便利サービス

今の現場は安全ですか？

感染拡大に備えて直ぐできること

次亜塩素酸 空間除菌脱臭機

ziaino

ジアイーノ

レンタル開始

高い除菌効果と
脱臭効果



適用床面積
最大40畳



3段階の
運転モード搭載



- 本製品は医療機器ではありません。
- 喫煙環境では使用しないでください。(機能の低下を招きます。)

～使い方～

- ①給水タンクに水を入れ排水タンクまたはトレイの水を捨てる ※1
- ②塩タブレットを入れる ※2、※3
- ③塩投入確認ボタンを押す
- ④運転ボタンを「入」にする → 準備運転後、運転を開始します。

※1…必ず水道水(飲用)をお使いください。温水、洗剤・薬品が混ざった液体、浄水器の水、アルカリイオン水、ミネラルウォーター、井戸水などは使用しないでください。

※2…給水をしたときは必ず塩タブレットを1粒トレイに投入してください。給水の目安は下記の通りとなっております。
◎弱モード:約21.2時間 ◎中モード:約11.6時間 ◎強モード:約9.4時間

※3…初回レンタル開始時に塩タブレット(1,000粒入り・5,500円)、集塵フィルター(2枚入り・2,000円)除菌フィルター(5,000円)を購入する必要があります。

Q. 空気清浄機と「ジアイーノ」、どこが違うの？

A. ジアイーノは除菌・脱臭に特化した製品です！

空気清浄機は、空気中に浮遊するハウスダストや花粉などを集じんフィルターでキャッチし、空気をキレイにするもの。
「ジアイーノ」は、次亜塩素酸で汚れた空気その他、壁・カーテンなども除菌・脱臭。付着した菌・ウイルスなど発生し続けるニオイに特化した対策ができるんです！

次亜塩素酸の特徴

①低い有効塩素濃度でも 除菌力が高い

様々なウイルスや細菌に対して効果があるとされており、次亜塩素酸ナトリウムと比較すると同じ濃度でも次亜塩素酸の方が除菌効果があるとされています。

②食品添加物として認可 されている

残留性が低いので、食品洗浄にも使用することができます。厚生労働省が行った検証では野菜を10分間浸しても残留塩素が検出されませんでした。

③安全性が高い

有機物に触れると水に戻る特性があり、残留性もなく環境負荷もありません。
*パナソニック社にて安全性試験済み

●次亜塩素酸(電解水)について

新型コロナウイルス(COVID-19)に対する次亜塩素酸水の有効性評価が独立行政法人 製品評価技術基盤機構(NITE)にて検証され、2020年6月26日に『次亜塩素酸水は**有効**である』と発表されました。*1


*1…次亜塩素酸水有効濃度35ppm以上を対象に同団体が設定した条件下で行った結果であり、ジアイーノのコロナウイルスに対する有効性を保証したものではありません。

仕様

品番	AIRDD40		
電源	交流 100 V 50 / 60 Hz		
運転モード	強	中	弱
消費電力(W)*1	42	26	17
運転音(dB)	43	37	24
風量(m ³ /min)	5.0	4.0	2.0
連続運転時間(時間)*2	9.4	11.6	21.2
適用床面積(m ²)*3	66 (目安)		
給水タンク容量(L)	約 7.8 (有効容量: 約7.0)		
電源コードの長さ(m)	1.8		
製品寸法(mm)	高さ710 × 幅505 × 奥行307		
製品質量(kg)	約17		

*1 コンセントに電源プラグを差した状態で、運転が「切」のときの消費電力は約0.4 Wです。(クリーニング運転時は約16 W)
*2 連続運転時間は、室内温度20℃、湿度30%の環境における値です。室内の温度や湿度によって、連続運転時間は変わります。暖かくて乾燥している方が連続運転時間は短くなります。
*3 適用床面積は「強」運転時の面積です。
●この製品は、日本国内用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では、使用できません。また、アフターサービスもできません。

■外形寸法図(単位: mm)F-JDL50-W-K



お問い合わせ先

さまざまなシーンで
幅広いニーズにお応えします

日建リース工業株式会社

<https://www.nrg.co.jp/nikkenlease/>